

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA****SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

Av. Presidente Vargas, 730, 9º andar - Bairro Centro

Rio de Janeiro/RJ, CEP 20071-900 - www.susep.gov.br

CERTIDÃO DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO DE ATIVOS

Considerando o inciso VIII, art. 7º, da Instrução Normativa SUSEP Nº 5/21 e, no que couber, o art. 86 da Circular SUSEP Nº 648/21:

Certificamos que a supervisionada JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a movimentar livremente sua carteira de títulos e valores mobiliários, vinculados à garantia de suas provisões técnicas.

A situação atualizada desta certidão poderá ser obtida em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão:
CLMA05436_18122023_211813_852

Esta Certidão é válida por 12 (doze) meses, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



[Assinaturas manuscritas]
65
66

Rio de Janeiro, 18 de Dezembro de 2023.



SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE**

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão:

CR05436_18122023_211749_266

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 18 de Dezembro de 2023.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 67.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados



Avaliar o Serviço



[Handwritten signatures and numbers]
68



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE- CPLOSE


PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2023

DECLARAÇÃO FORMAL DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA

A **Construtora Manassu Ltda** inscrita no **CNPJ/MF sob o Nº 30.700.985/0001-29**, localizada na Rua Ipê Roxo nº94, Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes/PE, informa que o seu representante legal e responsável técnico, o **sr. Fernando Carneiro Barreto Campello**, Eng. Civil CREA PE 20804D; CPF 404.376.394-87, **declara que não realizou a vistoria ao local da obra**, mas que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos do objeto da licitação em epigrafe.

Dessa forma, assumimos total responsabilidade por eventuais constatações posteriores que poderiam ter sido verificadas caso tivesse realizado **a visita técnica**, e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, **isentando a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Jaboatão dos Guararapes, 16 de janeiro de 2024



CONSTRUTORA MANASSU LTDA.
Fernando Carneiro Barreto Campello
Engº Civil CREA 20.804D – PE
Representante legal e Responsável Técnico



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE- CPLOSE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2023

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto em seu respectivo Edital e seus anexos que indicamos de acordo com a Resolução Nº. 218 de 29/06/73 e Nº. 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o profissional responsável técnico caso venhamos a vencer a referida licitação: Como Também,

Eu Fernando Carneiro Barreto Campello, eng. Civil, CREA PE 20804 D autorizo a inclusão de meus acervos, quantos forem necessários. Para a devida demonstração hora solicitada por este edital.


Nome: Fernando Carneiro Barreto Campello

CREA Nº.: PE020804 D
RN Nº 180254156-0
CPF 404.3763394.87

Assinatura:
Data do Registro: 04/09/1992
Especialidade: Engenharia civil


Declaramos, outrossim, que o acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Jaboatão dos Guararapes, 16 de janeiro de 2024



CONSTRUTORA MANASSU LTDA.
Fernando Carneiro Barreto Campello
Engº Civil CREA 20.804D – PE
Representante legal e Responsável Técnico

Rua Ipê Roxo, nº 94 – Santo Aleixo – Jaboatão dos Guararapes-PE. CEP 54.140-425 CNPJ 30.700.985/0001 – 29
EMAIL. construtoramanassu@gmail.com.



70



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE- CPLOSE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2023

APRESENTAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A **CONSTRUTORA MANASSU LTDA.Ltda.**, com sede na **rua Ipê Roxo, nº 94 – Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes- PE, CEP 54.140-425**, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº **30.700.985/0001-29**, em atendimento ao Edital de referência, declara, sob as penas cabíveis, que os responsáveis técnicos, adequado para a realização dos serviços objeto da licitação de referência, conforme abaixo relacionados, ou outros que se fizerem necessários, estarão disponíveis e vinculados ao eventual contrato, caso nos seja o mesmo adjudicado. Como Também, Autorizo a inclusão de meus acervos, quantos forem necessários. Para a devida demonstração hora solicitada por este edital.

| Nome | CPF | PROFISSÃO/CARGO | QUANTIDADE |
|------------------------------------|----------------|---|------------|
| Fernando Carneiro Barreto Campello | 404.376.394-87 | Engenheiro Civil CREA PE Nº 20804 D R.N Nº 180254156-0 Responsável Técnico | 01 |

Vimos através desta informar, a equipe técnica de nível superior, disponível na empresa para a execução das obras e serviços indicado para cada profissional a respectiva qualificação:

Fernando Carneiro Barreto Campello
Engº Civil CREA PE 20.804D
Responsável Técnico

Jaboatão dos Guararapes, 16 de janeiro de 2024

CONSTRUTORA MANASSU
Fernando Carneiro Barreto Campello
Engº Civil CREA PE 20.804D
Responsável Técnico
Representante Legal

Rua Ipê Roxo, nº 94 – Santo Aleixo – Jaboatão dos Guararapes-PE. CEP 54.140-425 CNPJ 30.700.985/0001 – 29
EMAIL. construtoramanassu@gmail.com

71



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220516806/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO CARNEIRO BARRETO CAMPELLO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO CARNEIRO BARRETO CAMPELLO**
Registro: **PE020804 PE** RNP: **1802541560**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20200556853** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/10/2020 Baixada em: 16/11/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MANASSU LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura de Buíque** CPF/CNPJ: **10.105.963/0001-03**
Endereço do contratante: AVENIDA Jonas Camêlo Nº: 17
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Buíque UF: PE CEP: 56520000
Contrato: 155/2019 Celebrado em: 22/08/2019
Valor do contrato: R\$ 149.472,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: s/n
Endereço da obra/serviço: RUA projetada ao lado do INSS Bairro: centro
Complemento: UF: PE CEP: 56520000
Cidade: BUÍQUE
Data de início: 11/09/2019 Conclusão efetiva: 22/02/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: Prefeitura de Buíque CPF/CNPJ: 10.105.963/0001-03

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 238.43 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 14.00 Pontos; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30227 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 42 - Execução de Obra Técnica 36.00 Pontos; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30228 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 42 - Execução de Obra Técnica 20.00 Pontos;**

Observações

Execução de Banheiro Público para atendimento a feirantes e a população

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil. As instalações elétricas ficam limitadas as prediais em baixa tensão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220516806/2020
27/11/2020, 10:25
YWb4a

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: YWb4a





SECRETARIA DE OBRAS



Atestamos que a empresa Gesse de Souza Santana. Inscrita no CNPJ sob o nº 30.700.985/0001-29, com sede à rua Cacaueiro, S/N lote 12 – Santo Aleixo–Jaboatão dos Guararapes–PE, CEP 54140-060, executou para o Prefeitura do Buíque, Pessoa Jurídica de direito Público, CNPJ 10.105.963/0001-03, através do contrato de prestação de serviço por empreitada nº155/2019, Processo Licitatório nº 054/2019, Tomada de Preço nº 002/2019, celebrado em 22 de agosto de 2019. Para executar os serviços de **Construção de Banheiro Público, para atendimento dos feirantes e da população, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal do Buíque**, localizado na **rua projetada ao lado do INSS, no Bairro Centro, Buíque/PE** conforme serviços discriminados e quantificados na planilha em anexo, no período de 11/09/2019 até 22/02/2020, sob a responsabilidade técnica do engenheiro Civil Fernando Carneiro Barreto Campello, inscrito no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, sob n 180254156-0 e no CREA PE sob nº 20804-D.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516806/2020, emitida em 27/11/2020



CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE BUÍQUE - PE
 Tereza Tereza Neves, 75 - Centro - Fone: (81) 3855-1111
 Hugo Santana Dado - Tabelião Oficial

Reconheço por SEMELHANÇA 2 (firmas) de:
 (1) LOURENÇO CAMELO SOBRINHO, (2) THIAGO AMORIM DE MOURA
 Dou fe. Buíque, 11/09/2020

Em Testemunho de Verdade:
 HIRGO MARQUES DE OLIVEIRA MELO - ESCRIVENTE

Selo
 0150649-0150649-DM008202003-00874,
 0150649-0150649-DM008202003-00875

Buíque, 22 de julho de 2020

[Signature]
 Prefeitura do Buíque
 Lourenço Camelo Sobrinho
 Secretário Municipal de Obras, viação e serviços
 CPF 012.727.988-10

[Signature]
 Engenheiro Fiscal
 Thiago Amorim de Moura
 Engenheiro Civil
 CREA 6099 D/RN

[Signature]
 Thiago Amorim de Moura
 Engenheiro Civil
 CREA 210301179-1

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO | UNID | QUANTIDADE |
|------|---|------|------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | m² | 12,00 |
| 2 | INFRAESTRUTURA | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 | m³ | 29,41 |
| 2.2 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016 | m³ | 1,83 |
| 2.3 | ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24 cm, e=19cm, COM ARGAMASSA t5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA = 2 cm | m² | 73,52 |
| 2.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 01/2017 | m³ | 4,70 |
| 2.5 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 52,40 |

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

Certidão nº 2220516806/2020
 30/11/2020, 11:10

Chave de Impressão: YWb4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 4 folhas





| | | | |
|------|--|----------------|--------|
| 2.6 | ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=9CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=2CM | m ² | 238,43 |
| 2.10 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 4,00 |
| 2.11 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 19,60 |
| 3 | REVESTIMENTOS | | |
| 3.1 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | m ² | 583,34 |
| 3.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014 | m ² | 238,43 |
| 3.3 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM | m ² | 238,43 |
| 3.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014 | m ² | 116,00 |
| 4 | PISOS | | |
| 4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014 | m ² | 106,47 |
| 4.2 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m ² | 106,47 |
| 4.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014 | m ² | 106,47 |
| 5 | COBERTURA | | |
| 5.2 | COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO) | m ² | 118,17 |
| 5.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 | M | 11,83 |
| 5.3 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P | m ² | 118,17 |
| 5.4 | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM | m | 32,66 |
| 6 | ESQUADRIAS | | |
| 6.1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m ² | 4,00 |
| 6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 | m ² | 1,20 |
| 6.3 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | m ² | 31,08 |
| 7 | PINTURA | | |
| 7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | m ² | 344,90 |
| 7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | m ² | 118,17 |
| 8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516806/2020, emitida em 27/11/2020



Certidão nº 2220516806/2020

30/11/2020, 11:10

Chave de Impressão: YWB4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 4 folhas

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

2





| | | | |
|------|--|----------------|-------|
| 8.1 | CAIXA D'ÁGUA EM FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, CAP.=1.000 L, COM TAMPA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | un | 2,00 |
| 8.2 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014 | UN | 36,00 |
| 8.3 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 2,00 |
| 8.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015 | M | 10,00 |
| 8.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 2,00 |
| 8.6 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | m ² | 4,35 |
| 8.7 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO | un | 10,00 |
| 8.8 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | m ² | 7,80 |
| 8.9 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 2,00 |
| 8.10 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 2,00 |
| 8.11 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 2,00 |
| 8.12 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 20,00 |
| 8.14 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | pt | 20,00 |
| 8.15 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) | un | 13,00 |
| 8.16 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | un | 8,00 |
| 8.17 | RALO SECO EM PVC 100 X 100 X 53 MM, P/ TERRAÇO, COM GRELHA QUADRADA PVC ACABAMENTO CROMADO | un | 8,00 |
| 8.19 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 1,20 X 2,40 X 1,20 M | un | 1,00 |
| 8.20 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 9.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELTRICA MONOFISICA DEMANDA ENTRE 0 E 3,8 KW - REV 01 | un | 1,00 |
| 9.2 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 1,00 |
| 9.3 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | un | 14,00 |
| 9.4 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 2,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516806/2020, emitida em 27/11/2020



Certidão nº 2220516806/2020

30/11/2020, 11:10

Chave de Impressão: YWb4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 4 folhas


Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

3





SECRETARIA DE OBRAS



| | | | |
|------|--|----|--------|
| 0 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017 | UN | 4,00 |
| 9.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |
| 9.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 |
| 9.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR | un | 1,00 |
| 10 | OUTROS SERVIÇOS | | |
| 10.1 | LIMPEZA GERAL | m² | 118,17 |

[Handwritten signature]
 Prefeitura do Buíque
 Lourenço Camelo Sobrinho
 Secretário Municipal de Obras, viação e serviços
 CPF 012.727.988-10

[Handwritten signature]
 Engenheiro Fiscal
 Thiago Amorim de Moura
 Engenheiro Civil
 CREA 6099 D/RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516806/2020, emitida em 27/11/2020



CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE BUIQUE - PE
 Traveço Tancredo Neves, 375 - Centro - Fone: (51) 3855-1147
 Hugo Sarmento Gadelha - Tabelião Oficial

Reconheço por SEMELHANÇA 2 firma(s) de:
 (1) LOURENÇO CAMELO SOBRINHO, (1) THIAGO AMORIM DE MOURA
 Dou fe. Buíque, 11/09/2020
 Em Testemunho
 HIAGO MARQUES DE OLIVEIRA MELO - da verdade.
 AUTORIZADO
 Selo(s): 0150649.EAS08202003.00876,
 0150649.DVV08202003.00877

Consulte a autenticidade em www.tpe.jus.br/seledigital

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

Certidão nº 2220516806/2020
 30/11/2020, 11:10

Chave de Impressão: YWb4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220504251/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO CARNEIRO BARRETO CAMPELLO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO CARNEIRO BARRETO CAMPELLO**
Registro: **PE020804 PE** RNP: **1802541560**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PE20200500316** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/04/2020** Baixada em: **10/09/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **GESSE DE SOUZA SANTANA**

Contratante: **Prefeitura de Buíque** CPF/CNPJ: **10.105.963/0001-03**
Endereço do contratante: **AVENIDA Jonas Camêlo** Nº: **17**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Buíque** UF: **PE** CEP: **56520000**
Contrato: **147/2019** Celebrado em: **09/08/2019**
Valor do contrato: **R\$ 349.551,83** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA São Jorge** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **Vila Multirão**
Cidade: **BUÍQUE** UF: **PE** CEP: **56520000**
Data de início: **10/09/2019** Conclusão efetiva: **09/02/2020**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **Prefeitura de Buíque** CPF/CNPJ: **10.105.963/0001-03**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29891 - DRENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 1118.48 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1118.48 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1118.48 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30225 - ESTRUTURA 42 - Execução de Obra Técnica 1118.48 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1118.48 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30227 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 42 - Execução de Obra Técnica 1118.48 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30228 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 42 - Execução de Obra Técnica 1118.48 metro quadrado;**

Observações

Conclusão de um centro de educação infantil pro-infância tipo B padrão FNDE

Informações Complementares

- Certidão emitida conforme a CI nº 010_2020 para SPDA.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil, não sendo contempladas neste registro os itens rede estruturada, ar condicionado e plantio de grama batatais por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220504251/2020
21/09/2020, 10:06
WCYZ1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.






Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220504251/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída



A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: WCYZ1

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARIA DE OBRAS



Atestamos que a empresa **Gesse de Souza Santana**, inscrita no CNPJ sob o nº **30.700.985/0001-29**, com sede à rua **Cacaueiro, S/N lote 12 – Santo Aleixo-Jaboatão dos Guararapes-PE, CEP 54140-060**, executou para o **Prefeitura do Buíque, Pessoa Jurídica de direito Público, CNPJ 10.105.963/0001-03**, através do contrato de prestação de serviço por empreitada nº **147/2019**, Processo Licitatório nº **052/2019**, Concorrência nº **003/2019**, celebrado em 09 de agosto de 2019. Para executar os serviços de **Construção para Conclusão Construção dos serviços remanescente de um centro de Educação Infantil, Pró-Infância tipo B**, no município de **Buíque**, localizado na rua **São Jorge S/N, Bairro Vila Multirão, Município de Buíque/PE** conforme serviços discriminados e quantificados na planilha em anexo, no período de 10/09/2019 até 09/02/2020, sob a responsabilidade técnica do engenheiro Civil **Fernando Carneiro Barreto Campello**, inscrito no CREA PE sob nº **20804-D**, e no CONFEA sob o nº **180254156-0**; CPF **404 376 394-87**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº **2220504251/2020**, emitida em **21/09/2020**



Buíque, 22 de Abril de 2020

[Handwritten Signature]
 Prefeitura do Buíque
 Lourenço Camelo Sobrinho
 Secretário Municipal de Obras, viação e serviços
 CPF 012.727.988-10

[Handwritten Signature]
 Engenheiro Fiscal
 Thiago Amorim de Moura
 Engenheiro Civil
 CREA 6099 D/RN

CARTÓRIO UNICO DA COMARCA DE BUÍQUE - PE
 Rua: ...
 (1) LOURENÇO CAMELO SOBRINHO, (1) THIAGO AMORIM DE MOURA
 Dou fe Buíque, 11/09/2020
 Em Testemunho de OLIVEIRA MELO - ESCRIVENTE
 HIRAGO MARRINHO DE OLIVEIRA MELO - ESCRIVENTE
 Selos(s): 449.06608202003.00882.
 0150649.HW009202003.00883

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Unid. | quantidade |
|-----------|-----------------------------------|----------------|------------|
| 02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | |
| 03.01.000 | FUNDAÇÕES | | |
| | Escavação | m ³ | 88,00 |
| | Fundação Castelo d'água - Estacas | | |
| | Locação de obra | m ² | 1118,48 |
| | Concreto | m ³ | 35,90 |
| | Aço | kg | 6.724,20 |
| | Forma de Madeirit plastificado | m ² | 370,00 |
| 03.02.000 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | | |
| | Escavação | m ³ | 170,00 |
| | Concreto | m ³ | 54,00 |
| | Aço | kg | 6.724,20 |
| | Forma de Madeirit plastificado | m ² | 370,00 |
| 03.02.100 | Concreto Armado | m ³ | |
| 03.02.110 | Pilares | | |
| 03.02.120 | Vigas | | |
| | Formas | m ² | |
| | Concreto 25 Mpa | m ³ | 9,86 |
| 03.02.130 | Lajes | | |
| 03.02.170 | Caixas d'água | | |
| | Formas | m ² | 240,00 |
| | Armadura | kg | 1.995,62 |

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

Certidão nº 2220504251/2020
 22/09/2020, 09:59
 Chave de Impressão: WCYZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2020 e contém 13 folhas

[Handwritten signatures and initials]



| | | | |
|------------------|--|----------------|--------|
| | Concreto 25 Mpa, bombeado | m ³ | 20,00 |
| 04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | | |
| 04.01.000 | ARQUITETURA | | |
| 04.01.100 | PAREDES E DIVISÓRIAS | | |
| | Alvenaria de blocos cerâmico | m ² | 200,00 |
| | Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós) | m ² | 60,00 |
| | Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm | m ² | 45,99 |
| | Divisórias em granito | m ² | 50,00 |
| 04.01.300 | ESQUADRIAS | | |
| 04.01.310 | Esquadria de Madeira | | |
| | Portas | | |
| | PM-2 - porta comum 80 x 210 cm | un | 10,00 |
| | PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm | un | 6,00 |
| | PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm | un | 4,00 |
| | PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guichês | un | 6,00 |
| 04.01.320 | Esquadria Metálica | | |
| | Portas | | |
| | Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água) | un | 2,00 |
| | Janelas | | |
| | EF-10 pivotante 120 x 30 cm | un | 6,00 |
| | EF-11 pivotante 180 x 30 cm | un | 15,00 |
| | EF-12 pivotante 90 x 30 cm | un | 2,00 |
| | EF-13 pivotante 210 x 30 cm | un | 5,00 |
| | EF-14 pivotante 210 x 60 cm | un | 5,00 |
| | EF-15 pivotante 240 x 30 cm | un | 2,00 |
| | EF-16 pivotante 300 x 30 cm | un | 2,00 |
| | EF-17 basculante 50 x 50 cm | un | 10,00 |
| | EF-18 corredeira 120 x 60 cm | un | 1,00 |
| | EF-19 corredeira 150 x 120 cm | un | 1,00 |
| | EF-20 corredeira 120 x 90 cm | un | 2,00 |
| | EF-21 corredeira 180 x 90 cm | un | 1,00 |
| | EF-22 corredeira 240 x 90 cm | un | 1,00 |
| | EF-23 corredeira 240 x 120 cm | un | 1,00 |
| | EF-24 corredeira 300 x 120 cm | un | 2,00 |
| | EF-26 corredeira 270 x 160 cm | un | 4,00 |
| | EF-27 corredeira 360 x 160 cm | un | |
| | EF-28 corredeira 200 x 105 cm | un | 1,00 |
| | Telas em nylon | m ² | 8,46 |
| | Venezianas metálica circular com diâmetro de 120 cm (Castelo D'água) | un | 9,00 |
| | Grades e portões | | |
| | Portões 90X110cm (cobogós) | un | 5,00 |
| | Portões 90X200cm (cobogós) | un | 1,00 |
| | Grades e portões h=210cm | m ² | 12,70 |
| 04.01.400 | VIDROS | | |
| | PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm | m ² | 13,80 |
| | Espelhos 4mm | m ² | 7,00 |
| 04.01.500 | COBERTURA | | |
| | Estrutura em madeira para cobertura | m ² | 360,00 |
| | Telhas cerâmicas | m ² | 360,00 |
| | Telhas de vidro | m ² | 7,00 |
| | Cumeeiras/Espigões | m | |
| | Calha metálica | m | 20,00 |
| | Rufos de concreto | m | 10,00 |
| 04.01.600 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| | impermeabilização de baldrame | m ² | 300,00 |
| | Impermeabilização de calhas (piso) | m ² | 77,00 |
| | Impermeabilização do castelo d'água | m ² | 105,00 |
| | Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica | m ² | 221,00 |
| 04.01.700 | REVESTIMENTO | | |
| 04.01.710 | Revestimento Interno | | |
| | Paredes | | |
| | chapisco | m ² | 400,00 |
| | Emboço | m ² | 200,00 |
| | Reboco | m ² | 200,00 |
| | Cerâmica 20x20 | m ² | 400,00 |
| | Tetos | | |

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220504251/2020, emitida em 21/09/2020



Certidão nº 2220504251/2020

22/09/2020, 09:59

Chave de Impressão: WCYZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2020 e contém 13 folhas





| | | | |
|------------------|--|----------------|--------|
| | Reboco | m ² | 300,00 |
| 04.01.720 | Revestimento Externo | | |
| | Paredes e fachadas | | |
| | chapisco | m ² | 370,00 |
| | Emboço | m ² | 262,00 |
| | Reboco | m ² | 100,00 |
| | Cerâmica 10x10 | m ² | 262,00 |
| 04.01.730 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| | Regularização de piso | m ² | 500,00 |
| | Bloco de concreto intertravado | m ² | 500,00 |
| | Cerâmica | m ² | 60,00 |
| | Cimento desempenado | m ² | 200,00 |
| | Granitina | m ² | 400,00 |
| | Calha de concreto com grelhas | m | 77,00 |
| 04.01.740 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS | | |
| | Soleiras em granito e=15cm | m | 32,80 |
| | Rodapé em cerâmica | m | 100,00 |
| | Rodameio de madeira L=10cm | m | 548,00 |
| 04.01.750 | PINTURA | | |
| | Paredes internas | | |
| | Pintura acrílica c/ massa corrida | m ² | 530,86 |
| | Pintura PVA | m ² | 77,30 |
| | Paredes externas | | |
| | Pintura acrílica s/ massa corrida | m ² | 606,18 |
| | Tetos | | |
| | Pintura PVA c/ massa corrida | m ² | 521,36 |
| | Outros | | |
| | Pintura esmalte em portas em madeira | m ² | 134,00 |
| | Tratamento em verniz em rodameio de madeira | m ² | 54,80 |
| | Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro | m ² | 51,48 |
| 04.01.800 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | |
| | Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha | m ² | 30,33 |
| | Lavatórios em granito Cinza Andorinha | m ² | 10,50 |
| | Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) | m ² | 53,00 |
| | Prateleiras em granito Cinza Andorinha | m ² | 19,11 |
| | Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha | m | 65,80 |
| | Barras de proteção c=300cm h=45cm | un | 2,00 |
| | Guarda-corpos metálico castelo d'água h=120cm | m | 10,90 |
| | Barras 90cm para PNE | un | 4,00 |
| | Barras 45 cm para PNE | cj. | 2,00 |
| | Bancos de concreto da administração | m | 2,85 |
| | Bancos de concreto do pátio | m | 9,20 |
| | Mastros para bandeiras | un | 3,00 |
| | Quadro negro | un | 2,00 |
| 05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | | |
| 05.01.000 | ÁGUA FRIA | | |
| 05.01.200 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | | |
| 05.01.201 | Tubos | | |
| | Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm | m | 82,00 |
| | Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm | m | 80,00 |
| | Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm | m | 30,00 |
| | Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm | m | 39,00 |
| | Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm | m | 87,00 |
| 05.01.202 | Adaptadores | | |
| | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4" | un | 51,00 |
| | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1" | un | 4,00 |
| | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2" | un | 10,00 |
| | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3" | un | 11,00 |
| | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4" | un | 1,00 |
| | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1" | un | 1,00 |
| | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2" | un | 3,00 |
| | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3" | un | 1,00 |
| 05.01.203 | Buchas de redução | | |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 10,00 |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm | un | 4,00 |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm | un | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220504251/2020, emitida em 21/09/2020



Certidão nº 2220504251/2020
22/09/2020, 09:59
Chave de Impressão: WCYZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2020 e contém 13 folhas

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

3





| | | | |
|------------------|---|----|-------|
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm | un | 2,00 |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm | un | 3,00 |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm | un | 6,00 |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 6,00 |
| 05.01.207 | Joelhos | | |
| | Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 20,00 |
| | Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 12,00 |
| | Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 2,00 |
| | Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 4,00 |
| | Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 1,00 |
| | Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 1,00 |
| | Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 1,00 |
| | Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 2,00 |
| | Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4" | un | 3,00 |
| | Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2" | un | 2,00 |
| | Joelho de redução 90° PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 6,00 |
| 05.01.208 | Luvas | | |
| | Luva de PVC soldável diâmetro 25mm | un | 6,00 |
| | Luva de PVC soldável diâmetro 32mm | un | 6,00 |
| | Luva de PVC soldável diâmetro 50mm | un | 3,00 |
| | Luva de PVC soldável diâmetro 60mm | un | 2,00 |
| | Luva de PVC soldável diâmetro 85mm | un | 7,00 |
| | Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2" | un | 4,00 |
| 05.01.209 | Tê | | |
| | Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 3,00 |
| | Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 2,00 |
| | Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 2,00 |
| | Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 1,00 |
| | Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 4,00 |
| | Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2" | un | 6,00 |
| | Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4" | un | 2,00 |
| | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 11,00 |
| | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm | un | 2,00 |
| | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm | un | 2,00 |
| | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 1,00 |
| 05.01.210 | União | | |
| | União de PVC soldável diâmetro 25mm | un | 1,00 |
| | União de PVC soldável diâmetro 32mm | un | 1,00 |
| | União de PVC soldável diâmetro 50mm | un | 2,00 |
| | União de PVC soldável diâmetro 85mm | un | 3,00 |
| 05.01.213 | Plugue | | |
| | Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2" | un | 45,00 |
| | Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4" | un | 11,00 |
| | Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4" | un | 14,00 |
| 05.01.500 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | | |
| | Cuba de embutir oval grande, cor branca | un | 3,00 |
| | Cuba de embutir redonda pequena, cor branca | un | 1,00 |
| | Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca | un | 2,00 |
| | Bacia sifonada infantil, cor branca | un | 12,00 |
| | Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca | un | 5,00 |
| | Assento para bacia com abertura frontal, cor branca | un | 2,00 |
| | Assento para bacia infantil, cor branca | un | 12,00 |
| | Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca | un | 9,00 |
| | Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho | un | 2,00 |
| | Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido | un | 8,00 |
| | Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido | un | 4,00 |
| | Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm | un | 1,00 |
| | Torneira de mesa, bica alta | un | 7,00 |
| | Torneira de parede | un | 14,00 |
| | Torneira de mesa, bica baixa | un | 5,00 |
| | Torneira elétrica, 5500W | un | 3,00 |
| | Torneira de parede, bica móvel | un | 4,00 |
| | Torneira de mesa, bica móvel | un | 7,00 |
| | Torneira para uso geral | un | 6,00 |
| | Torneira para jardim/mangueira | un | 11,00 |
| | Torneira de bóia, diâmetro 25mm | un | 1,00 |

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220504251/2020, emitida em 21/09/2020



Certidão nº 2220504251/2020
22/09/2020, 09:59

Chave de Impressão: WCYZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2020 e contém 13 folhas





| | | | |
|------------------|---|----|--------|
| | Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" | un | 4,00 |
| | Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4" | un | 1,00 |
| | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" | un | 4,00 |
| | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" | un | 4,00 |
| | Registro de gaveta bruto, diâmetro 3" | un | |
| | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" | un | 18,00 |
| | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1" | un | 2,00 |
| | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" | un | 4,00 |
| | Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2" | un | 11,00 |
| | Ligação flexível metálica para pia de 3/4" | un | 7,00 |
| | Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca | un | 12,00 |
| | Ducha higiênica | un | |
| | Ducha elétrica 4000W com desviador | un | 4,00 |
| | Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado | un | 5,00 |
| | Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2" | un | 4,00 |
| | Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | un | 4,00 |
| | Válvula de pé com crivo, 1.1/2" | un | 1,00 |
| | Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" | un | 1,00 |
| | Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | un | 9,00 |
| | Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | un | 2,00 |
| | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm | un | 6,00 |
| | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm | un | 13,00 |
| | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm | un | 13,00 |
| | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm | un | 20,00 |
| | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm | un | 8,00 |
| | Porta-sabonete líquido de parede | un | 32,00 |
| | Porta papel-toalha de parede | un | 30,00 |
| | Porta papel higiênico em louça de embutir | un | 23,00 |
| | Saboneteira em louça de embutir | un | 17,00 |
| | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO | | |
| 05.01.701 | Tubo | | |
| | Tubo FG roscável, diâmetro 3/4" | m | 18,00 |
| | Tubo FG roscável, diâmetro 1" | m | 24,00 |
| | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" | m | 36,00 |
| | Tubo FG roscável, diâmetro 3" | m | 12,00 |
| 05.03.000 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | | |
| 05.03.300 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | | |
| 05.03.301 | Tubo | | |
| | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm | m | 20,00 |
| | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm | m | 150,00 |
| | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm | m | 30,00 |
| | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm | m | 28,00 |
| | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm | m | 35,00 |
| | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm | m | 25,00 |
| 05.03.304 | Curva | | |
| | Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 11,00 |
| | Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm | un | 1,00 |
| 05.03.305 | Joelho | | |
| | Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2,00 |
| | Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2,00 |
| 05.03.307 | Luva | | |
| | Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm | un | 2,00 |
| | Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 5,00 |
| | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm | un | 2,00 |
| | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm | un | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220504251/2020, emitida em 21/09/2020



Certidão nº 2220504251/2020
22/09/2020, 09:59
Chave de Impressão: WCYZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2020 e contém 13 folhas

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

5





| | | | |
|------------------|---|----|-------|
| | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm | un | 3,00 |
| | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm | un | 2,00 |
| | Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm | un | 1,00 |
| 05.03.313 | Tê de inspeção | | |
| | Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm | un | 5,00 |
| | Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm | un | 1,00 |
| 05.03.900 | ACESSÓRIOS | | |
| 05.03.901 | Ralo hemisférico | | |
| | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm | un | 11,00 |
| | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 1,00 |
| 05.03.903 | Caixa de passagem | | |
| | Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | un | 9,00 |
| | Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | un | 9,00 |
| | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo | un | 5,00 |
| | Caixa de brita 40x40cm | un | 2,00 |
| 05.03.904 | Poço de visita | | |
| | Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm | un | 1,00 |
| | Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita | un | 1,00 |
| 05.03.905 | Tampa para inspeção | | |
| | Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria | un | 5,00 |
| 05.03.906 | Grelha | | |
| | Calha de piso em PVC DN 130, com grelha | m | 8,00 |
| | Calha de cobertura em PVC DN 130 | m | 2,00 |
| 05.04.000 | ESGOTOS SANITÁRIOS | | |
| 05.04.300 | TUBOS E CONEXÕES DE PVC | | |
| 05.04.301 | Tubo | | |
| | Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm | m | 0,52 |
| | Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm | m | |
| | Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm | m | 14,80 |
| | Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm | m | 61,80 |
| | Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm | m | 7,40 |
| 05.04.302 | Cap | | |
| | Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm | un | 1,00 |
| 05.04.305 | Joelho | | |
| | Joelho 45 graus série R 100mm | un | 1,00 |
| | Joelho 45 graus série R 75mm | un | 2,00 |
| | Joelho 45 graus série R 50mm | un | 2,00 |
| | Joelho 45 graus série R 40mm | un | 2,00 |
| | Joelho 90 graus série R 100mm | un | 1,00 |
| | Joelho 90 graus série R 75mm | un | 1,00 |
| | Joelho 90 graus série R 50mm | un | 18,00 |
| | Joelho 90 graus série R 40mm | un | 16,00 |
| 05.04.306 | Junção | | |
| | Junção simples série R 50mm | un | 2,00 |
| | Junção simples série R 40mm | un | 2,00 |
| 05.04.307 | Luva | | |
| | Luva de PVC série R 150mm | un | 6,00 |
| | Luva de PVC série R 100mm | un | 1,00 |
| | Luva de PVC série R 75mm | un | 2,00 |
| | Luva de PVC série R 50mm | un | 1,00 |
| | Luva de PVC série R 40mm | un | 1,00 |
| 05.04.309 | Redução | | |
| | Redução excêntrica série R 75x50mm | un | 1,00 |
| | Bucha de redução longa série R 50x40mm | un | 1,00 |
| 05.04.310 | Ligação para saída de vaso sanitário | | |
| | Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm | un | 6,00 |
| 05.04.311 | Vedação para saída de vaso sanitário | | |
| | Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm | un | 6,00 |
| 05.04.314 | Adaptadores para sifão | | |
| | Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1" | un | 7,00 |
| 05.04.316 | Tê | | |
| | Tê série R 100x50mm | un | 3,00 |

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220504251/2020, emitida em 21/09/2020



Certidão nº 2220504251/2020
22/09/2020, 09:59
Chave de Impressão: WCYZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2020 e contém 13 folhas





| | | | |
|------------------|--|----|-------|
| | Tê série R 75x50mm | un | 2,00 |
| | Tê série R 100mm | un | 2,00 |
| | Tê série R 75mm | un | 2,00 |
| | Tê série N 50mm | un | 7,00 |
| 05.04.800 | ACESSÓRIOS | | |
| 05.04.801 | Caixa sifonada | | |
| | Corpo caixa sifonada 250x230x75mm | un | 4,00 |
| | Corpo caixa sifonada 150x185x75mm | un | 5,00 |
| 05.04.802 | Ralo seco | | |
| | Corpo caixa seca 100x100x40mm | un | 1,00 |
| 05.04.804 | Grelha | | |
| | Grelha redonda de alumínio 150mm | un | 13,00 |
| | Grelha redonda de alumínio 100mm | un | 2,00 |
| | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm | un | 5,00 |
| | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm | un | 4,00 |
| | Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm | un | 8,00 |
| | Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm | un | 40,00 |
| | Antiespuma 150mm | un | 1,00 |
| | Tampa cega redonda de alumínio 250mm | un | 4,00 |
| | Porta grelha redondo cromado 250mm | un | 4,00 |
| | Porta grelha redondo cromado 150mm | un | 18,00 |
| | Porta grelha redondo cromado 100mm | un | 6,00 |
| 05.04.805 | Caixa de gordura | | |
| | Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm | un | 1,00 |
| | Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm | un | 1,00 |
| 05.04.806 | Terminal de ventilação | | |
| | Terminal de ventilação 75mm | un | 9,00 |
| | Terminal de ventilação 50mm | un | 6,00 |
| 05.04.807 | Caixa de inspeção em alvenaria | | |
| | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm | un | 7,00 |
| | Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm | un | 1,00 |
| 05.04.808 | Poço de visita | | |
| | Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm | un | 1,00 |
| | Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita | un | 1,00 |
| 06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | | |
| 06.01.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 06.01.222 | Haste para aterramento | | |
| | Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento. | un | 3,00 |
| | Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm. | un | 1,00 |
| 06.01.223 | Cordoalha de cobre nú | | |
| | Cordoalha de cobre nú 50mm ² | m | 15,00 |
| | Cordoalha de cobre nú 35mm ² | m | 8,00 |
| 06.01.302 | Quadros de Força | | |
| | Quadro de medição completo com TC (transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 350A, padrão da concessionária local. | un | 1,00 |
| | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco | un | 1,00 |
| | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/8" para proteção. | un | 1,00 |
| | Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/1/2"x3/16" para as fases e o neutro e 1/2"x1/8" para proteção. | un | 1,00 |
| 06.01.303 | Centro de distribuição de iluminação e tomadas | | |
| | Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 2,00 |
| | Quadro de distribuição de embutir, 34 módulos (2x17) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220504251/2020, emitida em 21/09/2020



Certidão nº 2220504251/2020

22/09/2020, 09:59

Chave de Impressão: WCYZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2020 e contém 13 folhas

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000



| | | | |
|------------------|---|----|--------|
| | Quadro de distribuição de embutir, 44 módulos (2x17) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 2,00 |
| | Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 1,00 |
| 06.01.304 | Eletrodutos e Acessórios | | |
| | Eletroduto metálico flexível, Ø3/4" | m | 400,00 |
| | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1" | m | 100,00 |
| | Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m | un | 20,00 |
| | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4" | m | 50,00 |
| | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3" | m | 60,00 |
| | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2" | m | 40,00 |
| | Curva 90° de PVC, série reforçada, Ø 3/4" | un | 171,00 |
| | Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copo". | un | 651,00 |
| | Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "copo". | un | 50,00 |
| 06.01.305 | Cabos e Fios(condutores) | | |
| | Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | | |
| | #2,5mm ² | m | 300,00 |
| | #4mm ² | m | 750,00 |
| | #6mm ² | m | 355,00 |
| | Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | | |
| | #6mm ² | m | 800,00 |
| | #10mm ² | m | 410,00 |
| | #16mm ² | m | 120,00 |
| | #25mm ² | m | 80,00 |
| | Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | | |
| | 3x1,5mm ² | m | 50,00 |
| | 3x2,5mm ² | m | 60,00 |
| 06.01.306 | Caixas de Passagem | | |
| | Condutele metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4" | un | 6,00 |
| | Condutele metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4" | un | 8,00 |
| | Condutele metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4" | un | 20,00 |
| | Condutele metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4" | un | 3,00 |
| | Condutele metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4" | un | 10,00 |
| | Tampa para condutele metálico com entrada para tomada 2P+T | un | 8,00 |
| | Tampa cega para condutele metálico. | un | 20,00 |
| | Tampa para condutele metálico com furo | un | 10,00 |
| | Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2" | un | 100,00 |
| | Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4" | un | 18,00 |
| | Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa | un | 2,00 |
| | Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa | un | 8,00 |
| | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa | un | 2,00 |
| 06.01.307 | Chaves com Fusíveis | | |
| | Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A. | un | 4,00 |
| | Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A. | un | 1,00 |
| | Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A | un | 1,00 |
| | Contator de potência bobina 220V/60Hz. | un | 3,00 |
| | Alarme sonoro, 220V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio. | un | 1,00 |
| | Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1,00 |
| | Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1,00 |
| | Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1,00 |

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220504251/2020, emitida em 21/09/2020



Certidão nº 2220504251/2020

22/09/2020, 09:59

Chave de Impressão: WCYZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2020 e contém 13 folhas





| | | | |
|------------------|--|----|-------|
| | Comutador com retenção, φ 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF. | un | 1,00 |
| | Comutador com retenção, φ22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF | un | 1,00 |
| | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | un | 3,00 |
| | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | un | 2,00 |
| 06.01.308 | Disjuntores | | |
| | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | un | 30,00 |
| | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | un | 10,00 |
| | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 10A | un | 1,00 |
| | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 20A | un | 2,00 |
| | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A | un | 1,00 |
| | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A | un | 1,00 |
| | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 63A | un | 1,00 |
| | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A | un | 1,00 |
| | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 20A, Icc = 25 kA/380V | un | 2,00 |
| | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icc = 25 kA/380V | un | 1,00 |
| | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icc = 25 kA/380V | un | 1,00 |
| | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 80A, Icc = 25 kA/380V | un | 1,00 |
| | Disjuntor tripolar, JXD63B250, IN= 200A, Icu = 35 kA/380V, tensão nominal máxima 415V | un | 1,00 |
| | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA | un | 57,00 |
| | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA | un | 1,00 |
| | Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA | un | 4,00 |
| 06.01.400 | Iluminação e Tomadas | | |
| 06.01.401 | Luminárias | | |
| | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo. | un | 26,00 |
| | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo. | un | 9,00 |
| | Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer. | un | 12,00 |
| | Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W. | un | 6,00 |
| | Projeto completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 2,00 |
| | Projeto completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 4,00 |
| | Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa | un | 5,00 |
| 06.01.403 | Interruptores | | |
| | Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V | un | 10,00 |
| | Interruptor simples, 10A, 250V | un | 29,00 |
| | Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V | un | 10,00 |
| | Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V | un | 1,00 |
| | Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V | un | 2,00 |
| | Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V | un | 2,00 |
| | Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V | un | 3,00 |
| | Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó. | un | 1,00 |
| | Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho. | un | 6,00 |
| | Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples. | un | 4,00 |
| | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções. | un | 2,00 |
| | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções. | un | 3,00 |
| | Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções. | un | 1,00 |
| 06.01.404 | Tomadas | | |

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220504251/2020, emitida em 21/09/2020



Certidão nº 2220504251/2020
22/09/2020, 09:59
Chave de Impressão: WCYZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2020 e contém 13 folhas





| | | | |
|------------------|--|----|--------|
| | Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | un | 14,00 |
| | Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T. | un | 7,00 |
| | Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | un | 39,00 |
| | Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta. | un | 20,00 |
| | Espelho com entrada para tomada circular 2P+T. | un | 40,00 |
| | Espelho com furo. | un | 12,00 |
| 06.01.415 | Fixadores | | |
| | Chumbadores 3/8"CBA | un | 100,00 |
| | Parafuso e bucha S6 | un | 400,00 |
| | Suspensão simples para tirante 1/4" | un | 50,00 |
| | Suspensão para luminária | un | 180,00 |
| | Porca sextavada e arruela lisa 1/4" | un | 32,00 |
| | Vergalhão rosca total 1/4" | m | 110,40 |
| 06.01.500 | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | | |
| 06.01.501 | Captadores | | |
| | Pára-raios, tipo Franklin | pç | 1,00 |
| | Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 35mm ² | m | 565,00 |
| 06.01.502 | Conectores e Terminais | | |
| | Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm ² | pç | 2,00 |
| | Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm ² | pç | 8,00 |
| | Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm ² | pç | 76,00 |
| | Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm | pç | 65,00 |
| 06.01.503 | Cabos de Descida | | |
| 06.01.504 | Eletrodos de Terra | | |
| | Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m | pç | 2,00 |
| | Cordoalha de cobre nu, 50 mm ² | m | 75,00 |
| 06.01.506 | Caixa de inspeção | | |
| | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto | pç | 2,00 |
| 06.09.000 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | | |
| 06.09.002 | Equipamentos Passivos | | |
| | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 4,00 |
| | Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura | un | 1,00 |
| | Guia de Cabos Frontal, fechado | un | 6,00 |
| | Guia de Cabos Traseiro | un | 6,00 |
| | Trava Path Panel | un | 6,00 |
| | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 2,00 |
| | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1,00 |
| 06.09.003 | Cabos em par trançados | | |
| | Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6 | m | 190,00 |
| | Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | m | 8,00 |
| 06.09.005 | Cabos de Conexão | | |
| | Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros | un | 41,00 |
| | Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros | un | 48,00 |
| | Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros | un | 35,00 |
| | Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | un | 15,00 |
| 06.09.006 | Tomadas | | |
| | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | un | 41,00 |
| | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | un | 2,00 |
| 06.09.007 | Caixas e acessórios | | |
| | Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4" | un | 2,00 |
| | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido | un | 1,00 |
| | Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm | un | 2,00 |
| | Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 1,00 |
| | Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 13,00 |
| | Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F | un | 1,00 |
| | Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV) | un | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220504251/2020, emitida em 21/09/2020



Certidão nº 2220504251/2020
22/09/2020, 09:59
Chave de Impressão: WCYZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2020 e contém 13 folhas

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

10





| | | | |
|------------------|---|----|--------|
| | Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado | un | 8,00 |
| 06.09.008 | Eletródutos e Acessórios | | |
| | Eletródutos metálicos ultra-flexíveis aspirado: | | |
| | Ø 1" | m | 1,00 |
| | Ø 3/4" | m | 28,30 |
| | Eletróduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado | | |
| | Ø 3/4" | m | 10,00 |
| | Eletróduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável | | |
| | Ø 3/4" | m | 45,00 |
| | Eletróduto de PEAD flexível corrugado | | |
| | Ø 4" | m | |
| | Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletródutos Ø 3/4" | un | 28,00 |
| 06.09.009 | Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios | | |
| | Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm | un | |
| | Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm | un | |
| | Te Vertical de Descida, liso, com tampa, 100x50mm | un | 1,00 |
| | Te Horizontal 90°, liso, com tampa, 100x50mm | un | |
| | Saída Vertical p/ eletródutos, Ø3/4" | un | 15,00 |
| | Terminal de fechamento, 100x50mm | un | 4,00 |
| | Junção Simples, 50mm | un | 40,00 |
| | Mão Francesa, 38x38x210 mm | un | 20,00 |
| | Parafuso cabeça lenticilha, com fenda, Ø1/4" | un | 401,00 |
| | Parafuso cabeça lenticilha, autotravante, Ø1/4" | un | 40,00 |
| | Suspensão ômega, 100x50mm | un | 20,00 |
| | Porca losangular com mola, Ø1/4" | un | 25,00 |
| | Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm | un | 20,00 |
| | Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 20,00 |
| | Box reto ø3/4" em alumínio | un | 15,00 |
| 06.09.010 | Dutos de passagem e Acessórios | | |
| | Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*) | un | 10,00 |
| | Divisor "L" 2000mm. (*) | un | 10,00 |
| | Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*) | un | 20,00 |
| | Derivação "L" (*) | un | 2,00 |
| | Fixa cabo(*) | un | 40,00 |
| | Terminal (*) | un | 4,00 |
| | Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege | un | 7,00 |
| 06.09.013 | Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados) | | |
| | Pontos lógicos, categoria 6 | un | 41,00 |
| 07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | | |
| 07.02.000 | AR CONDICIONADO CENTRAL | | |
| 07.02.700 | ACESSÓRIOS | | |
| | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h | un | 1,00 |
| | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h | un | 1,00 |
| | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h | un | 1,00 |
| 07.04.000 | VENTILAÇÃO MECÂNICA | | |
| 07.04.200 | REDE DE DUTOS | | |
| | Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m ²) | kg | 8,00 |
| | Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m ²) | kg | 16,00 |
| | Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm | un | 1,00 |
| | Conexão tipo curva ø 19,5 cm | un | 2,00 |
| | Conexão tipo curva ø 40 cm | un | 2,00 |
| | Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm) | un | 1,00 |
| 07.04.300 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES | | |
| | Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm | un | 1,00 |
| 07.04.400 | ACESSÓRIOS | | |
| | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm | un | 3,00 |
| | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm | un | 3,00 |
| | Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm | un | 2,00 |

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220504251/2020, emitida em 21/09/2020



Certidão nº 2220504251/2020
22/09/2020, 09:59

Chave de Impressão: WCYZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2020 e contém 13 folhas



SEINFRA
FOLHA

584/g

| | | | |
|-----------|---|------|----------|
| | Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm | m | 3,00 |
| 07.07.000 | GÁS COMBUSTÍVEL | | |
| 07.07.100 | TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL | | |
| 07.07.101 | Tubo | | |
| | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4" | m | 18,00 |
| | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2" | m | 18,00 |
| 07.07.103 | Tê | | |
| | Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 2,00 |
| 07.07.104 | Redução | | |
| | Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 3,00 |
| | Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4" | un | 3,00 |
| 07.07.107 | Niple | | |
| | Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 8,00 |
| | Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 2,00 |
| 07.07.111 | Meia luva | | |
| | Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 2,00 |
| 07.07.113 | União | | |
| | União NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3,00 |
| 07.07.114 | Cotovelo | | |
| | Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3,00 |
| | Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 5,00 |
| 07.07.117 | Válvula | | |
| | Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 4,00 |
| 07.07.119 | Tampão | | |
| | Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 1,00 |
| | Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4" | un | 2,00 |
| 07.07.300 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | | |
| 07.07.302 | Pig Tail | | |
| | | un | 2,00 |
| 07.07.303 | Regulador | | |
| | Regulador de 1º estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2" | un | 1,00 |
| | Regulador de 2º estágio, baixa pressão, NPT com registro | un | 2,00 |
| 07.07.304 | Registro | | |
| | Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" | un | 2,00 |
| 07.07.305 | Manômetro | | |
| | Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4" | un | 1,00 |
| 07.07.306 | Braçadeira | | |
| | Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4" | un | 6,00 |
| 08.01.000 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | | |
| 08.01.500 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | | |
| | Extintor PQS tipo ABC - 6kg | un | 8,00 |
| | Suporte tipo L para extintor | un | 8,00 |
| | Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W) | un | 2,00 |
| | Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes | un | 5,00 |
| | Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" | un | 38,00 |
| | Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio | un | 2,00 |
| | Sinalizador fotoluminescente de saída para direita | un | 9,00 |
| | Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda | un | 8,00 |
| | Sinalizador fotoluminescente para extintor | un | 8,00 |
| | Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar" | un | 1,00 |
| | Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas" | un | 1,00 |
| | Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio" | un | 1,00 |
| | Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico" | un | 8,00 |
| 09.00.000 | SERVIÇOS FINAIS | | |
| | Limpeza final da obra | m² | 1.118,48 |
| 10.00.000 | ELEMENTOS PAISAGÍSTICOS | | |
| | GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 499,19 |
| | FORNECIMENTO DE ARVORE REGIONAL COM H= 2,00M | UNID | 10,00 |
| | PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS | UNID | 10,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220504251/2020, emitida em 21/09/2020



Certidão nº 2220504251/2020

22/09/2020, 09:59

Chave de Impressão: WCYZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2020 e contém 13 folhas

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

12





SECRETARIA DE OBRAS



| | | | |
|-----------|---|----------------|--------|
| | EXECUCAO DE COLCHAO DE AREIA, ESPESSURA = 15 CM | m ² | 77,98 |
| 11.00.000 | MURO DE PROTEÇÃO | | |
| 11.00.100 | MURO COM EMBASAMENTO DE ALVENARIA DE 1 VEZ ATÉ 1,00m DE PROFUNDIDADE E ELEVAÇÃO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ ATÉ 2,00m DE ALTURA, COM COLUNAS DE CONCRETO DE 3 EM 3m, CHAPISCADAS E REBOCADAS NAS DUAS FACES | | |
| | PINTURA ACRÍLICA SEM MASSA CORRIDA | m ² | 416,84 |
| 12.00.000 | FABRICACAO E INSTALACAO DE PORTAO PARA ENTRADA DE VEICULOS - MMA | | |
| | PORTAO EM TELA RIGIDA E MOLDURA EM ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR 2X3,50 MX1,80M, INCLUSO CADEADO, FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO UMA DEMAIO E PINTURA ESMALTE DUAS DEMAOS | UNID | 1,00 |

[Handwritten signature]
 Prefeitura do Buíque
 Lourenço Camelo Sobrinho
 Secretário Municipal de Obras, viação e serviços
 CPF 012.727.988-10

[Handwritten signature]
 Engenheiro Fiscal
 Thiago Amorim de Moura
 Engenheiro Civil
 CREA 6099 D/RN


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220504251/2020, emitida em 21/09/2020



CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE BUÍQUE - PE
 Travessa Tancredo Neves, 375 - Centro - Fone: (87) 3151-1111
 Hugo Sarmento Gadelha - Tabelião Oficial

Reconheço por SEMELHANÇA 2 firma(s) de:
 (1) LOURENÇO CAMELO SOBRINHO, (1) THIAGO AMORIM DE MOURA
 Dou fe Buíque, 11/09/2020
 Em Testemunho _____ da verdade.
 THIAGO MARQUES DE OLIVEIRA MELO - ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo(s): 0150649.DJB08202003.00884, 0150649.01508202003.00885

Consulte a autenticidade em www.tpe.jus.br/selodigital



Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

[Handwritten signatures and initials]



Certidão nº 2220504251/2020
 22/09/2020, 09:59
 Chave de Impressão: WCYZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2020 e contém 13 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973


CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220504252/2020**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO CARNEIRO BARRETO CAMPELLO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):



Profissional: **FERNANDO CARNEIRO BARRETO CAMPELLO**
Registro: **PE020804 PE** RNP: **1802541560**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20200556901** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/10/2020 Baixada em: 16/11/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MANASSU LTDA - EPP**

Contratante: **Fundo Municipal de Educação de Buíque** CPF/CNPJ: **30.636.897/0001-05**
Endereço do contratante: AVENIDA Jonas Camelo de Almeida Nº: 17
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: BUÍQUE UF: PE CEP: 56520000
Contrato: 076/2019 Celebrado em: 01/04/2019
Valor do contrato: R\$ 287.778,69 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA São Jorge Nº: s/n
Complemento: Bairro: Vila Multirão
Cidade: BUÍQUE UF: PE CEP: 56520000
Data de início: 09/04/2019 Conclusão efetiva: 01/10/2019
Finalidade: Escolar
Proprietário: Fundo Municipal de Educação de Buíque CPF/CNPJ: 30.636.897/0001-05

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29655 - ANDAIMES 42 - Execução de Obra Técnica 921.53 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 214.24 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 136.80 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 4748.00 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30228 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 42 - Execução de Obra Técnica 121.00 metro;**

Observações

Execução dos serviços complementares, para conclusão de uma Creche pro-infância tipo B - padrão FNDE

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220504252/2020**24/11/2020, 13:40****Z74Zy**

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Z74Zy

[Handwritten signatures and initials]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br**CREA-PE**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 25/11/2020, às 09:02.





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO





Atestamos que a empresa **Gesse de Souza Santana**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.700.985/0001-29, com sede à rua Cacaueiro, S/N lote 12 – Santo Aleixo–Jaboatão dos Guararapes–PE, CEP 54140-060, executou para o Fundo Municipal de Educação de Buíque, Pessoa Jurídica de direito Público, CNPJ 30.636.897/0001-05, através do contrato de prestação de serviço por empreitada nº 076/2019, Processo Licitatório nº 016/2019, Concorrência nº 001/2019, celebrado em 01 de abril de 2019. Para executar os serviços de **Construção dos serviços remanescente de um centro de Educação Infantil, Pró-Infância tipo B**, no município de Buíque, localizado na rua São Jorge S/N, Bairro Vila Mutirão, Município de Buíque/PE conforme serviços discriminados e quantificados na planilha em anexo, no período de 09/04/2019 até 01/10/2019, sob a responsabilidade técnica do engenheiro Civil Fernando Carneiro Barreto Campello, inscrito no CONFEA sob nº 180254156-0, CREA PE sob nº 20804-D, CPF 404 376 394-87.

Buíque, 07 de maio de 2020


Fundo Municipal de Educação de Buíque
Marilan Belisário Lino
Secretária Municipal de Educação
CPF 763.171.294-87


Marilan Belisário Lino
Secretária de Educação


Engenheiro Fiscal
Thiago Amorim de Moura
Engenheiro Civil
CREA 6099 D/RN



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220504252/2020, emitida em 24/11/2020



| ITE M | Código SINAP | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNI D | QUANT |
|-------|--------------|---|----------------|--------|
| 1.0 | | Infraestrutura | | |
| 1.1 | 99059 | Locação de obra | m ² | 435,00 |
| 1.2 | 93358 | Escavação manual de valas. Af_03/2016 | m ³ | 88,00 |
| 1.3 | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 | m ³ | 154,48 |
| 1.4 | COMP 1 | Demolição de piso de alta resistência | m ² | 20,25 |
| 1.5 | 97631 | Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m ² | 36,48 |
| 1.6 | COMP 02 | Inçamento de caixa d'água de fibra de 15 000 litros, para assentamento em castelo d'água, a uma altura de 13,50 m | un | 1,00 |

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

1



Certidão nº 2220504252/2020
25/11/2020, 09:02
Chave de Impressão: Z74Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 8 folhas



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



| | | | | |
|------------|---------------|---|----------------|--------|
| 1.7 | COMP 12 | Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros | un | 1,00 |
| | 94966 | Concreto 30 MPA | m ³ | 60,00 |
| | 73990/00 1 | Armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 60,00 |
| | | Forma de Madeirit plastificado | m ² | 720,00 |
| | 97064 | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza). Af 11/2017 | m ² | 921,53 |
| 2.0 | | Paredes e divisórias | | |
| 2.1 | 87496 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af 06/2014 | m ² | 136,80 |
| 2.2 | 95465 | Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia | m ² | 3,64 |
| 2.3 | 73909/00 1 | Divisória em madeira compensada resinada espessura 6mm, estruturada em madeira de lei 3"x3" | m ² | 7,59 |
| 3.0 | | Esquadrias | | |
| 3.1 | | Esquadrias de madeira | | |
| 3.1.1 | 84874 | ALÇAPÃO EM COMPENSADO DE MADEIRA CEDRO/VIOLA, 60X60X2CM, COM MARCO 7X3CM, ALIZAR DE 2A, DOBRADICAS EM LATAO CROMADO E TARJETA CROMADA (PM-04b) | un | 6 |
| 3.2 | | Esquadrias de ferro | | |
| 3.2.1 | 73932/00 1 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" Grades e portões h=210cm | m ² | 17,25 |
| 3.3 | | Vidros | | |
| 3.3.1 | 85004 | Vidro fantasia martelado 4mm | m ² | 10,20 |
| 3.3.2 | 72117 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | m ² | 7,17 |
| 3.3.3 | 72118 | Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação | m ² | 69,00 |
| 4.0 | | Cobertura | | |
| 4.1 | 94201 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af 06/2016 | m ² | 12,96 |
| 4.2 | 94221 | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af 06/2016 | m | 143,69 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220504252/2020, emitida em 24/11/2020



Certidão nº 2220504252/2020
25/11/2020, 09:02
Chave de Impressão: Z74ZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 8 folhas

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17 Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

2
M. B. B. B. B.
[Handwritten signatures]



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



| | | | | |
|-------|---------|---|----------------|---------|
| 4.3 | 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. Af 06/2016 | un | 25,60 |
| 5.0 | | Impermeabilização | | |
| 5.1 | 6225 | Impermeabilização de calhas / lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos (piso) | m ² | 44,00 |
| 6.0 | | Revestimento | | |
| 6.1 | | Revestimento interno | | |
| 6.1.1 | 87878 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af 06/2014 | m ² | 564,74 |
| 6.1.2 | 87528 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m ² , espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af 06/2014 | m ² | 44,84 |
| 6.1.3 | 87530 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af 06/2014 | m ² | 89,00 |
| 6.1.4 | COMP 03 | Rejuntamento de cerâmica, utilizando rejunte colorido cimentício | m ² | 438,78 |
| 6.1.5 | 87266 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada na a meia altura das paredes. Af 06/2014 | m ² | 501,78 |
| 6.2 | | Revestimento externo | | |
| 6.2.1 | 87528 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m ² , espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af 06/2014 | m ² | 23,08 |
| 6.2.2 | 87530 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af 06/2014 | m ² | 274,55 |
| 7.0 | | Pavimentação | | |
| 7.1 | 85422 | Preparo manual de terreno s/ raspagem superficial | m ² | 1358,35 |
| 7.2 | 94241 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radier, espessura de 5 cm. Af 07 2016 | m ² | 434,64 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220504252/2020, emitida em 24/11/2020



Certidão nº 2220504252/2020
25/11/2020, 09:02
Chave de Impressão: Z74ZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 8 folhas

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

3

[Handwritten signatures and initials]



SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

| | | | | |
|-------|---------------|--|----------------|--------|
| 7.3 | 92401 | Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. Af 12/2015 | m ² | 90,03 |
| 7.4 | 73974/00 1 | Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento rustico espessura 2cm, preparo mecânico da argamassa | m ² | 214,24 |
| 7.5 | COMP 04 | Calha de concreto com grelhas | m | 44,00 |
| 8.0 | | Pintura | | |
| 8.1 | | Paredes internas | | |
| 8.1.1 | 88415 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. Af 06/2014 | m ² | 191,57 |
| 8.1.2 | 88497 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af 06/2014 | m ² | 191,57 |
| 8.1.3 | 95626 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. Af 11/2016 | m ² | 191,57 |
| 8.1.4 | 79494/00 1 | Pintura de quadro escolar com tinta esmalte acabamento fosco, duas demãos sobre massa acrílica | m ² | 8,84 |
| 8.2 | | Paredes externas | | |
| 8.2.1 | 95626 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. Af 11/2016 | m ² | 238,09 |
| 8.3 | | Outros | | |
| 8.3.1 | 74064/00 1 | Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), duas demãos | m ² | 335,00 |
| 8.3.2 | 73924/00 2 | Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica | m ² | 162,59 |
| 9.0 | | Serviços complementares | | |
| 9.1 | COMP 05 | Bancada e balcões em granito cinza andorinha | m ² | 14,84 |
| 9.2 | COMP 05 | Lavatório em granito cinza andorinha | m ² | 1,09 |
| 9.3 | COMP 05 | Armário e escaninho em granito cinza andorinha (A-01 ao A-09) | m ² | 10,58 |
| 9.4 | COMP 05 | Prateleira em granito cinza andorinha | m ² | 5,04 |
| 9.5 | 73631 | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m ² | 1,44 |
| 9.6 | 95957 | (Composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 mpa. Af_01/2017(bancos de concreto da administração) | m ³ | 0,47 |
| 10.0 | | Aparelhos e acessórios sanitários | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220504252/2020, emitida em 24/11/2020



Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

4

M. B. S. M.

[Handwritten signatures]

Certidão nº 2220504252/2020
25/11/2020, 09:02
Chave de Impressão: Z74Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 8 folhas



SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



| | | | | |
|--------|---------|--|----|-------|
| 10.1 | 86911 | Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. Af 12/2013 | un | 3 |
| 10.2 | 86909 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | un | 2 |
| 10.3 | 89987 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af 12/2014 | un | 1 |
| 10.4 | 94792 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016 | un | 2 |
| 10.5 | COMP 06 | Fornecimento e instalação de acabamento para valvula descarga 1.1/2" hydra em metal cromado - | un | 13,00 |
| 10.6 | COMP 07 | Fornecimento e instalação de de acabamento para registro gaveta 1 1/2, deca c 43 | un | 8,00 |
| 10.7 | COMP 08 | Fornecimento e instalação de de acabamento para registro gaveta 1, deca c 43 | un | 6,00 |
| 10.8 | COMP 09 | Fornecimento e instalação de de acabamento para registro gaveta 3/4, deca c 43 | un | 28,00 |
| 10.9 | COMP 10 | Fornecimento e instalação de de acabamento para registro pressão 3/4, deca c 43 | un | 17,00 |
| 10.10 | 86878 | Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação. Af 12/2013 | um | 10,00 |
| 11.0 | | Tubulações e conexões de pvc | | |
| 11.1 | | Tubos | | |
| 11.1.1 | 89512 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af 12/2014 | m | 6,70 |
| 11.1.2 | 90695 | Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento. Af 06/2015 | m | 83,60 |
| 11.1.3 | 90697 | Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, Dn 250 mm junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento. Af 06/2015 | m | 10,50 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220504252/2020, emitida em 24/11/2020




Certidão nº 2220504252/2020

25/11/2020, 09:02

Chave de Impressão: Z74Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 8 folhas

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

5




SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



| | | | | |
|--------|-----------|--|----|---------|
| 11.1.4 | 90968 | Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, Dn 300 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento. Af_06/2015 | m | 18,00 |
| 11.2 | | Curvas | | |
| 11.2.1 | 89592 | Curva 87 graus e 30 minutos, PVC serie r, água pluvial, Dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 | un | 6 |
| 12.0 | | Instalação elétrica | | |
| 12.1. | | Centro de distribuição de iluminação e tomadas | | |
| 12.1.1 | 90443 | Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015 | m | 103,70 |
| 12.1.2 | 74131/005 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação | un | 1 |
| 12.1.3 | 74131/006 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação | un | 2 |
| 12.1.4 | COMP 11 | Quadro de distribuição de embutir completo com porta e trinco, 4 barramento de cobre de 1 1/2 x 3/16 para as fase e de 1/2 x 1/8 para proteção, ref cs - 7660-22, fabricação Cemar ou equivalente. | un | 1,00 |
| 12.2 | | Eletroduto e acessórios | | |
| 12.2.1 | 91834 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, Dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 360,00 |
| 12.2.2 | 73798/001 | Duto espiral flexível singelo PEAD d=50mm(2") revestido com pvc com fio guia de aço galvanizado, lançado direto no solo, inc. conexões | m | 10 |
| 12.3 | | Cabos e fios (condutores) | | |
| 12.3.1 | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 3600,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220504252/2020, emitida em 24/11/2020



Certidão nº 2220504252/2020

25/11/2020, 09:02

Chave de Impressão: Z74ZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 8 folhas

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

6

M. Leino

[Handwritten signatures]





| | | | | |
|------------|---------------|--|----|--------|
| 12.3. 2 | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 450,00 |
| 12.3. 3 | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 210,00 |
| 12.3. 4 | 91931 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 534,00 |
| 12.3. 5 | 91933 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 348,00 |
| 12.3. 6 | 92982 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 128,00 |
| 12.3. 7 | 92984 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 126,00 |
| 12.3. 8 | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 150,00 |
| 12.4 | | Disjuntores | | |
| 12.4. 1 | 93662 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | un | 8 |
| 12.4. 2 | 93671 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | un | 1 |
| 12.4. 3 | 74130/00 4 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação | un | 2 |
| 12.5 | | Interruptores | | |
| 12.5. 1 | 91958 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | un | 2 |
| 12.5. 2 | 91966 | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | un | 2 |
| 12.6 | | Tomadas | | |
| 12.6. 1 | 91991 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa- fornecimento e instalação. Af_12/2015 | un | 19,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220504252/2020, emitida em 24/11/2020



Certidão nº 2220504252/2020

25/11/2020, 09:02

Chave de Impressão: Z74Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 8 folhas

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000


Handwritten signatures and initials in blue ink.




SEINFRA
FOLHA
574/A

| | | | | |
|------------|-------|--|----|--------|
| 12.6. 2 | 91946 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | un | 105,00 |
| 13.0 | | Instalações de rede estruturada | | |
| 13.1 | | Caixas e acessórios | | |
| 13.1. 1 | 95778 | Condutele de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado 0 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af 11/2016 p | un | 30,00 |

Buíque, 07 de maio 2020

Marilan 

Fundo Municipal de Educação Buíque
Marilan Belisário lino
CPF 763.171.294-87

Thiago Amorim de Moura 

Engenheiro Fiscal
Thiago Amorim de Moura
Engenheiro Civil
CREA 6099 D/RN

Marilan Belisário Lino
Secretária de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220504252/2020, emitida em 24/11/2020




CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE BUÍQUE - PE
Travessa Tancredo Neves, 375 - Centro - Fone: 345-1147
Ilgo Sarmiento Cladha - Tabelião Oficial

Reconheço por SEMELHANÇA 2 firma(s) de:
(1) MARILAN BELISÁRIO LINO, (1) THIAGO AMORIM DE MOURA
Dou fe. Buíque, 11/05/2020

Em Testemunho *Thiago Amorim de Moura* da verdade.
THIAGO MARQUES DE OLIVEIRA MELO - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo(s): 0150649.P0008202003.00872, 0150649.UYJ08202003.00873

Cartório Buíque da Comarca de Buíque Buíque PE



Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

8

Handwritten signatures and initials

Certidão nº 2220504252/2020
25/11/2020, 09:02
Chave de Impressão: Z74Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE


CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220582773/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO CARNEIRO BARRETO CAMPELLO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):



Profissional: **FERNANDO CARNEIRO BARRETO CAMPELLO**
Registro: **PE020804 PE** RNP: **1802541560**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MESTRE EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Número da ART: **PE20231029866** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/10/2023 Baixada em: 09/11/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MANASSU LTDA - EPP**

Contratante: **EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA EMLURB** CPF/CNPJ: **11.497.013/0001-34**
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTI Nº: 09
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50070110
Contrato: 6005/2022 Celebrado em: 14/02/2022
Valor do contrato: R\$ 616.587,78 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50000000
Data de início: 07/03/2022 Conclusão efetiva: 01/12/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA EMLURB CPF/CNPJ: 11.497.013/0001-34

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 1020.00 metro quadrado;

Observações

Executar os serviços de reforma de diversos banheiros públicos, sede da EMLURB e Laboratório localizado em diversos bairros da cidade do Recife/PE - 2º Termo aditivo de valor

Número da ART: **PE20231029842** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/10/2023 Baixada em: 09/11/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MANASSU LTDA - EPP**

Contratante: **EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA EMLURB** CPF/CNPJ: **11.497.013/0001-34**
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTI Nº: 09
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50070110
Contrato: 6005/2022 Celebrado em: 14/02/2022
Valor do contrato: R\$ 493.303,08 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50000000
Data de início: 07/03/2022 Conclusão efetiva: 01/12/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA EMLURB CPF/CNPJ: 11.497.013/0001-34

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 1020.00 metro quadrado;

Observações

Executar os serviços de reforma de diversos banheiros públicos, sede da EMLURB e Laboratório localizado em diversos bairros da cidade do Recife/PE - 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **PE20231029830** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/10/2023 Baixada em: 09/11/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MANASSU LTDA - EPP**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220582773/2023

Atividade concluída

Contratante: **EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA EMLURB**
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTI

CPF/CNPJ: **11.497.013/0001-34**
Nº: 09

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070110

Contrato: 6005/2022

Celebrado em: 14/02/2022

Valor do contrato: R\$ 493.303,08

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS

Nº: DIVERSOS

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50000000

Data de início: 07/03/2022

Conclusão efetiva: 02/09/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA EMLURB

CPF/CNPJ: 11.497.013/0001-34

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 1020.00 metro quadrado;

Observações

Executar os serviços de reforma de diversos banheiros públicos, sede da EMLURB e Laboratório localizado em diversos bairros da cidade do Recife/PE

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220582773/2023

21/11/2023, 13:40

adD20

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: adD20


[Handwritten signatures and initials]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 07/01/2024, às 15:52.



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br



ATESTADO TOTAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA MANASSU LTDA**, executou Serviços de reforma de diversos prédios públicos mantidos pela EMLURB:

- Lote 02 Diversos banheiros públicos. Sede da EMLURB e laboratório. Localizados em diversos bairros da cidade do Recife.

CONTRATO Nº 6005/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA MANASSU LTDA

OBJETO: Serviços de reforma de diversos prédios públicos mantidos pela EMLURB - Lote 02 diversos banheiros públicos. Sede da EMLURB e laboratório.

ENDERENÇO: Rua Ipe Roxo, 94, Santo Aleixo Jaboatão dos Guararapes/PE

CNPJ: 30.700.985/0001-29

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 07/03/2022 à 01/12/2022

Responsável Técnico: Fernando Carneiro Barreto Campelo

CPF: 404.376.394-87


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582773/2023, emitida em 21/11/2023



Recife, 08 de Agosto de 2023.



Gabriela R.
GABRIELA BUARQUE A. DE CARVALHO
DMU – Diretora de Manutenção Urbana
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº A221814-3
CPF Nº 048.852.684-19



Certidão nº 2220582773/2023

07/01/2024, 15:52

Chave de Impressão: adD20

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 15 folhas

Handwritten signatures and numbers: 103, 104





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582773/2023, emitida em 2023/11/12




O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 15 folhas

Certidão nº 2220582773/2023
07/01/2024, 15:52
Chave de Impressão: adD20

Sheet1

ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO
(QUANTIDADES ACUMULADAS POR ITEM DE SERVIÇO MEDIDO)



DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023

Início contrato 14/02/2022 Executado até 30/11/2022

CONTRATO: 6.005/2022 / Fornecedor: CONSTRUTORA MANASSU LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB: LOTE 01 DLU E GOFIS DA RPA 01 E RPA 06. LOTE 02 DIVERSOS BANHEIROS PUBLICOS. SEDE DA EMLURB E LABORATORIO LOCALIZADOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DO RECIFE PE.

| CÓDIGO DO SERVIÇO | ETAPA | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------------------|-------|------|--|---------|------------|
| | 3 | 6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, CELITE, LINHA SAVERIO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES. (CONFORME CODIGO EMLURB 19.07.020). | CJ | 15,00 |
| | 5 | 1 | PINTURA A BASE DE EMULSÃO ACRILICA, CORALAR OU SIMILAR, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS SEM MASSA, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, UMA DEMÃO. (CONFORME CODIGO EMLURB 16.03.050) | M2 | 76,16 |
| | 5 | 2 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA E/OU ALUMINIZADA. (BASEADO NO ITEM ORSE 07218 DE ABR21). | M2 | 52,40 |
| | 5 | 3 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NAOTECIDO DE POLESTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER. (BASEADO NO ITEM ORSE 10029 DE ABR21). | M2 | 52,35 |
| | 7 | 1 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM ACIDO MURIÁTICO EMAGUA NA PROPORÇÃO 1:6 E SOLUÇÃO NEUTRALIZADORA DE AMÔNIA 1:4. (CONFORME COD EMLURB 03.05.010). | M2 | 34,78 |
| | 8 | 3 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM ACIDO MURIÁTICO EMAGUA NA PROPORÇÃO 1:6 E SOLUÇÃO NEUTRALIZADORA DE AMÔNIA 1:4. (CONFORME CODIGO EMLURB 03.05.010). | M2 | 59,51 |
| | 8 | 7 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDADAÇÕES, LANÇADO E ADENSADO. (CONFORME CODIGO EMLURB 06.03.010). | M3 | 0,83 |
| | 8 | 8 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDIÇÃO ANBR 12855, LANÇADO EM FUNDADAÇÕES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. (CONFORME CODIGO EMLURB 06.03.104) | M3 | 5,34 |
| | 8 | 10 | ALVENARIA DE TUILOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS EREJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA NOTRACO 1:6 1/2 VEZ. (CONFORME CODIGO EMLURB 07.01.155). | M2 | 200,32 |

Handwritten signatures and initials.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582773/2023, emitida em 2023/11/12



O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 15 folhas

Certidão nº 2220582773/2023
07/01/2024, 15:52
Chave de Impressão: adD20

Sheet1



ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO
(QUANTIDADES ACUMULADAS POR ITEM DE SERVIÇO MEDIDO)



DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023

Início contrato 14/02/2022 Executado até 30/11/2022

CONTRATO: 6.005/2022 / Fornecedor: CONSTRUTORA MANASSU LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB: LOTE 01 DLU E GOFIS DA RPA 01 E RPA 06. LOTE 02 DIVERSOS BANHEIROS PUBLICOS. SEDE DA EMLURB E LABORATORIO. LOCALIZADOS EM DIVERSOS BAIROS DA CIDADE DO RECIFE PE.

| CÓDIGO DO SERVIÇO | ETAPA | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------------------|-------|------|---|---------|------------|
| | 8 | 16 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3. (CONFORME CODIGO EMLURB 11.02.010) | M2 | 53,10 |
| | 8 | 17 | EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3. COM 2,0 CM DE ESPESSURA. (CONFORME CODIGO EMLURB 11.03.050) | M2 | 48,10 |
| | 8 | 18 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRAÇO 1:3. COM 2,0CM DE ESPESSURA (CONFORME CODIGO EMLURB 11.05.010) | M2 | 24,70 |
| | 9 | 1 | PINTURA A BASE DE EMULSAO ACRILICA, CORALPLUSOU SIMILAR, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMAOS, SEM MASSA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO. (CONFORME CODIGO EMLURB 16.03.070). | M2 | 115,39 |
| | 11 | 1 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMOÇA (LEVEOU MÉDIA), 60X120CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO NO ITEM SINAPI 90820 DE MAI/21). | UND | 3,00 |
| | 11 | 2 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMOÇA (LEVEOU MÉDIA), 80X120CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO NO ITEM SINAPI 90822 DE MAI/21). | UND | 2,00 |
| | 11 | 3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 1DEMAO, (BASEADO NO ITEM SINAPI 102207 DE MAI/21). | M2 | 5,20 |
| | 11 | 4 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO NO ITEM SINAPI 90831 DE MAI/21) | UND | 6,00 |
| | 11 | 5 | SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1X1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO NO ITEM SINAPI 86983 DE MAI/21). | UND | 5,00 |

Page 2

Gabriel Buarque
Diretor de Manutenção Urbana
Mat. 71525-3

Juliana Azeiz
EMLURB Escritório de Projetos e Obras
Diretora EMLURB
Mat. 71480-1
CRA-PE nº 181374280-4

André Luiz Galindo de Brito
Gerente de Estrutura
CREA 1818921138 - Mat. 717124





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582773/2023, emitida em 2023/11/11



O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 15 folhas

Certidão nº 2220582773/2023
07/01/2024, 15:52
Chave de Impressão: adD20

Sheet1

ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO
(QUANTIDADES ACUMULADAS POR ITEM DE SERVIÇO MEDIDO)



DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023

Início contrato 14/02/2022 Executado até 30/11/2022

CONTRATO: 6.005/2022 / Fornecedor: CONSTRUTORA MANASSU LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB: LOTE 01 DLU E GOFIS DA RPA 01 E RPA 06. LOTE 02 DIVERSOS BANHEIROS PUBLICOS. SEDE DA EMLURB E LABORATORIO. LOCALIZADOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DO RECIFE PE.

| CÓDIGO DO SERVIÇO | ETAPA | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------------------|-------|------|---|---------|------------|
| | 11 | 7 | REMOCAO DE MATERIAL EM CACAMBAS ESTACIONARIAS COM CAPACIDADE DE 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANENCIA DE ATE 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRAMENTO SANITARIO LICENCIADO, NAO INCLUSIVE TAXA DE DESCARREGO, INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE LIMP. CANAIS E GALERIAS. (COD 04.03.205). | UN | 1,00 |
| | 11 | 8 | DEMOLICAO DE FORRO EM MADEIRA. (CONFORME CODIGO EMLURB 03.01.044). | M2 | 39,36 |
| | 11 | 9 | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, TABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL. (BASEADO NO ITEM ORSE09210 DE MAR/21). | M2 | 119,92 |
| | 11 | 10 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (BASEADO NO ITEM SINAPI 97663 DEMAR/21). | UND | 23,00 |
| | 11 | 11 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA DE EMBU TIR, OVAL, DIM 42X32,5CM, DE LOUÇA BRANCA, CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES. (CONFORME CÓDIGO EMLURB 19.07.031) | CJ | 3,00 |
| | 11 | 12 | ARRANCAMENTO DE MADEIRA FIXADA EM ALVENARIA. (BASEADO NO ITEM EMLURB 03.01.044). | M2 | 8,16 |
| | 11 | 13 | COBOGOS DE CIMENTO PRENSADO 25X25CM. (BASEADO NO ITEM EMLURB 07.02.010). | M2 | 4,50 |
| | 11 | 14 | TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 30M. (CONFORME CODIGO EMLURB04.02.120). | M3 | 7,56 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Gabriela Buarque
Diretora de Manutenção Urbana
Mat. 71528-2

Juliana Azeiz
EMLURB Executiva de Projetos e Obras
Diretora Executiva de Projetos e Obras
Mat. 2120-1
CREA-PE nº 1374280-4

André Luiz Galvão de Brito
Presidente do Conselho de Administração
Mat. 7112-4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582773/2023, emitida em 21/11/2023




O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 15 folhas

Certidão nº 2220582773/2023
07/01/2024, 15:52
Chave de Impressão: add20



ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO
(QUANTIDADES ACUMULADAS POR ITEM DE SERVIÇO MEDIDO)



DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023

Início contrato 14/02/2022 Executado até 30/11/2022

CONTRATO: 6.005/2022 / Fornecedor: CONSTRUTORA MANASSU LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB: LOTE 01 DLU E GOFIS DA RPA 01 E RPA 06. LOTE 02 DIVERSOS BANHEIROS PUBLICOS. SEDE DA EMLURB E LABORATORIO. LOCALIZADOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DO RECIFE PE.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

| CÓDIGO DO SERVIÇO | ETAPA | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------------------|-------|------|---|---------|------------|
| | 11 | 15 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA APARELHADAS, COM DIMENSÕES DIVERSAS. (BASEADO NO ITEM ORSE 0134 DE ABR/21). | M3 | 0,30 |
| | 13 | 1 | RETRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METÁLICAS. (CONFORME CODIGO EMLURB 03.01.050). | M2 | 117,72 |
| | 13 | 2 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS OU CERAMICAS. (CONFORME CODIGO EMLURB 03.01.120). | M2 | 0,12 |
| | 13 | 3 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (CONFORME CODIGO EMLURB 03.01.140). | M2 | 0,25 |
| | 13 | 4 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE) (BASEADO NO ITEM ORSE 12504 DE MAR/21). | M2 | 2,74 |
| | 13 | 5 | REMOCAO DE MATERIAL EM CACAMBAS ESTACIONARIAS COM CAPACIDADE DE 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANENCIA DE ATE 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRRO SANITARIO LICENCIADO, NAO INCLUSO TAXADE DESCARREGO, INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE LIMP. CANAIS E GALERIAS. (COD 04.03.205) | UN | 10,00 |
| | 13 | 6 | PORTA DE MADEIRA DE LEI, TIPO MEXICANA MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO NO ITEM SINAPI 91299 DE ABR/21). | UND | 5,00 |
| | 13 | 7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA EXTERNA. (BASEADO NO ITEM ORSE 08514 DE MAR/21). | UND | 20,00 |

CREA-PE Nº 18182/2013
Gabriel Buarque
Engenheiro de Manutenção Urbana
Matr: 71.526-3

CREA-PE Nº 18182/2013
André Luiz Galindo de Brito
Engenheiro de Infraestrutura
Matr: 71.712-6





ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO
(QUANTIDADES ACUMULADAS POR ITEM DE SERVIÇO MEDIDO)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582773/2023, emitida em 2023/11/11



Certidão nº 2220582773/2023
07/01/2024, 15:52
Chave de Impressão: adD20
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 15 folhas

Sheet1

DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023

Início contrato 14/02/2022 Executado até 30/11/2022

CONTRATO:

6.005/2022 / Fornecedor: CONSTRUTORA MANASSU LTDA

OBJETO:

SERVICOS DE REFORMA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB: LOTE 01 DLU E GOFIS DA RPA 01 E RPA 06. LOTE 02 DIVERSOS BANHEIROS PUBLICOS. SEDE DA EMLURB E LABORATORIO. LOCALIZADOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DO RECIFE PE.

| CÓDIGO DO SERVIÇO | ETAPA | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------------------|-------|------|--|---------|------------|
| | 13 | 8 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E MONTAGEM (BASEADO NO ITEM SINAPI 90801 DE ABR21). | UND | 2,00 |
| | 13 | 9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS PARA CABINES SANITÁRIAS (PAINEL TS 10MM), NAS DIMENSÕES DE 0,60X1,80M, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FECHADURAS. | UND | 18,00 |
| | 13 | 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS PARA CABINES SANITÁRIAS (PAINEL TS 10MM), NAS DIMENSÕES DE 0,80X1,80M, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FECHADURAS. | UND | 18,00 |
| | 13 | 11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF NAVAL REVESTIDO EM FÓRMICA BRANCA (PORTAS + DIVISÓRIAS INTERNAS), CONFORME PROJETO, INCLUSIVE PUXADORES E FECHADURAS | UND | 18,00 |
| | 13 | 12 | VIDRO PLANO FANTASIA EM GERAL, EXCETO CANELADO COLOCADO. (CONFORME CODIGO EMLURB 10.02.010). | M2 | 2,00 |
| | 13 | 13 | VIDRO PLANO, COMUM, LISO, TRANSPARENTE E COM 3 MM DE ESPESURA COLOCADO. (CONFORME CODIGO EMLURB 10.01.010) | M2 | 2,45 |
| | 13 | 14 | PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUASDEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, DUAS DEMAOS, COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS. (CONFORME CODIGO EMLURB 16.04.080) | M2 | 159,24 |
| | 13 | 15 | PINTURA A BASE DE EMULSAO ACRILICA, CORALAR OUSIMILAR, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE LIQUIDO SELADOR UMA DEMA, E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA. (CONFORME CODIGO EMLURB 16.03.060) | M2 | 171,45 |

Handwritten signatures and numbers: 108, 209, 108



Gabriela Buárgue
Operadora de Manutenção Urbana
Mat. 71525-3

Juliana Aueiz
Diretora Executiva de Projetos e Obras
Mat. 71480-1
CREA-PE nº 181374280-4

André Luiz Galindo de Brito
Chefe de Departamento
Mat. 188921138 - Mat. 71.7124




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582773/2023, emitida em 2023/11/12



Certidão nº 2220582773/2023
07/01/2024, 15:52
Chave de Impressão: adD20
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 15 folhas



ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO
(QUANTIDADES ACUMULADAS POR ITEM DE SERVIÇO MEDIDO)



DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023 Início contrato 14/02/2022 Executado até 30/11/2022

CONTRATO: 6.005/2022 / Fornecedor: CONSTRUTORA MANASSU LTDA
OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB: LOTE 01 DLU E GOFIS DA RPA 01 E RPA 06. LOTE 02 DIVERSOS BANHEIROS PUBLICOS. SEDE DA EMLURB E LABORATORIO. LOCALIZADOS EM DIVERSOS BAIROS DA CIDADE DO RECIFE PE.

Sheet1

| CÓDIGO DO SERVIÇO | ETAPA | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------------------|-------|------|--|---------|------------|
| | 13 | 16 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA DE APOIEM ACO INOX POLIDO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MOLDENOX OU SIMILAR, COM PAREDE DE 3MM E COMPRIMENTO DE 60 CM. (CONFORME CODIGO EMLURB 19.07.099). | UD | 44,00 |
| | 13 | 19 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO SIFONADO PARA PAREDE DE LOUCA BRANCA CELITE LINHA INSTITUCIONAIS OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES. (CONFORME CODIGO EMLURB 19.07.060) | UND | 6,00 |
| | 13 | 20 | FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM 1/2 POL., REF. 1190 DL, FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO. (CONFORME CODIGO EMLURB 19.07.145). | UN | 26,00 |
| | 13 | 21 | FORNECIMENTO DE CAIXA D'AGUA ELEVADA DE PVC, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 500 LITROS, INCLUSIVE COLOCAÇÃO. (CONFORME CODIGO EMLURB 19.07.145). | UN | 8,00 |
| | 13 | 22 | FORNECIMENTO DE BOMBA 1/3 HP, INCLUSIVE ACESSORIOS, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO (CONFORME CODIGO EMLURB 19.07.520). | CJ | 1,00 |
| | 13 | 23 | FORNECIMENTO DE LUMINARIA REDONDA DE SOBREPORDE ALUMINIO PINTADO E DIFUSOR DE VIDRO FOSCO COR BRANCA, PFD 032X20W, LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 20W, DENMAIS ACESSORIOS E INSTALAÇÃO (CONFORME CODIGO EMLURB 18.25.092). | UD | 41,00 |
| | 13 | 24 | IMPERMEABILIZAÇÃO, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA GROSSA NO TRACO 1:3 COM SIKA 1 ESPESSURA DE 3 CM. (CONFORME CODIGO EMLURB 08.04.010). | M2 | 0,25 |

Page 6

Georgina Buarque
Secretaria de Manutenção Urbana
1818921138

Maliliana Aneiz
Diretora Executiva de Projetos e Obras
CREA-PE nº 181374320-4

Andre Luiz Galindo de Brito
Gerente de Infraestrutura
CREA 1818921138 - Mat. 71.711-E





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582773/2023, emitida em 2023/11/12




O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 15 folhas

Certidão nº 2220582773/2023
07/01/2024, 15:52
Chave de Impressão: add20



ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO
(QUANTIDADES ACUMULADAS POR ITEM DE SERVIÇO MEDIDO)



DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023

Início contrato 14/02/2022 Executado até 30/11/2022

CONTRATO: 6.005/2022 / Fornecedor: CONSTRUTORA MANASSU LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB: LOTE 01 DLU E GOFIS DA RPA 01 E RPA 06. LOTE 02 DIVERSOS BANHEIROS PUBLICOS. SEDE DA EMLURB E LABORATORIO. LOCALIZADOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DO RECIFE PE.

| CÓDIGO DO SERVIÇO | ETAPA | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------------------|-------|------|--|---------|------------|
| 13 | | 25 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM TIPO A EM CORES ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLITOU SIMILAR (ESPESURA DA JUNTA DE 6MM) SOBREEMBOCO PRONTO. (CONF. COD EMLURB 11.06.055) | M2 | 0,12 |
| 13 | | 26 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM, (BASEADO NO ITEM SINAPI 98548 DE ABR/21) | M2 | 3,60 |
| 13 | | 27 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM, (BASEADO NO ITEM SINAPI 98565 DE ABR/21). | M2 | 3,60 |
| 13 | | 28 | DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IIIE, EXCLUSIVE FERRAGENS, (BASEADO NO ITEM SINAPI 102253 DE ABR/21) | M2 | 2,74 |
| 13 | | 31 | TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 30M, (CONFORME CODIGO EMLURB04 02 120). | M3 | 1,53 |
| 14 | | 1 | DEMOLIÇÃO DE RIFUO DE CONCRETO. (BASEADO NO ITEM ORSE 7991 DE ABR/21) | M | 30,00 |
| 14 | | 2 | RETRADA DE CALHA. (BASEADO NO ITEM ORSE 00043 DE ABR/21) | M | 95,00 |
| 14 | | 3 | DEMOLIÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO APLICADAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA OU LAJE. (CONFORME CODIGO EMLURB 03 01 042) | M2 | 473,44 |

Sheet1

Gabriel Barque
Diretor de Engenharia e Obras
Mestrando

Julia da Azeiz
Diretora Executiva de Projetos e Obras
Mestrando
CREA-PE nº 191374280-4

Artiliz Galvão de Brito
Gerente de Infraestrutura
CREA 1818921138 - Matr: 71.712-F



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582773/2023, emitida em 2023/11/17



O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 15 folhas

Certidão nº 2220582773/2023
07/01/2024, 15:52
Chave de Impressão: adD20



ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO
(QUANTIDADES ACUMULADAS POR ITEM DE SERVIÇO MEDIDO)



DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023

Início contrato 14/02/2022 Executado até 30/11/2022

CONTRATO: 6.005/2022 / Fornecedor: CONSTRUTORA MANASSU LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB: LOTE 01 DLU E GOFIS DA RPA 01 E RPA 06. LOTE 02 DIVERSOS BANHEIROS PUBLICOS. SEDE DA EMLURB E LABORATORIO. LOCALIZADOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DO RECIFE PE.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

| CÓDIGO DO SERVIÇO | ETAPA | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------------------|-------|------|---|---------|------------|
| | 14 | 4 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA E/OU ALUMINIZADA (BASEADO NO ITEM ORSE 07218 DE ABR/21) | M2 | 60,00 |
| | 14 | 5 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. (BASEADO NO ITEM SINAPI 99814 DE MAI/21) | M2 | 555,90 |
| | 14 | 6 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS. (BASEADO NO ITEM ORSE 04988 DE ABR/21) | UND | 16,00 |
| | 14 | 7 | REMOÇÃO DE MATERIAL EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS COM CAPACIDADE DE 5,5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANÊNCIA DE ATÉ 05 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, NÃO INCLUSIVE TAXA DE DESCARREGO, INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE CANAIS E DE | UND | 5,00 |
| | 14 | 8 | TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M (CONFORME CÓDIGO DA EMLURB 04 02 120) | M3 | 9,24 |
| | 14 | 9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA APARELHADAS, COM DIMENSÕES DIVERSAS. (BASEADO NO ITEM ORSE 0134 DE ABR/21). | M3 | 1,26 |
| | 14 | 10 | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE ATÉ 50% DO MATERIAL, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO. (BASEADO NO ITEM ORSE 09896 DE ABR/21) | M2 | 555,90 |
| | 14 | 11 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. (BASEADO NO ITEM SINAPI 96113 DE MAR/21) | M2 | 483,44 |

Galvina Buarque
Diretora de Manutenção Urbana
Tel: 71526-3

Jaila Fátima Azeiz
Diretora Executiva de Projetos e Obras
Tel: 71480-5
CREA-PE nº 18137428P-4

André Luiz Galvão do Brito
Diretor de Infraestrutura
Tel: 71712-4
CREA-PE nº 18137428P-4





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582773/2023, emitida em 2023/11/12



O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 15 folhas

Certidão nº 2220582773/2023


07/01/2024, 15:52

Chave de Impressão: adD20

Sheet1



ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO
(QUANTIDADES ACUMULADAS POR ITEM DE SERVIÇO MEDIDO)



DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023

Início contrato 14/02/2022 Executado até 30/11/2022

CONTRATO:

6.005/2022 / Fornecedor: CONSTRUTORA MANASSU LTDA

OBJETO:

SERVICOS DE REFORMA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB: LOTE 01 DLU E GOFIS DA RPA 01 E RPA 06. LOTE 02 DIVERSOS BANHEIROS PUBLICOS. SEDE DA EMLURB E LABORATORIO. LOCALIZADOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DO RECIFE PE.

| CÓDIGO DO SERVIÇO | ETAPA | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------------------|-------|------|---|---------|------------|
| | 14 | 12 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM. ESTRUTURADA COM NAOTECIDO DE PULESTER. INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMAÑO DE PRIMER. (BASEADO NO ITEM ORSE 10029 DE ABR/21) | M2 | 60,00 |
| | 14 | 13 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. TRAÇO 1:3. E=3CM. (BASEADO NO ITEM SINAPI 98565 DE ABR/21) | M2 | 60,00 |
| | 14 | 14 | PINTURA LATEX FOSCO BRANCO NEVE EM FORRO DE GESSO, CORAL OU SIMILAR. DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMAÑO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. (CONFORME CÓDIGO EMLURB 16.03.020) | M2 | 1.238,08 |
| | 14 | 15 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (BASEADO NO ITEM SINAPI 94228 DE MAI/21) | M | 95,00 |
| | 14 | 16 | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, L=30CM E H=8CM. (BASEADO NO ITEM ORSE 00304 DE ABR/21) | M | 30,00 |
| | 14 | 17 | CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. TRAÇO 1:3. ESPESSURA 2,00CM. | M | 6,00 |
| | 14 | 18 | PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMAOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA. (BASEADO NO ITEM ORSE 02308 DE ABR/21) | M2 | 363,37 |
| | 14 | 19 | CABO DE AÇO GALVANIZADO 10MM. (BASEADO NO ITEM ORSE 03923 DE ABR/21) | M | 125,00 |



Impresso em: 07/01/2024, às 15:52.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Gabriela Buarque
Diretora de Manutenção Urbana
Mat. 71528-3

Juliana Azeiz
Diretora Executiva de Projetos e Obras
Mat. 71480-1
CREA-PE nº 181374290-4

André Luiz Galindá de Brito
Gerente de Infraestrutura
CREA-PE nº 181374290-4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582773/2023, emitida em 2023/11/11



O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 15 folhas

Certidão nº 2220582773/2023
07/01/2024, 15:52

Chave de Impressão: adD20



ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO
(QUANTIDADES ACUMULADAS POR ITEM DE SERVIÇO MEDIDO)



DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023

Início contrato 14/02/2022 Executado até 30/11/2022

CONTRATO:

6.005/2022 / Fornecedor: CONSTRUTORA MANASSU LTDA

OBJETO:


SERVICOS DE REFORMA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA EM LURB: LOTE 01 DLU E GOFIS DA RPA 01 E RPA 06. LOTE 02 DIVERSOS BANHEIROS PUBLICOS. SEDE DA EM LURB E LABORATORIO. LOCALIZADOS EM DIVERSOS BARRROS DA CIDADE DO RECIFE PE.

| CÓDIGO DO SERVIÇO | ETAPA | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------------------|-------|------|---|---------|------------|
| | 14 | 20 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR COM ROSCA EXTERNA 3/8" X 30. EXTERNO 3/8" X 75 (REF. VL. 1.42 VALEMAM OU SIMILAR). (BASEADO NO ITEM ORSE 00744 DE ABR21) | UND | 43,00 |
| | 14 | 21 | GRAMPO LINHA VIVA DE LATÃO ESTANHADO, DIÂMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIÂMETRO DA DERIVAÇÃO DE 10 A 70 MM2 | UN | 6,00 |
| | 14 | 22 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ANDAIMES METÁLICOS, CONTRAVENTADOS. | M2 | 720,80 |
| | 14 | 23 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (BASEADO NO ITEM SINAPI 97662 DE MAI/21) | M | 28,00 |
| | 14 | 24 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. (BASEADO NO ITEM SINAPI 89580 DE MAI/21) | M | 28,00 |
| | 14 | 25 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OUSIMILAR, DUAS DEMÃOIS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR E DUAS DEMÃOIS DEMASSA CORRIDA A BASE DE PVA. (CONFORME CÓDIGO EM LURB 16.03.020) | M2 | 479,19 |
| | 14 | 26 | REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREANO TRACO 1:3, COM 5,0 MM DE ESPESSURA. (CONFORME CÓDIGO EM LURB 11.04.050) | M2 | 238,80 |
| | 15 | 1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. (CONFORME CÓDIGO EM LURB 03.01.140) | M2 | 92,80 |
| | 15 | 2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3. (CONFORME CÓDIGO EM LURB 11.02.010) | M2 | 375,19 |

Abriela Buarque
Diretora de Manutenção Urbana
CRA-PE nº 181314280-4

Juliana Areiz
Diretora Executiva de Projetos e Obras
CRA-PE nº 181314280-4

André Luiz Galindo de Brito
Gerente de Manutenção Urbana
CRA-PE nº 181314280-4





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582773/2023, emitida em 2023/11/12



O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 15 folhas


Certidão nº 2220582773/2023

07/01/2024, 15:52

Chave de Impressão: adD20

Sheet1

ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO
(QUANTIDADES ACUMULADAS POR ITEM DE SERVIÇO MEDIDO)



DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023

Início contrato 14/02/2022 Executado até 30/11/2022

CONTRATO: 6.005/2022 / Fornecedor: CONSTRUTORA MANASSU LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB: LOTE 01 DLU E GOFIS DA RPA 01 E RPA 06. LOTE 02 DIVERSOS BANHEIROS PUBLICOS. SEDE DA EMLURB E LABORATORIO. LOCALIZADOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DO RECIFE PE.

| CÓDIGO DO SERVIÇO | ETAPA | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------------------|-------|------|---|---------|------------|
| | 15 | 3 | EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. (CONFORME CÓDIGO EMLURB 11.03.050) | M2 | 81,00 |
| | 15 | 4 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DIRETAMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO COM QUATRO DEMÃOS DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. PARA RESERVATÓRIOS, CAIXAS D'ÁGUA, PISCINAS, POÇOS DE ELEVADORES ETC., INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA. (CONFORME CÓDIGO EMLURB 08.04.055) | M2 | 33,00 |
| | 15 | 5 | DEMOLIÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO APLICADAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA OU LAJE. (CONFORME CÓDIGO EMLURB 03.01.042) | M2 | 33,00 |
| | 15 | 6 | FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. (BASEADO NO ITEM SINAPI 98113 DE MAR/21) | M2 | 33,00 |
| | 15 | 7 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG | KG | 1,93 |
| | 15 | 9 | PINTURA LATEX FOSCO BRANCO NEVE EM FORRO DE GESSO, CORAL OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR E DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. (CONFORME CÓDIGO EMLURB 16.03.020) | M2 | 110,00 |
| | 15 | 10 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. (CONFORME CÓDIGO EMLURB 11.05.010) | M2 | 35,20 |
| | 15 | 11 | PINTURA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA, CORALAR OU SIMILAR, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS SEM MASSA, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO (CONFORME CÓDIGO EMLURB 16.03.050) | M2 | 213,08 |

Gabriela Barque
Diretora de Manutenção Urbana
EMLURB
Mat. 71526-3

Yolliana Aueiz
Diretora Executiva de Projetos e Obras
EMLURB
Mat. 71489-1

André Luiz Galindo de Brito
Chefe de Infraestrutura
CREA-PE
Mat. 31812-4





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582773/2023, emitida em 2023/11/11




O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 15 folhas

Certidão nº 2220582773/2023
07/01/2024, 15:52
Chave de Impressão: adD20



ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO
(QUANTIDADES ACUMULADAS POR ITEM DE SERVIÇO MEDIDO)



DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023

Início contrato 14/02/2022 Executado até 30/11/2022

CONTRATO:

6.005/2022 / Fornecedor: CONSTRUTORA MANASSU LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA EM LURB: LOTE 01 DLU E GOFIS DA RPA 01 E RPA 06. LOTE 02 DIVERSOS BANHEIROS PUBLICOS. SEDE DA EM LURB E LABORATORIO. LOCALIZADOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DO RECIFE PE.

| CÓDIGO DO SERVIÇO | ETAPA | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------------------|-------|------|---|---------|------------|
| 15 | 12 | 12 | PINTURA A BASE DE EMULSAO ACRILICA, CORAL PLUS OU SIMILAR, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMAO S, SEM MASSA, INCLUSIVE APLICADO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO. (CONFORME CÓDIGO EM LURB 16.03.070) | M2 | 686,46 |
| 15 | 13 | 13 | EXECUÇÃO DE CORTE PNEUMÁTICO (ESCARIFICAÇÃO) DE CONCRETO COM PROFUNDIDADE DE 5 A 15CM. | M2 | 1,80 |
| 15 | 14 | 14 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CASO, EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA RECONSTITUIÇÃO DA SEÇÃO DA ARMADURA COM EMENDA POR TRANSPASSE PROFUNDIDADE DE 5 A 15CM. | KG | 4,32 |
| 15 | 15 | 15 | PROTEÇÃO DE ARMADURA COM ARMATEC OU SIMILAR COM RENDIMENTO DE 100 ML POR M2, PRIME ANTICORROSIVO ZN, INCLUSIVE MATERIAL E MÃO DE OBRA, TUDO FORNECIDO PELA CONTRATADA. | M2 | 0,22 |
| 15 | 16 | 16 | GRaute FGK=25 MPA, TRAÇO 1.1.2.1.5 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (BASEADO NO ITEM SINAPI 90284 DE MAI/21) | M3 | 0,18 |
| 15 | 17 | 17 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAO S. (BASEADO NO ITEM SINAPI 89488 DE MAI/21) | M2 | 221,27 |
| 15 | 18 | 18 | REMOÇÃO DE PEÇA DE MADEIRA. (BASEADO NO ITEM ORSE 04876 DE ABR/21) | M2 | 0,30 |
| 15 | 21 | 21 | PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DEFERRO, DUAS DEMAO S, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARÇAO. (CONFORME CÓDIGO EM LURB 16.04.100) | M2 | 215,54 |
| 15 | 22 | 22 | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE ATÉ 50% DO MATERIAL, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO. (BASEADO NO ITEM ORSE 09896 DE ABR/21) | M2 | 145,55 |

Gabriela Buarque
Diretora de Manutenção Urbana
Mat. 71926-3

Juliana Aveiz
Diretora Especialista de Projetos e Obras
Mat. 31480-1
CREA-PE nº 161314280-4

André Luiz Galvão de Brito
Presidente do Intitucional
Mat. 18189211386/Mat. 11512-6
CREA-PE nº 161314280-4





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582773/2023, emitida em 2/2021/1/11




O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 15 folhas

Certidão nº 2220582773/2023
07/01/2024, 15:52
Chave de Impressão: adD20



ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO
(QUANTIDADES ACUMULADAS POR ITEM DE SERVIÇO MEDIDO)

Sheet1



PREFEITURADO
RECIFE

Douglas Cardoso Marques
Escritor Autorizado
de Tabelação de Notas

DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023

Início contrato 14/02/2022 Executado até 30/11/2022

CONTRATO:

6.005/2022 / Fornecedor: CONSTRUTORA MANASSU LTDA

OBJETO:

SERVICOS DE REFORMA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB: LOTE 01 DLU E GOFIS DA RPA 01 E RPA 06. LOTE 02 DIVERSOS BANHEIROS PUBLICOS. SEDE DA EMLURB E LABORATORIO. LOCALIZADOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DO RECIFE PE.

| CÓDIGO DO SERVIÇO | ETAPA | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------------------|-------|------|---|---------|------------|
| | 15 | 23 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE. SEM ESCORRAMENTO. (CONFORME CÓDIGO EMLURB 05.01.010) | M3 | 11,00 |
| | 15 | 24 | REMOÇÃO DE MATERIAL EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS COM CAPACIDADE DE 5,5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANÊNCIA DE ATÉ 05 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, NÃO INCLUSIVE TAXA DE DESCARREGO, INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE CANAIS E DE | UND | 8,00 |
| | 15 | 25 | TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M (CONFORME CÓDIGO DA EMLURB 04.02.120) | M3 | 5,85 |
| | 15 | 26 | LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO NA INFRAESTRUTURA. (BASEADO NO ITEM ORSE 11488 DE ABR/210) | M3 | 4,95 |
| | 16 | 1 | EQUIPE DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO INCLUINDO ENGENHEIRO ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS SOCIAIS, FARDAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E EPIS INCLUSIVE VEICULO LEVE PARA DESLOCAMENTO ENTRE AS OBRAS. | MES | 3,67 |

TABELIONATO DE NOTAS DO RECIFE
Av. Rosa e Silva, 212 - Graças - Recife - PE - www.cartorio Recife . gov.br - Fone: (51) 3442-1100

RECONHECIMENTO DE FIRMA No 2023-042091
feito por semelhança e firma de
LUIZ GALINDO DE BRITO
Escritor Autorizado de Tabelação de Notas
do Tabelionato de Notas de Recife

Juliana Gomes Alencar
Escritor Autorizado de Tabelação de Notas

DOUGLAS CARDOZO MARQUES - ESCRIVENTE



Andre Luiz Galindo de Brito
Gerente de Infraestrutura
CREA 1876927138 - Mat: 71.7126-3

GESTOR

FISCAL



Gabriela Buarque
Diretora de Manutenção Urbana
Mat: 71526-3

Juliana Aueiz
EMLURB Executiva de Projetos e Obras
Mat: 71480-1
CREA PE nº 281374280-4

Juliana Aueiz
EMLURB Executiva de Projetos e Obras
Mat: 71480-1
CREA PE nº 281374280-4

Juliana Aueiz
EMLURB Executiva de Projetos e Obras
Mat: 71480-1
CREA PE nº 281374280-4





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582773/2023, emitida em 21/11/2023



8º Tabelionato de Notas do Recife
 Ivenildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho - Tabelião Público
 www.tabelionatofigueiredo.com.br

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
 [0461726] -- JULIANA LINS DA SILVA AUEI2.....
 MENELAU DE ALMEIDA.....

Selo digital 0073783.LCV10202301.02386
 Emolumentos 4,56 TSNR 1,01 FERC 0,50 FERM 0,05 FUNSEG
 0,10 ISS 0,25 Total R\$ 6,47
 Recife, 07 de Novembro de 2023
 FABIANA PEREIRA DE LIMA ATENDENTE NOTARIAL

8º Tabelionato de Notas do Recife
 Ivenildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho - Tabelião Público
 www.tabelionatofigueiredo.com.br

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
 [0417139] -- GABRIELA BUARQUE ASSUNCAO DE CARVALHO

Selo digital 0073783.REI09202305.00876
 Emolumentos 4,56 TSNR 1,01 FERC 0,50 FERM 0,05 FUNSEG
 0,10 ISS 0,25 Total R\$ 6,47
 Recife, 30 de Outubro de 2023
 JEMYSON DE LUNA OLIVEIRA ESCRIVENTE AUTORIZADO

Certidão nº 2220582773/2023

07/01/2024, 15:52

Chave de Impressão: adD20

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 15 folhas

Handwritten signatures and numbers: 117, 118, and a large signature.



Data da consulta: 05/01/2024 14:06:08

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **30.700.985/0001-29**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CONSTRUTORA MANASSU LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a surname. To the right of the signature, there are initials 'GTT' and 'M' written in blue ink.

118



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE - CPLOSE


PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2023

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA OU EPP

A CONSTRUTORA MANASSU LTDA. inscrita no CNPJ sob o n.º 30.700.985/0001-29, por intermédio de seus representante legal o Sr **Fernando Carneiro Barreto Campello, Eng. Civil CREA PE 20804D; CPF 404.376.394-87**, para fins do estabelecido no sub item do Edital de Licitação. DECLARA:

- A) Se enquadra como Micro Empresa (ME) / Empresa de Pequeno Porte (EPP) constituídas na forma da **LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 14/12/2006 e alterações.**
- B) A receita bruta anual, não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) / II (EPP) do artigo 3 da Lei Complementar 123/06.
- C) Não há nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da LC 123/06. Estamos cientes da obrigatoriedade de declararmos ocorrências posteriores.
- D) Para tanto anexo o **comprovante de opção pelo Simples obtido através do site: <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm>; do Ministério da Fazenda - Receita Federal e/ou Termo de Opção do SIMPLES**, registrado ou autenticado na Junta Comercial de Pernambuco.

Jaboatão dos Guararapes, 16 de janeiro de 2024



CONSTRUTORA MANASSU LTDA.
Fernando Carneiro Barreto Campello
Engº Civil CREA 20.804D – PE
Representante legal e Responsável Técnico



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| EMPRESA | | | |
|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| Nome Empresarial CONSTRUTORA MANASSU LTDA | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| NIRE(sede) 26202563997 | CNPJ 30.700.985/0001-29 | Arquivamento do ato Constitutivo 14/06/2018 | Início da atividade 14/06/2018 |
| Endereço: RUA IPÊ ROXO, 94, SANTO ALEIXO, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE - CEP: 54140425 | | | |
| OBJETO SOCIAL | | | |
| CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A EDIFICAÇÕES, CONSTRUÇÃO CIVIL, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS E AEROPORTOS, CISTERNA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO, PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E IRRIGAÇÃO, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS DE ACORDO COM O ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA; A) SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA; B) ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÃO; C) ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA; D) ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA; E) DIREÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS; F) VISTORIA, PERÍCIA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO; G) ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS; H) PADRONIZAÇÃO, MENSURAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE,; I) EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS; J) FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS; L) PRODUÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA; M) CONDUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO, EXPLORAÇÃO DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM TODAS AS SUAS MODALIDADES, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS SEM OPERADOR, E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR. | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | PORTE | PRAZO DE DURACÃO |
| R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS | | Empresa de pequeno porte | XXXXXX |
| R\$ Capital integralizado: 380.000,00 TREZENTOS E OITENTA MIL REAIS | | | |
| QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES | | | |
| Nome/CPF | Participação R\$ | Cond./Administrador | Término do mandato |
| FERNANDO CARNEIRO BARRETO CAMPELLO 404.376.394-87 | 500.000,00 | O / ADMINISTRADOR - ADMINISTR | XX/XX/XXXX |
| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO | | SITUAÇÃO | STATUS |
| Data 27/07/2023 | Número 20238972704 | REGISTRO ATIVO | Sem Status |
| Ato: 223 - BALANCO PUBLICADO | Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO | | |
| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA | | | |
| NIRE: XXXXXX | CNPJ: XXXXXX | | |
| Endereço: XXXXXX | | | |
| Observação | | | |

238233839



página: 1/2

CONTROLE: 7517335291707 CPF SOLICITANTE: 042.644.594-51 NIRE: 26202563997 EMITIDA: 09/01/2024 PROTOCOLO: 238233839

120



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| EMPRESA | | | |
|--|----------------------------|--|-----------------------------------|
| Nome Empresarial CONSTRUTORA MANASSU LTDA | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| NIRE(sede) 26202563997 | CNPJ 30.700.985/0001-29 | Arquivamento do ato Constitutivo 14/06/2018 | Início da atividade 14/06/2018 |
| Endereço: RUA IPÊ ROXO, 94, SANTO ALEIXO, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE - CEP: 54140425 | | | |

RECIFE - PE, 9 de Janeiro de 2024

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

238233839



página: 2/2

CONTROLE: 7517335291707 CPF SOLICITANTE: 042.644.594-51 NIRE: 26202563997 EMITIDA: 09/01/2024 PROTOCOLO: 238233839

121



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE - CPLOSE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2023

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF, NO BAIRRO DE CAIRÁ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos

DECLARAÇÃO DE EMPREGADO MENOR

CONSTRUTORA MANASSU Ltda. inscrita no CNPJ sob o n.º 30.700.985/0001-29, por intermédio dos seus representante legais o Sr. **Fernando Carneiro Barreto Campello**, Eng. Civil CREA PE 20804D; CPF 404.376.394-87, DECLARA, para fins de prova junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CPLOSE, em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como:

(X) não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos;


Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

Declaro para os devidos fins que em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII, Art. 7º, da Constituição Federal a Empresa **CONSTRUTORA MANASSU Ltda.** inscrita CNPJ Nº. 30.700.985/0001-29, proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.


Declaramos que não mantemos em nosso quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos trabalhando em horário noturno, perigoso ou insalubre, nem tão pouco menores de 16 (dezesesseis) anos executando qualquer trabalho, observando desta forma, o dispositivo constitucional consagrado no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, bem como o disposto nos artigos 27 e 78 da Lei nº. 8.666/93.

Atenciosamente,

Jaboatão dos Guararapes, 16 de janeiro de 2024


CONSTRUTORA MANASSU LTDA.
Fernando Carneiro Barreto Campello
Engº Civil CREA 20.804D – PE
Representante legal e Responsável Técnico

Rua Ipê Roxo, nº 94 – Santo Aleixo – Jaboatão dos Guararapes-PE. CEP 54.140-425 CNPJ 30.700.985/0001 – 29
EMAIL. construtoramanassu@gmail.com


122



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CPLOSE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2023

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

CONSTRUTORA MANASSU LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 30.700.985/0001-29, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Fernando Carneiro Barreto Campello, Engº Civil CREA 20804 D portador da Cédula de Identidade n.º. 2.651.172-SSP/PE, e do CPF nº 404.376.394-87, declara, para fins de prova junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CPLOSE declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:**

- a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Tomada de Preços não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CPLOSE** antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Jaboatão dos Guararapes, 16 de Janeiro de 2024

CONSTRUTORA MANASSU LTDA.
Fernando Carneiro Barreto Campello
Engº Civil CREA 20.804D – PE
Representante legal e Responsável Técnico

Rua Ipê Roxo, nº 94 – Santo Aleixo – Jaboatão dos Guararapes-PE. CEP 54.140-425 CNPJ 30.700.985/0001 – 29
EMAIL. construtoramanassu@gmail.com.

123



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE- CPLOSE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2023

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF, NO BAIRRO DE CAIRÁ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos


DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

Eu Fernando Carneiro Barreto Campello, Engenheiro Civil, CREA 20804 D, Representante legal e responsável técnico da Construtora Masassu Ltda, CNPJ 30.700.985/0001-29, declaro, para fins cumprimento do disposto na Súmula Vinculante 13/STF de 21 de agosto de 2008, que:

Não sou cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer do Poder Executivo do Município e do **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CPLOSE**

Ciente das implicações criminais, cíveis e administrativas que dela podem resultar, em especial ao que preceitua o art. 299 do Código Penal Brasileiro, DL 2.848/1940, conforme a seguir se apresenta: “Art.299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou Nestes Termos, assumo total e integral responsabilidade.

Jaboatão dos Guararapes, 16 de janeiro de 2024


CONSTRUTORA MANASSU LTDA.
Fernando Carneiro Barreto Campello
Engº Civil CREA 20.804D – PE
Representante legal e Responsável Técnico




À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE- CPLOSE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2023

**DECLARAÇÃO DISPONIBILIDADE DE IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E PESSOAL
TÉCNICO**

A Construtora Manassu Ltda, inscrita no CNPJ n.º 30.700.985/0001-29, por intermédio de seu representante legal, o Eng. Civil Fernando Carneiro Barreto Campello, CREA PE 20804 D, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 2.651.172 SSP/PE e do CPF n.º 404.376.394-87, **declara**, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disponibilizará pessoal técnico especializado, bem como instalações, máquinas, equipamentos e demais elementos necessários a completa execução dos serviços objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2023**, conforme previsto no inc.II e parágrafo 6º do art. 30 da Lei n.º. 8.666/93.

Jaboatão dos Guararapes, 16 de janeiro de 2024



CONSTRUTORA MANASSU LTDA.
Fernando Carneiro Barreto Campello
Engº Civil CREA 20.804D – PE
Representante legal e Responsável Técnico




À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-
CPLOSE.

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2023**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF, NO BAIRRO DE CAIRÁ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. A Construtora Manassu Ltda, CNPJ.30.700.985.0001-29, declara que cumpre as condições de habilitação.

- a) DECLARA que tem e que manterá sua Regularidade Fiscal e demais obrigações habilitatórias.
- b) DECLARA ser idônea e desconhecer qualquer ato ou ação que exista contra a mesma, em qualquer dos âmbitos. Sendo ele Federal, Estadual e Municipal.
- c) DECLARA que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o dispositivo dos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.
- d) DECLARA que a empresa existe fisicamente e funciona na Rua Ipê Roxo nº 94- Santo Aleixo - Jaboatão dos Guararapes - PE, estando apta a participar de licitações em todo o território Nacional. (Conforme abaixo).




Rua Ipê Roxo, nº 94 – Santo Aleixo – Jaboatão dos Guararapes-PE. CEP 54.140-425 CNPJ 30.700.985/0001 – 29
EMAIL. construtoramanassu@gmail.com.

Handwritten signatures and numbers:
A large signature in blue ink is written over the bottom right of the map screenshot.
Below it, the number '126' is handwritten in blue ink.



VISTA AÉREA – LOCALIZAÇÃO - GERAL




VISTA DA FACHADA – RODOVIA BR 232 – KM 14
SANTO ALEIXO JABOATÃO



VISTA INTERNA DA SEDE – ÁREA DE TRABALHO

VISTA DE PARTE DO PÁTIO INTERNO DA SEDE

Jaboatão dos Guararapes, 16 de janeiro de 2024


CONSTRUTORA MANASSU LTDA.
Fernando Carneiro Barreto Campello
Engº Civil CREA 20.804D – PE
Representante legal e Responsável Técnico

Rua Ipê Roxo, nº 94 – Santo Aleixo – Jaboatão dos Guararapes-PE. CEP 54.140-425 CNPJ 30.700.985/0001 – 29
EMAIL. construtoramanassu@gmail.com.


127



CARTA DE CREDENCIAMENTO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CPLOSE.

**Assunto: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2023**

O abaixo assinado responsável legal da empresa **CONSTRUTORA MANASSU LTDA** vem, pela presente, informar a V. Sa., que o senhor **Fernando Carneiro Barreto Campello**, Carteira de Identidade RG nº 2.651.172-SSP/PE e do CPF n.º. 404.376.394-87 é a pessoa designada para representar nossa empresa na licitação acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, apresentar impugnações, recursos, inclusive renúncia expressa a recurso nas fases da licitação, e praticar todos os atos necessários ao desempenho da representação no presente processo licitatório.


DADOS PARA ELABORAÇÃO DO EVENTUAL CONTRATO DA EMPRESA

Nome Completo: CONSTRUTORA MANASSU.LTDA
Endereço: Ipê Roxo, nº 94 – Santo Aleixo- Jaboatão dos Guararapes - PE
CNPJ Nº: 30.700.985/0001-29
Telefone: 81 – 997363824
Email. construtoramanassu@gmail.com
CEP: 54.140-425




DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: FERNANDO CARNEIRO BARRETO CAMPELLO
Nacionalidade: BRASILEIRO
Estado Civil: CASADO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira de Identidade (nº e órgão expedidor): 2.651.172- SSP/PE
CPF Nº: 404.376.394-8

Atenciosamente,



CONSTRUTORA MANASSU LTDA.
Fernando Carneiro Barreto Campello
Engº Civil CREA 20.804D – PE
Representante legal e Responsável Técnico




À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE- CPLOSE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2023

TERMO DE ENCERRAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO


Declaro para os devidos fins, que o número de folhas que compõem esta documentação para habilitação, são de 128 folhas, mais 01 uma folha referente a esta declaração totalizando assim 129 folhas (Cento e vinte e nove), numericamente ordenadas.

Jaboatão dos Guararapes, 16 de janeiro de 2024



CONSTRUTORA MANASSU LTDA.
Fernando Carneiro Barreto Campello
Engº Civil CREA 20.804D – PE
Representante legal e Responsável Técnico

Rua Ipê Roxo, nº 94 – Santo Aleixo – Jaboaão dos Guararapes-PE. CEP 54.140-425 CNPJ 30.700.985/0001 – 29
EMAIL. construtoramanassu@gmail.com


129



CONSTRUTORA MANASSU

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA
MATA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CPLOSE

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ENVELOPE 1

Referente:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2023

Do Objeto:

TEM POR OBJETO A PRESENTE LICITAÇÃO DE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF, BAIRRO DE CAIRÁ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Jaboatão dos Guararapes, 16 de janeiro de 2024

