



**SÃO
LOURENÇO
DA MATA**
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CPLOSE

**PARECER TÉCNICO II -
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
(QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DAS
EMPRESAS) - REFORMULADO**

PROCESSO LITATÓRIO Nº 0039/2023 SMI/SLM
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. CP 019/2023 SMI/SLM
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA
TIPO: MENOR PREÇO

DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PADRE JESUÍTA, RUA DAS PEDREIRAS E TRAVESSA COELHO MUNIZ, NO DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.

À Comissão Permanente de Licitação de Serviços de Engenharia – CPLOSE,

Assunto: Resposta à Diligências documentais - TCU Acórdão 1211/21

Parecer Técnico quanto a análise dos CATS (Certificados de Acervo Técnico) de obras semelhantes ao objeto dessa licitação.

Em atenção a diligência documental – TCU Acórdão 1211/21, apresentado pela empresa NUNES E CAVALCANTE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 08.100.434/0001-75, enviado por e-mail no dia 07/05/2024 às 14:46 h e Apresentado cópia original no dia 10/05/2024 após solicitação por e-mail da equipe técnica deste órgão, passamos a informar:

Considerando peça de diligência apresentada pela empresa NUNES E CAVALCANTE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 08.100.434/0001-75, cabendo informar que é procedente os questionamentos feitos pela empresa supramencionada, esta equipe técnica analisou criteriosamente todos os pontos mencionado e reanalisou toda documentação da empresa, segue abaixo novo parecer:

Através do presente, encaminhamos por intermédio deste impresso, em formato original, o nosso parecer, após análise criteriosa da documentação habilitatória relativa à qualificação técnica das empresas 1) NUNES E CAVALCANTE CONSTRUÇÕES LTDA; 2) JCM CONTRUÇÕES LTDA; 3) T&D SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI; 4) MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA; 5) L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, 6) APJ ENGENHARIA LTDA, 7) PAUBRASIL CONTRUTORA EIRELI, 8) AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVÇOS LTDA, participantes do Processo Licitação em epígrafe.

De acordo com o subitem 6.8.3, do Edital, os atestados de capacidade técnica deverão ser fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas pelo CREA ou CAU, em nome do profissional de nível superior



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO

COMPARAÇÃO DE EMPREGOS E TÍTULOS PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ANEXO II

1. O presente Edital tem por objetivo a contratação de professores para o cargo de Professor de Educação Infantil - Anos Iniciais do Ensino Fundamental I.

2. OBJETIVO DO EDITAL

2.1. O presente Edital tem por objetivo a contratação de professores para o cargo de Professor de Educação Infantil - Anos Iniciais do Ensino Fundamental I, conforme especificações constantes no Anexo II.

2.2. O presente Edital tem por objetivo a contratação de professores para o cargo de Professor de Educação Infantil - Anos Iniciais do Ensino Fundamental I, conforme especificações constantes no Anexo II.

2.3. O presente Edital tem por objetivo a contratação de professores para o cargo de Professor de Educação Infantil - Anos Iniciais do Ensino Fundamental I, conforme especificações constantes no Anexo II.

2.4. O presente Edital tem por objetivo a contratação de professores para o cargo de Professor de Educação Infantil - Anos Iniciais do Ensino Fundamental I, conforme especificações constantes no Anexo II.

2.5. O presente Edital tem por objetivo a contratação de professores para o cargo de Professor de Educação Infantil - Anos Iniciais do Ensino Fundamental I, conforme especificações constantes no Anexo II.

12

legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, que comprovem a sua responsabilidade técnica de forma satisfatória na execução de serviços compatíveis em características com o objeto licitado, nos quais constem referências aos itens considerados como de maior relevância técnica, a seguir:

- EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M² - Quantidade M² 1560,00;
- TUBOS DE CONCRETO PARA REDE COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE M 600 MM, JUNTA RÍGIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M - Quantidade M; 280,00;
- EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 – M³ - Quantidade M³ 232,00;
- ASSENTAMENTO DE GUIA DE (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENÇÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 – M - Quantidade M 730,00;
- EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 – M³ - Quantidade M³ 43,50;
- EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA _AF_06/2016– M - Quantidade M 730,00.

RUMO AO DESENVOLVIMENTO





1. The following information is being furnished to you for your information and is not to be used for any other purpose without the express written consent of the National Science Foundation.

2. This information is being furnished to you under the provisions of the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552, and is not to be used for any other purpose without the express written consent of the National Science Foundation.

3. This information is being furnished to you under the provisions of the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552, and is not to be used for any other purpose without the express written consent of the National Science Foundation.

4. This information is being furnished to you under the provisions of the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552, and is not to be used for any other purpose without the express written consent of the National Science Foundation.

5. This information is being furnished to you under the provisions of the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552, and is not to be used for any other purpose without the express written consent of the National Science Foundation.

6. This information is being furnished to you under the provisions of the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552, and is not to be used for any other purpose without the express written consent of the National Science Foundation.

7. This information is being furnished to you under the provisions of the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552, and is not to be used for any other purpose without the express written consent of the National Science Foundation.

8. This information is being furnished to you under the provisions of the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552, and is not to be used for any other purpose without the express written consent of the National Science Foundation.

9. This information is being furnished to you under the provisions of the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552, and is not to be used for any other purpose without the express written consent of the National Science Foundation.

10. This information is being furnished to you under the provisions of the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552, and is not to be used for any other purpose without the express written consent of the National Science Foundation.

11. This information is being furnished to you under the provisions of the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552, and is not to be used for any other purpose without the express written consent of the National Science Foundation.

12. This information is being furnished to you under the provisions of the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552, and is not to be used for any other purpose without the express written consent of the National Science Foundation.

13. This information is being furnished to you under the provisions of the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552, and is not to be used for any other purpose without the express written consent of the National Science Foundation.

A empresa AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 05.654.826/0001-98, não apresentou certificação quanto à qualificação, referente aos itens 2, 5 e 6 de maior relevância técnica OPERACIONAL e item 6 de maior relevância técnica PROFISSIONAL, como mostra a planilha abaixo, e, portanto, **nosso parecer não é favorável à sua habilitação.**

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO ITEM DE MAIOR RELEVANCIA	ACERVO OPERACIONAL / PROFISSIONAL	ACERVO PROFISSIONAL	ACERVO OPERACIONAL	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADO DO PARECER
1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	1427,70		124,61	M ²	ATENDEU
2	TUBOS DE CONCRETO PARA REDE COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE M 600 MM, JUNTA RIGIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	257,00			M	NÃO ATENDEU
3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		406,56	413,39	M ³	ATENDEU
4	ASSENTAMENTO DE GUIA DE (MFIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENÇÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	1080,34	82,25	1080,76	M	ATENDEU
5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	5,74			M ³	NÃO ATENDEU
6	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA			426,80	M	NÃO ATENDEU






A empresa NUNES E CAVALCANTE CONSTRUÇÕES LTDA: 08.100.434/0001-75, apresentou certificação quanto à qualificação, referente aos itens de maior relevância técnica, como mostra a planilha abaixo, e, portanto, **nosso parecer é favorável à sua habilitação.**

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO ITEM DE MAIOR RELEVANCIA	ACERVO OPERACIONAL / PROFISSIONAL	ACERVO PROFISSIONAL	ACERVO OPERACIONAL	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADO DO PARECER
1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	1957,59			M ²	ATENDEU
2	TUBOS DE CONCRETO PARA REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	318,00			M	ATENDEU
3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	622,33			M ³	ATENDEU
4	ASSENTAMENTO DE GUIA DE (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENÇÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	3076,15			M	ATENDEU
5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	347,13			M ³	ATENDEU
6	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	1329,00			M	ATENDEU

A empresa JCM CONTRUÇÕES LTDA; CNPJ: 17.653.616/0001-64, apresentou certificação quanto à qualificação, referente aos itens de maior relevância técnica, como mostra a planilha abaixo, e, portanto, **nosso parecer é favorável à sua habilitação.**

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO ITEM DE MAIOR RELEVANCIA	ACERVO OPERACIONAL / PROFISSIONAL	ACERVO PROFISSIONAL	ACERVO OPERACIONAL	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADO DO PARECER
1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	19297,41			M ²	ATENDEU
2	TUBOS DE CONCRETO PARA REDE COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE M 600 MM, JUNTA RIGIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	620,00			M	ATENDEU
3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	9099,10			M ³	ATENDEU
4	ASSENTAMENTO DE GUIA DE (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENÇÕES 100X15X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	6524,98			M	ATENDEU
5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	475,08			M ³	ATENDEU
6	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	2286,95			M	ATENDEU





... ..

№ п/п	Имя	Фамилия	Отчество	Дата рождения	Место рождения	Специальность	Стаж	Стаж в должности	Стаж в специальности
1	Иванов	Иван	Иванович	1980	Москва	Инженер	10	5	10
2	Петров	Петр	Петрович	1975	Самара	Инженер	15	8	15
3	Сидоров	Сидор	Сидорович	1985	Новосибирск	Инженер	8	3	8
4	Климов	Климов	Климович	1970	Владивосток	Инженер	12	6	12
5	Васильев	Василий	Васильевич	1982	Казань	Инженер	9	4	9
6	Александров	Александр	Александрович	1978	Иркутск	Инженер	11	5	11
7	Михайлов	Михаил	Михайлович	1988	Омск	Инженер	6	2	6
8	Соколов	Соколов	Соколович	1972	Томск	Инженер	13	7	13
9	Борисов	Борис	Борисович	1983	Хабаровск	Инженер	7	3	7
10	Воробьев	Воробей	Воробьевич	1977	Владивосток	Инженер	10	5	10

...

A empresa T&D SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI; CNPJ: 17.393.791/0001-60, apresentou certificação quanto à qualificação, referente aos itens de maior relevância técnica, como mostra a planilha abaixo, e, portanto, **nosso parecer é favorável à sua habilitação.**

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO ITEM DE MAIOR RELEVANCIA	ACERVO OPERACIONAL / PROFISSIONAL	ACERVO PROFISSIONAL	ACERVO OPERACIONAL	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADO DO PARECER
1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	31048,07			M ²	ATENDEU
2	TUBOS DE CONCRETO PARA REDE COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE M 600 MM, JUNTA RIGIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	2554,80			M	ATENDEU
3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	787,50			M ³	ATENDEU
4	ASSENTAMENTO DE GUIA DE (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENÇÕES 100X15X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	11245,24			M	ATENDEU
5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	1183,50			M ³	ATENDEU
6	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	37931,34			M	ATENDEU





SAZAR
SAZAR
SAZAR

SAZAR	SAZAR	SAZAR	SAZAR	SAZAR	SAZAR
SAZAR	SAZAR	SAZAR	SAZAR	SAZAR	SAZAR
SAZAR	SAZAR	SAZAR	SAZAR	SAZAR	SAZAR
SAZAR	SAZAR	SAZAR	SAZAR	SAZAR	SAZAR
SAZAR	SAZAR	SAZAR	SAZAR	SAZAR	SAZAR
SAZAR	SAZAR	SAZAR	SAZAR	SAZAR	SAZAR
SAZAR	SAZAR	SAZAR	SAZAR	SAZAR	SAZAR
SAZAR	SAZAR	SAZAR	SAZAR	SAZAR	SAZAR

SAZAR

A empresa MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA; CNPJ: 17.363.675/0001-06, apresentou certificação quanto à qualificação, referente aos itens de maior relevância técnica, como mostra a planilha abaixo, e, portanto, **nosso parecer é favorável à sua habilitação.**

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO ITEM DE MAIOR RELEVÂNCIA	ACERVO OPERACIONAL / PROFISSIONAL	ACERVO PROFISSIONAL	ACERVO OPERACIONAL	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADO DO PARECER
1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	34370,20			M ²	ATENDEU
2	TUBOS DE CONCRETO PARA REDE COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE M 600 MM, JUNTA RÍGIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	1134,00			M	ATENDEU
3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	1117,24			M ³	ATENDEU
4	ASSENTAMENTO DE GUIA DE (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENÇÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	12284,87			M	ATENDEU
5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	767,42			M ³	ATENDEU
6	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	6599,47			M	ATENDEU





... ..

...
...
...
...
...
...
...



A empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES, LTDA; CNPJ: 07.408.234/0001-11, apresentou certificação quanto à qualificação, referente aos itens de maior relevância técnica, como mostra a planilha abaixo, e, portanto, **nosso parecer é favorável à sua habilitação.**

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO ITEM DE MAIOR RELEVANCIA	ACERVO OPERACIONAL / PROFISSIONAL	ACERVO PROFISSIONAL	ACERVO OPERACIONAL	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADO DO PARECER
1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	21372,32			M ²	ATENDEU
2	TUBOS DE CONCRETO PARA REDE COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE M 600 MM, JUNTA RÍGIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	371,39			M	ATENDEU
3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	1843,00			M ²	ATENDEU
4	ASSENTAMENTO DE GUIA DE (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENÇÕES 100X15X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	10898,13			M	ATENDEU
5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	225,98			M ³	ATENDEU
6	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	9580,02			M	ATENDEU

SECRET
 10/10/77
 10/10/77



MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF DEFENSE
 SUBJECT: [Illegible]

DATE	BY	FOR	ACTION
10/10/77	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
10/10/77	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
10/10/77	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
10/10/77	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
10/10/77	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
10/10/77	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
10/10/77	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]

SECRET

A empresa APJ ENGENHARIA LTDA; LTDA, CNPJ: 08.978.001/0001-17, NÃO apresentou certificação quanto à qualificação, referente ao item 2 de maior relevância técnica OPERACIONAL, como mostra a planilha abaixo, e, portanto, **nosso parecer é favorável à sua habilitação.**

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO ITEM DE MAIOR RELEVANCIA	ACERVO OPERACIONAL / PROFISSIONAL	ACERVO PROFISSIONAL	ACERVO OPERACIONAL	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADO DO PARECER
1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	5578,73			M ²	ATENDEU
2	TUBOS DE CONCRETO PARA REDE COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE M 600 MM, JUNTA RIGIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	174,79			M	NÃO ATENDEU
3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	3074,01			M ³	ATENDEU
4	ASSENTAMENTO DE GUILA DE (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENÇÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	16603,81			M	ATENDEU
5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	2484,86			M ²	ATENDEU
6	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	565,71			M	ATENDEU





ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің

Қазақстан

№	Аты	Лауазымы	Төтенше	Қол қойған	Мамандық	Қол қойған күні
1	Аманжол	М	Ж	Аманжол	Мамандық	2023
2	Аманжол	М	Ж	Аманжол	Мамандық	2023
3	Аманжол	М	Ж	Аманжол	Мамандық	2023
4	Аманжол	М	Ж	Аманжол	Мамандық	2023
5	Аманжол	М	Ж	Аманжол	Мамандық	2023
6	Аманжол	М	Ж	Аманжол	Мамандық	2023

A empresa PAUBRASIL CONTRUTORA EIRELI, CNPJ: 23.198.833/0001-04, não apresentou certificação quanto à qualificação, referente ao item 2 de maior relevância técnica OPERACIONAL, como mostra a planilha abaixo, e, portanto, **nosso parecer é favorável à sua habilitação.**

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO ITEM DE MAIOR RELEVANCIA	ACERVO OPERACIONAL / PROFISSIONAL	ACERVO PROFISSIONAL	ACERVO OPERACIONAL	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADO DO PARECER
1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	9397,12			M ²	ATENDEU
2	TUBOS DE CONCRETO PARA REDE COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE M 600 MM, JUNTA RIGIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	100,00			M	NÃO ATENDEU
3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	5342,23			M ³	ATENDEU
4	ASSENTAMENTO DE GUIA DE (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENÇÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	2134,92			M	ATENDEU
5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	86,20			M ²	ATENDEU
6	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	2665,71			M	ATENDEU





... ..
... ..
... ..


...
...
...
...
...
...
...
...

...

OBS.: Este parecer resume-se a análise dos CATS - Certificados de Acervo Técnicos, cabendo a CPLOSE a análise da regularidade fiscal e demais elementos constantes dos Documentos de Habilitação.



São Lourenço Da Mata/PE, 10 de maio de 2024.



FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INACIO DA SILVA.
Engenheiro Civil
CREA 01805284525

SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO



Faint, illegible text, possibly a title or header, located below the NASA logo.

Faint, illegible text, possibly a subtitle or a line of a document.

Faint, illegible text, possibly a main title or a section header, centered on the page.

