SEINFRA
FOLHA
4040

Pernambuco

02.04.03	4352521	REMOCAO DE MATERIAL EM CACAMBAS ESTACIONARIAS COM CAPACIDADE DE 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANENCIA DE ATE 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITARIO LICENCIADO, NAO INCLUSO TAXA DE DESCARREGO, INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE CANAIS E DE GALERIAS	UN	26,00
03		**RECUPERAÇÃO**		
03.01		TELHADO		
03.01.01	5132789	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.930,76
03.01.02	4798449	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	340,72
03.01.03	3358453	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M2	1.930,76
03.01.04	4895797	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	340,72
03.01.05	5332257	TELHAMENTO COM TELHA DE VIDRO CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	8,10
03.02		ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		
03.02.01	5230551	DEMARCAÇÃO E DEFINIÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE DIAMANTADO	M	644,00
03.02.02	5230560	PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESSURAS DE ATÉ 3,0CM	M2	159,00
03.02.03	5230578	PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO (SUPERFÍCIE DO CONCRETO) E ARMADURA POR ESCOVAMENTO MANUAL	M2	159,00
03.02.04	5021928	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.455,63
03.02.05	2843684	PASSIVAÇÃO DE ARMADURA COM PRIMER A BASE DE ZINCO	M2	159,00
03.02.06	5230594	PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO BASE EPOXI	M2	159,00
03.02.07	4388526	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	M2	159,00
03.03		REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E FACHADAS		
03.03.01	5313686	RESTAURO - ERRADICAÇÃO DE VEGETAÇÃO EM PAREDES E ORNATOS	M2	45,40
03.03.02	5313694	RESTAURO - ERRADICAÇÃO DE LIQUENS E FUNGOS EM PAREDES E ORNATOS	M2	136,21
03.03.03	5313716	RESTAURO - REMOÇÃO DE PINTURA EM PAREDES E ORNATOS	M2	9.976,54
03.03.04	4961960	RESTAURO - REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DETERIORADO	M2	1.003,03
03.03.05	5231990	RESTAURO - EMBOÇO ESPECIAL DE PAREDE, SPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,24:0,74 (CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA)	M2	1.003,03
03.04		CANTARIAS		
03.04.01	5332532	RECUPERACAO - DO TIPO RESTAURO DE CANTARIA EM PEDRA ARENITO (CERCADURA DE ESQUADRIAS) COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO DE PEDRA TRACO 1:4, E=3,00CM - ACABAMENTO RUSTICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	203,00
03.05		PISO DE MADEIRA		

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião
CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.VAL03202401.05134
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
EMI R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERN R$ 0,36 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"
OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 07/02/2023, às 11:28.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566256/2023, emitida em 06/02/2023

Certidão nº 2220566256/2023
07/02/2023, 11:28
Chave de Impressão: yyWYd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 8 folhas

FLS: 95/191

Pernambuco

03.05.01	5074185	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	168,39
03.05.02	5230721	RESTAURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA DE LEI, REGUAS MACHO E FÊMEA, I = 20 A 30CM X 2CM, SOBRE RIPÃO 3,5CM X 5,5CM, INCLUSIVE ENCHIMENTO E RASPAGEM	M2	168,39
03.05.03	5313660	RASPAGEM, CALAFETAGEM, APLICAÇÃO DE SYNTEKO ALTO BRILHO EM PISO DE MADEIRA	M2	841,99
03.06		ESQUADRIAS DE MADEIRA		
03.06.01	5333008	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	M2	4,94
03.06.02	5326060	RESTAURO - DESMONTAGEM DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	63,63
03.06.03	4898001	RECUPERAÇÃO DE BATENTE EM MADEIRA DE LEI, PARA PORTAS E/OU JANELAS	M	33,05
03.06.04	4960220	RESTAURO - ENXERTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE PASTA DE PÓ DE SERRA E COLA	M2	6,36
03.06.05	5230632	RESTAURO - CONSOLIDAÇÃO DE MADEIRA DETERIORADA COM RESINAS EPOXI SIKADUR 32 OU SIMILAR	M2	19,09
03.06.06	5326419	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA DE OBRAS HISTÓRICAS C/ APROVEITAMENTO DE 75%	M2	25,45
03.06.07	5230675	RESTAURO - RECONSTITUIÇÃO DE FERROLHOS	UN	11,00
03.06.08	5230683	RESTAURO - RECONSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇAS EM CHAPA DE AÇO, DIM. MAX. 3" X 5"	UN	16,00
03.06.09	5326079	RESTAURO - MONTAGEM DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	63,63
03.06.10	5256607	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	943,89
03.06.11	5241820	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	2,14
03.06.12	5335604	SERVICO DE INSTALACAO DE ACESSORIOS EM GERAL - DO TIPO VIDRO LISO, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE, COM ESPESSURA DE 4,00MM	M2	19,29
03.07		ESQUADRIAS DE AÇO		
03.07.01	3073360	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE AGUARRÁS	M2	611,12
03.07.02	4847261	REMOÇÃO DE PINTURA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR PASTOSO	M2	305,56
03.07.03	5342449	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DO TIPO INSTALACAO DE BARRA CHATA DE 2X1/4", EM ESQUADRIA DE ACO, MEDINDO 1,00M, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO	UN	47,00
03.07.04	5327520	SERVICO DE INSTALACAO DE ACESSORIOS EM GERAL - DO TIPO CHAPA DE ACO, EM GRADE DE FERRO, MEDINDO 1,00X1,00M E ESPESSURA DE 1/8", COM FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO	M2	2,00
03.07.05	5283671	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	89,87

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3° OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira – Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.

CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA

AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA

SELO: 0077651.LJT03202401.05135

OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024

TMI R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,15 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77

"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

SEINFRA
FOLHA
4039/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205662256/2023, emitida em 06/02/2023

Certidão nº 22205662256/2023
07/02/2023, 11:28
Chave de Impressão: yyWYd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 8 folhas

FLS: 96 / 191

Pernambuco

03.07.06	5155894	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	573,53
04		**REVESTIMENTOS**		
04.01		REVESTIMENTO CERÂMICO		
04.01.01	4796314	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,32
04.01.02	4609000	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	25,32
04.02		PISO EM PEDRA PORTUGUESA		
04.02.01	4512545	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	489,44
04.02.02	5227968	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	M2	163,14
04.03		PISO EM GRANILITE		
04.03.01	4515170	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	M2	914,39
04.03.02	4530365	REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE	M2	914,39
04.04		PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO		
04.04.01	5262640	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	1.290,00
04.05		BANCADAS DE GRANITO		
04.05.01	2959518	INSTALACAO DE BANCADA - EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	2,49
05		**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
05.01		LAJE COBERTA, CALHAS, OBRAS CIVIS E RESERVATÓRIOS		
05.01.01	4796365	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	302,04
05.01.02	4608194	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	M2	302,04
05.01.03	4354940	REGULARIZACAO DA SUPERFICIE HORIZONTAL E VERTICAL PARA IMPERMEABILIZACAO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 E ESPESSURA DE 2 CM, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA	M2	302,04
05.01.04	4980115	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	36,55
05.01.05	5186870	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	159,50
05.01.06	5228042	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	2.316,91
05.01.07	5228034	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	1.312,91
06		**ESQUADRIAS**		

SEINFRA
FOLHA
4038/9A

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira – Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.GDK03202401.05136
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
TRI R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,45 SUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,33 TOTAL R$ 5,37
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566256/2023, emitida em 06/02/2023

Certidão nº 2220566256/2023
07/02/2023, 11:28
Chave de Impressão: yyWYd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 07/02/2023, às 11:28.

FLS: 97/191

SEINFRA
FOLHA
4037

Pernambuco

06.01		ESQUADRIAS DE MADEIRA		
06.01.01	5321549	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	49,00
06.01.02	4676483	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	49,00
06.02		ESQUADRIAS DE AÇO		
06.02.01	4349288	PORTÃO TUBULAR, CONFORME PADRÃO COMPESA, EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", COM CONTRAVENTAMENTO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E COM TELA ARAMADA # 1" COM FIO Nº 10, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATEDOR, FECHO, PINTURA E ASSENTAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO.	M2	9,00
07		**PINTURA**		
07.01		PINTURA EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E TETOS		
07.01.01	5331730	APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR MINERAL LIQUIDO PARA AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS - 01 (UMA) DEMAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	10.979,57
07.01.02	5331765	APLICACAO DE MASSA MINERAL LISA, DILUIDA COM A UTILIZACAO DE 5% DE PRIMER DILUIDOR MINERAL 01 (UMA) DEMAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	1.873,96
07.01.03	5331714	PINTURA COM TINTA MINERAL LIQUIDA A BASE DE SILICATO DE POTASSIO 02 (DUAS) DEMAOS, DILUIDA COM A UTILIZACAO DE 20% DE PRIMER DILUIDOR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	10.979,57
07.02		PINTURA EM PISOS		
07.02.01	5313910	APLICAÇÃO DE RESINA SOBRE REVESTIMENTO DE PEDRA PISO OU PAREDE	M2	1.419,48
07.02.02	5294010	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.041,08
07.02.03	5276268	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	1.684,80
07.02.04	5293111	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	176,00
07.03		PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07.03.01	5241839	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	945,21
07.03.02	5278945	APLICAÇÃO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	258,57
07.03.03	5254167	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	945,21
07.03.04	5256623	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	117,32
07.04		PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO/AÇO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566256/2023, emitida em 06/02/2023

Certidão nº 2220566256/2023
07/02/2023, 11:28
Chave de Impressão: yyWYd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 8 folhas

Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - FUNDARPE Rua da Aurora, 463 469 – Boa Vista – Recife - PE – CEP: 50050-000 - CNPJ: 08.032.567/0001-51

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira – Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.DDV03202401.05137
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
EMI R$ 4,05 I.S.N.R. R$ 0,90 FERC R$ 0,45 FERN R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 98 | 191

Pernambuco

07.04.01	5228476	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1.739,49
07.04.02	5145090	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1.739,49
07.04.03	5228506	PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1	M2	266,00
07.04.04	5305217	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, RENNER RETHANE FLV 653, BI-COMPONENTE OU SIMILAR - R1	M2	266,00
08		**INSTALAÇÕES**		
08.01		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
08.01.01	4741129	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	190,00
08.01.02	4788788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	596,38
08.02		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
08.02.01	4410076	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.100,00
08.02.02	4595246	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	92,00
08.02.03	5332184	INSTALACAO ELETRICA DE CONDUTOR - CABO DE COBRE PP 3 X 6,0 MM2, 450/750V, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M	1.100,00
08.02.04	5292395	INSTALACAO ELETRICA DE CONDUTOR - CABO DE COBRE PP, 2 X 2,50 MM2, 450/750V, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M	204,00
08.02.05	5332133	INSTALACAO ELETRICA DE LUMINARIA - DO TIPO FECHADA EM LED PARA ILUMIN PUBLICA, MODELO LPL ATON 60, 60W, CORPO ALUMINIO INJETADO, 5.000K, IP66, 120V A 277V, 50/60 HZ, VIDA UTIL 70.000HS, FATOR POT.>0,95, INCLUSIVE POSTE CONICO CONTINUO DE ACO RETO, H=5,00M, COM BASE	UN	42,00
08.02.06	4676637	INSTALACAO ELETRICA DE LUMINARIA - TIPO LED, REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	136,00
08.03		OBRAS CIVIS		
08.03.01	4978161	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	10,00
08.03.02	5236312	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00

Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco – FUNDARPE Rua da Aurora, 463 469 – Boa Vista – Recife / PE – CEP: 50050-000 - CNPJ: 08.032.567/0001-51

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.NCZ03202401.05138
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
FMI R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,90 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 07/02/2023, às 11:28.

SEINFRA
FOLHA
4036

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566256/2023, emitida em 06/02/2023

Certidão nº 2220566256/2023
07/02/2023, 11:28
Chave de Impressão: yyWYd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 8 folhas

FLS: 96 | 193

Pernambuco

08.03.03	5236339	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	3,00
08.03.04	5243033	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	2,56
08.03.05	4915305	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	42,00
08.03.06	5124581	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	2,57
08.03.07	5168791	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	64,50
08.03.08	4899792	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA –LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	64,50
08.03.09	5334713	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	1.419,00
09		**MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES**		
09.01		ERRADICAÇÃO		
09.01.01	5075947	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	4,00
09.01.02	5075912	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	4,00
09.02		PODAÇÃO		
09.02.01	5066034	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	12,00
09.02.02	5019249	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	10,00
09.02.03	5019257	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	5,00

Recife, 22 de dezembro de 2022.

Valter Vieira Duarte Filho
Superintendente de Planejamento e Gestão
Mat.: 989.051-3
CPF n.º 038.111.984-08

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 07/02/2023, às 11:28.

SEINFRA
FOLHA
4035/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566256/2023, emitida em 06/02/2023

Certidão nº 2220566256/2023
07/02/2023, 11:28
Chave de Impressão: yyWYd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 8 folhas

FLS: 100/191

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

Certidão de Acervo Técnico
Número....: 01-06919/2007
Protocolo.: 01-10751/2007
Em.....: 19/09/2007
Página....: 001

SEINFRA
FOLHA
41034

Nome.....: PAULO HENRIQUE DA SILVA FRANCO**********
Carteira No: PE-031055-D Expedida em 17/07/2003
Titulo.....: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicoes

Lei	Decreto	Resolucao	Artigo	C/E	Alinea
		218/73	7		

Por delegacao do Sr. Presidente deste Conselho, conforme consta da portaria No 017/93,e, em atendimento ao disposto no artigo 6o da Resolucao No 317/86, do CONFEA, CERTIFICAMOS que o profissional acima qualificado procedeu as "Anotacoes de Responsabilidade Tecnica-ART", constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realizacao das Obras/Servicos indicados, conforme descricao abaixo:**********

ART Número.....: 000128378 Data.....: 11/06/2007
Contratante.....: FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
Contratado.....: CIFRA - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
Serv.Contratado.: EXECUCAO OU IMPLANTACAO
Responsabilidade Tecnica.: RESPONSAVEL
Dimensões.....: **********
Local Obra/Serv.: DIVERSOS, , ,
, RECIFE - PE
DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO:
EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA DE FACHADAS E OUTROS SERVICOS DE CONSTRUCAO E ENGENHARIA NOS EDIFICIOS DELMIRO GOUVEIA E JUCAZINHO A RUA DOIS IRMAOS N 92 E 126 RESPECTIVAMENTE E APIPUCOS E PAULO GUERRA BLOCOS A/B E C NA AV. 17 DE AGOSTO.**********
RESTRICOES E OBSERVACOES DA ART:
O PROFISSIONAL NAO POSSUI ATRIBUICOES PARA FIBRAS OPTICAS.**********

E, nada mais tendo sido requerido, foi lavrada a presente certidao,a qual depois de lida e achada conforme vai assinada pelo Chefe da Divisao de Registro e Cadastro.

Recife, 19 de Setembro de 2007

Kátia Glória de Andrade
Chefe da Divisão de Registro e Cadastro
CREA/PE -DRC

VANDA CARVALHO

Av. Agamenon Magalhães, 2978 - Espinheiro - Recife - PE CEP: 52.020-000 Fone: (81) 3423.4383 - Fax: (81) 3423.5261

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião
CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.PXB03202401.05615
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
FMI R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,90 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 101/191

FUNDAÇÃO
JOAQUIM NABUCO

CREA
Este documento é parte integrante da certidão nº 01-069191/2007
Recife 19/09/2007
DRC

SEINFRA
FOLHA
4033

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Fundação Joaquim Nabuco, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.773.169/0001-59, Atesta para os devidos fins, que a empresa Cifra Engenharia e Serviços Ltda., CNPJ nº 04.856.454/0001-10, Registro no CREA/PE nº 9488, com sede à Av. Dr. José Augusto Moreira, nº. 1607, Casa Caiada – Olinda/PE., tendo como responsável técnico o Engº. Paulo Henrique da Silva Franco - CREA nº 31055 D/PE. Executou os **Serviços de Pintura de fachadas e outros serviços de Conservação e Engenharia nos Edifícios Delmiro Gouveia, Jorge Tasso, Paulo Guerra e Francisco R.P. Guimarães, pertencentes à FUNDAJ**, no período de 02/05/2007 a 02/09/2007, cujas características estão relacionadas a seguir:

1. PRINCIPAIS QUANTIDADES:

- Relacionamos abaixo, os quantitativos dos principais serviços executados:

Item	Discriminação	Unid.	Quant.
1.0	**ANDAIMES**		
1.1	Aluguel de andaimes	Vb	6
2.0	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
2.1	Remoção da impermeabilização existente e limpeza das superfícies	m²	609
2.2	Impermeabilização das calhas com manta asfaltica de 3mm de espessura com revestimento de alumínio	m²	687
2.3	Juntas de dilatação com mastique asfástico com eslastômeros (betuplst)	m	25
3.0	**PINTURA DE FACHADAS**		
3.1	Lavagem das fachadas com água pressurizada	m²	4.847,40
3.2	Emassamento de vigas e pilares de concreto, inclusive recomposição e recobrimento	m²	381
3.3	Pintura de vigas e pilares com duas demãos de PVA látex na cor concreto	m²	381
3.4	Pintura com duas demãos de tinta acrílica inclusive uma demão de selador acrílico	m²	4.775,40
3.6	Pintura sobre esquadria de madeira com esmalte sintético	m²	719,40
3.7	Pintura da estrutura de madeira da coberta do terraço com duas demãos de PVA látex	m²	259
3.8	Pintura de esmalte sintético sobre grade de ferro	m²	354,20
3.12	Limpeza e remoção	Vb	5

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.

CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA

AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA

SELO: 0077651.WSK03202401.05616

OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024

EMI R$ 4,05 I.S.N.R. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,05 FUNSER R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77

"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA

FLS: 102/194

FUNDAÇÃO
JOAQUIM NABUCO

CREA
Este documento é parte integrante da certidão nº 01-069497/2007
Recife, 19/09/2007
DRC

SEINFRA
FOLHA
4032/A

4.0	**REFORMA**		
4.1	Concreto armado para laje FCK=18 MPA	m³	1,10
4.2	Cerâmica esmaltada 20x20 cm PEI 3, inclusive emboço	m²	81,25
4.3	Prateleira em concreto com 0,35x0,03 revestida com cerâmica 20x20 cm	m	7
4.4	Balcão de granito natural de 4,7 x 0,5 x 0,02m, inclusive texteira e espelho com 02 cubas de inox e 02 torneiras de pia de metal cromado de ½" e sifões copos de 1"	Ud	1
4.5	Demolição de parede de concreto armado e instalação de portão em barra de ferro ¾" x 3/16", conforme modelo fornecido	Ud	1
4.6	Fornecimento e instalação de porta lisa semi-oca, em jequitibá, inclusive grade de caixa, dobradiças zincada, com pino de latão de 31/2" x 21/2, e fechadura de embutir com cilindro, pintada com esmalte sintético	m²	1,68
4.7	Retirada de telhas tipo colonial (terraço)	m²	259
4.8	Recuperação das janelas de madeira do 1º pavimento, inclusive vidros e ferragens	Vb	17
4.9	Recomposição de reboco cornijas e molduras com argamassa de cimento, areia e cal	Vb	1
4.10	Retelhamento de telhado	m²	259
4.11	Revisão da cobertura em telha cerâmica tipo colonial, inclusive substituição de telhas quebradas	m²	914
4.12	Recuperação de elementos ornamentais das fachadas (cornijas, moldura, cimalhas, etc), com argamassa de cimento, areia e cal	Vb	1
5.0	Limpeza dos tubos de descida d' água em ferro fundido de 3"	Vb	1
7.0	Corrimão em madeira de lei aparelha e trabalhada para a grades (guarda corpo), do bloco A do edifício	m	47,40
8.0	Relocação da dubulação em ferro galvanizado de 3' e conectorização de 4 (quatro) fibras ópticas, localizado na laje do pilitis do edifício Paulo Guerra	Vb	1

Atestamos ainda que os serviços foram executados, atendendo às normas e procedimentos exigidos pela Fundação Joaquim Nabuco.

Olinda/PE., 11 de setembro de 2007.

12º DISTRITO

Antônio Geraldo da Silva
Coordenador do Controle Patrimonial
Mat. 435119

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SELO Autenticidade & Fiscalização
AFR07821-0

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
12º DISTRITO JUDICIÁRIO
POÇO DA PANELA
Pça. de Casa Forte, 306 - Recife-PE
Rute Costa Rego Lima
TITULAR

Reconheço a (s) Firma (s)
Antonio Geraldo da Silva
12-09-07
Válido Somente com o selo de Autenticidade e Fiscalização.
Oficial do Registro Civil

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.AET03202401.05617
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
EMI R$ 4,05 I.S.S.N.R. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERN R$ 0,18 FUNSEG R$ 0,09 FES R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 107/191

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

Certidão de Acervo Técnico
Número....: 01-07074/2007
Protocolo.: 01-11158/2007
Em.....: 27/09/2007
Página....: 001

SEINFRA
FOLHA
4031/A

Nome.....: PAULO HENRIQUE DA SILVA FRANCO**********
Carteira No: PE-031055-D Expedida em 17/07/2003
Titulo.....: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicoes

Lei	Decreto	Resolucao	Artigo	C/E	Alinea
		218/73	7		

Por delegacao do Sr. Presidente deste Conselho, conforme consta da portaria No 017/93,e, em atendimento ao disposto no artigo 6o da Resolucao No 317/86, do CONFEA, CERTIFICAMOS que o profissional acima qualificado procedeu as "Anotacoes de Responsabilidade Tecnica-ART", constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realizacao das Obras/Servicos indicados, conforme descricao abaixo:**********

ART Número.....: 000067411 Data.....: 24/09/2007
Contratante.....: CENTRO DE CULTURA LUIZ FREIRE
Contratado.....: CIFRA - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
Serv.Contratado.: EXECUCAO OU IMPLANTACAO
Responsabilidade Tecnica.: RESPONSAVEL
Dimensões.....: **********
Local Obra/Serv.: VILA OLIMPICA DE RIO DOCE, S/N, , RIO DOCE
, OLINDA - PE
DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO:
EXECUÇAO DA CONSTRUÇAO DO CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO DAS ATIVIDADES AQUATICO ESPORTIVAS E DO MURO DE PROTEÇAO DA PISCINA NO ESPAÇO CRIANÇA ESPERANÇA.**********

E, nada mais tendo sido requerido, foi lavrada a presente certidao,a qual depois de lida e achada conforme vai assinada pelo Chefe da Divisao de Registro e Cadastro.

Recife, 27 de Setembro de 2007

Kátia Glória de Andrade
Chefe da Divisão de Registro e Cadastro
CREA/PE -DRC

ANTAO BATISTA

Av. Agamenon Magalhães, 2978 - Espinheiro - Recife - PE CEP: 52.020-000 Fone: (81) 3423.4383 - Fax: (81) 3423.5261

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.BQJ03202401.05611
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
FMI R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"
3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA

FLS: 104/191

CREA
Este documento é parte integrante de certidão nº 89-070741/2007
Recife, 27/09/2007
DRC

CENTRO DE CULTURA LUIZ FREIRE
Comunicação, Educação e Direitos Humanos

SEINFRA
FOLHA
4030

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Centro de Cultura Luiz Freire, inscrito no CNPJ sob o nº 010.400.661/0001-68, atesta para os devidos fins, que a empresa Cifra Engenharia e Serviços Ltda., CNPJ nº 04.856.454/0001-10, Registro no CREA/PE nº 9488, com sede à Av. Dr. José Augusto Moreira, nº. 1607, Casa Caiada – Olinda/PE. Executou os **Serviços de Construção do Centro de Apoio Pedagógico das Atividades Aquático-Esporticas e do Muro de proteção da Piscina no Espaço Criança Esperança**, na Vila Olímpica de Rio Doce, no município de Olinda/PE, no período de 03/01/2005 a 03/05/2005, cujas características estão relacionadas a seguir:

1. RESPONSÁVEL TECNICO
- Eng.º Civil: Paulo Henrique da Silva Franco – CREA N.º 31055 D/PE

2. PRINCIPAIS QUANTIDADES:
- Relacionamos abaixo, os quantitativos dos principais serviços executados:

Item	Discriminação	Unid.	Quant.
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Raspagem e limpeza do terreno	m²	150,00
1.2	Locação de obras e demarcação para abertura de valas para fundações	m²	115,00
2.0	**TERRAPLENAGEM**		
2.1	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento	m³	36,40
2.2	Reaterro apiloado de valas em camadas de 20cm de espessura, com aproveitamento do material escavado	m³	17,70
2.3	Execução de aterro com barro, (utilizando-se o processo mecânico leve de compactação) inclusive carga, descarga e transporte (posto obra)	m³	29,10
3.0	**FUNDAÇÕES**		
3.1	Concreto estrutural, FCK 15 MPA, condição B (NBR-12655), lançado sobre o terreno ou em fundações e adensado (sapata corrida)	m³	4,02
3.2	Alvenaria de tijolos maciços prensados, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:10 - 1 vez (embasamento)	m³	89,60
3.3	Lastro de piso com 10cm de espessura em concreto 1:4:8 (laje de impermeabilização)	m³	8,92
4.0	**PAREDES**		
4.1	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez	m²	267,12
4.2	Cobogos de cimento prensado	m²	4,00
5.0	**ESQUADRIAS**		
5.1	Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado de jequitibá para portas internas, inclusive assentamento e ferragens	m²	30,45
5.2	Esquadria de madeira com grade e folha em madeira de lei para portas externas inclusive assentamento e ferragens	m²	9,24

Rua 27 de Janeiro, 181 - Carmo
Olinda / PE • CEP: 53020-020
Fone: 81-3501 5241 / 5242 • Fax: 81-3429 4881
celf@celforg.br • www.celforg.br

cleo de Lucio

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.YAA03202401.05612
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
FAI R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,90 TFJU R$ 0,45 TFRM R$ 0,15 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 105/191

CREA
Este documento é parte integrante da certidão nº 01-07074/2024
Recife, 27/09/2024
DRC

CENTRO DE CULTURA LUIZ FREIRE
Comunicação, Educação e Direitos Humanos

SEINFRA
FOLHA
4029

5.3	Esquadria de alumínio, tipo correr sem bandeira, com contramarco, inclusive assentamento.	m²	5,76
6.0	**VIDROS**		
6.1	Vidro plano, comum, liso transparente e com 4mm de espessura - colocado	m²	5,76
7.0	**REVESTIMENTO**		
7.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	515,31
7.2	Emboço com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:4:4, com 2,0cm de espessura	m²	104,00
7.3	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 2,0cm de espessura	m²	403,00
7.4	Revestimentos de azulejos de cor, classe A, assentados com pasta de cimento, sore emboço pronto	m²	118,48
8.0	**FORROS**		
8.1	Forro de gesso aplicado em laje pre-moldada	m²	37,13
9.0	**PISO**		
9.1	Piso cerâmico comum, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, com 2,0cm de espessura	m²	97,54
11.0	**COBERTURA**		
11.1	Cobertura com telhas de cimento amianto de 8mm de espessura tipo kalhetão ou canalete 90, sendo a área medida na projeção horizontal	m²	133,80
12.0	**PINTURA**		
12.1	Pintura latex em paredes internas,coralar ou similar, duas demãos, sem massa corrida, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador de parede	m²	144,41
12.2	Pintura latex em paredes externas, Coralmur ou similar. Duas demãos, sem massa acrílica, inclusive aplicação de uma demão no fundo preparador	m	139,84
12.3	Pintura a óleo em esquadrias de madeira, duas demãos, com aparelhamento e emassamento, inclusive aplicação de fundo sintético nivelandor do branco fosco, duas demãos, com massa à óleo, duas demãos	m	96,68
13.0	**URBANISMO**		
13.1	Muro com altura de 2,00 m em alvenaria de 1/2 vez	m²	306,50
13.2	Passeio de concreto 1:3:5 com 5,0cm de espessura e juntas de asfalto em quadros de 1,0 x 2,0m	m²	222,09
14.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
14.1	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4 x 4 pol. Tigreflex ou similar, tubulação PVC rígido e fiação, até o quadro de distribuição	pt	18,00
14.2	Ponto de tomada universl (2p+1T) pial ou similar inclusive tubulação PVC rígido, fiação, caixa 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição.	pt	18,00
14.4	Ponto de tomada para ar condicionado com conjunto tipo arstop ou similar, em caixa tigreflex ou similar 4 x 4 pol. Com placa, tomada trip. P/pino chato e disjuntor termomag. De 25A, inclusive tubulação PVC rígido, fiação, aterramento e demais acessórios a	pt	200,00

Rua 27 de Janeiro, 181 – Carmo
Olinda / PE • CEP: 53020-120
Fone: 81-3301 5241 / 5242 • Fax: 81-3429 4881
celf@celf.org.br • www.celf.org.br

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião
CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.WRM03202401.05613
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

REA
Este documento é parte integrante da certidão nº 01-03074/2007
Recife, 27/09/2007
DRC

CENTRO DE CULTURA LUIZ FREIRE
Comunicação, Educação e Direitos Humanos

SEINFRA
FOLHA
4028 / A

14.5	Ponto de tomada para telefone, pial ou similar, em caixa tigreflex ou similar de 4 x 2 pol., inclusive placa, tubulação em PVC rígido, fiação, caixas de passagem e demais acessórios, até a caixa de distribuição do pavimento	pt	30,00
14.6	Luminária tipo sobreopor, aberta, para 1 lâmpada fluoresc. De 40W, ref TMS-500 Phillips ou similar, inclusive reator alto fator de potência lâmpadas, demais acessórios e instalação	unid	10,00
14.7	Ligação elétrica	vb	1,00
15.0	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
15.1	Ponto de esgoto para bacia, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor.	pt	18,00
15.2	Ponto de esgoto para lavatório ou mictório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor	pt	15,00
15.3	Ponto de esgoto para ralo sinfonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor	pt	10,00
15.4	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido rosqueável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente	pt	21,00
15.5	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária de louça branca, celite linha módulo ou similar, inclusive fixação, tampa e acessórios correspondentes	unid.	8,00
15.6	Fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande, sem coluna, de louça branca, celite linha módulo ou similar, inclusive fixação e acessórios correspondentes	unid.	5,00
15.7	Fornecimento de chuveiro de metal, diam. 1/2 pol, inclusive fixação	unid.	8,00
15.8	Sistema final de esgoto	vb	1,00
15.9	Ligação hidráulica	vb	1,00
16.0	**PROJETO**		
16.1	Projeto arquitetônico, estrutural, eletrico e hidrosannitarios	vb	1,00
17.0	**SERVIÇOS EXTRAS**		
17.1	Ponto de interruptor de 1 secções, pial ou similar, inclusive tubulação PVC rígido, fiação, cx 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar placa e demais acessórios, até o ponto de luz.	pt	6,00

Atestamos ainda que os serviços foram executados, atendendo às normas e procedimentos exigidos pelo Centro de Cultura Luiz Freire.

Olinda/PE., 26 de fevereiro de 2007.

Centro de Cultura Luiz Freire
Aldenice Rodrigues Teixeira
Coordenação Geral

Reconheço a(s) firma(s) de ALDENICE RODRIGUES TEIXEIRA
Olinda, 05 ABR 2007
Em Test°
Paulliane Siqueira Porto - Titular
Mª Elizabete S. Porto 1º Substituto
Hugo Siqueira Porto 2º Substituto
Eliane Mª M. S. Pereira Esc. Autorizada
Emol. R$ 2,28 Total R$ 2,74

Rua 27 de Janeiro, 181 - Carmo
Olinda / PE * CEP: 53020-020
Fone: 81-3301 5241 / 5242 * Fax: 81-3429 4881
celf@celf.org.br * www.celf.org.br

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.JEJ03202401.05614
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
EMI R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 107/193

SEINFRA
FOLHA
4027/A

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de Atestado

1047592012

Atividade Concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE DA SILVA FRANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: PAULO HENRIQUE DA SILVA FRANCO
Registro: PE031055 RNP: 1802473688
Título Profissional: Engenheiro Civil;

Número de ART : **11050300** Tipo de ART : **Obra e Serviço** Registrada em : **17/02/2012** Baixada em : 28/03/2012
Forma de Registro : **Empregado** Participação Técnica : **Individual**
Empresa Contratada : **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.**
Contratante : **CENTRO DE APOIO AO SISTEMA DE SAÚDE** CPF/ CNPJ: **11.339.827/0001-40**
Rua : **RUA BETÂNIA** N.º: **S/Nº**
Complemento: -
Cidade: **RECIFE** Bairro : **DERBY**
Contrato : **CT. 008/2009** UF : **PE** CEP : **52010-170**
Valor de Contrato(R$) : **692.680,66** Celebrado em : **Não indicado** Vinculado à ART : **Não indicado**
Endereço da Obra/Serviço: **RUA BETÂNIA** Tipo de Contratante : **Não indicado** Ação institucional : **Não indicado**
Complemento: - N.º: **S/Nº**
Cidade: **RECIFE** Bairro : DERBY
de Início :22/04/2009 Conclusão efetiva : **24/11/2009** UF : PE CEP : **52010-170**
Finalidade : **Não indicado** Coordenadas Geográficas : **Não indicado**
Proprietário: **CENTRO DE APOIO AO SISTEMA DE SAÚDE** Código : **Não indicado**
Atividade Técnica : Quantidade: **0,00** CPF/CNPJ: **11.339.827/0001-40**
Unidade: **Não indicado**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REFORMA DO RANCHO DO SISTEMA DE SAÚDE DA PMPE.

Observações:

Não indicado

Informações Complementares:

- AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS FICAM LIMITADAS À MODALIDADE DA ENGENHARIA CIVIL.
- CERTIDÃO REFERENTE AO PROCESSO DE RAT Nº 103148511/2011

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A024.721 a A024.726, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n.º 1047592012

28 de março de 2012 , 10:27:08

Autenticação: 9013dda3-e916-44ee-a03c-c3510ee3cbd9

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT e válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife - PE , CEP 52020-000
Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.WVS03202401.05604
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
FAI R$ 4,05 T.S.N.S. R$ 0,90 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 193 / 194

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO

AEA – ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 024.721

SEINFRA
FOLHA
21026/A

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Polícia Militar de Pernambuco - PMPE, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.433.190/0001-57, Atesta para os devidos fins, que a empresa Cifra Engenharia e Serviços Ltda., CNPJ nº 04.856.454/0001-10, Registro no CREA/PE nº 9488, com sede à Av. Dr. José Augusto Moreira, nº. 1607, Casa Caiada – Olinda/PE., tendo como responsável técnico o Engº. Paulo Henrique da Silva Franco - CREA nº 31055 D/PE. Executou os serviços de **Reforma do Rancho do Sistema de Saúde da PMPE**, no período de **22 de abril de 2009 a 30 de novembro de 2010**, cujas características estão relacionadas a seguir:

1. PRINCIPAIS QUANTIDADES:

- Relacionamos abaixo, os quantitativos dos principais serviços executados:

item	Descrição	und.	quant.
1.0	**PROJETOS**		
1.1	Elaboração de projetos de Instalações Elétricas/Hidrossanitária/Telefonia/Lógica/Incêndio/ Estrutura/Gás	vb	1,00
2.0	**DEMOLIÇÕES/TRANSPORTE**		
2.1	Demolição do forro em placas de gesso aplicadas.	m²	144,00
2.2	demolicão de revestimento com azulejos ou ceramicas.	m²	285,00
2.3	Demolição de revestimento com argamassa de cimento e areia.	m²	285,00
2.4	Demolição de alvenaria de 1/2 vez com preparo para remoção	m²	759,50
2.5	Demolição de revestimento de piso em cerâmica inclusive lastro de concreto.	m²	590,00
2.6	Demolição de laje	m²	40,88
2.7	Demolição manual de concreto armado	m³	9,20
2.8	Remoção de metralha em caminhão basculante, D.M.T. 6Km, inclusive carga e descarga manual.	m³	426,80
2.9	Transporte com carro de mão de entulho,areia ou terra até 30m	m³	426,80
2.10	Retirada de bancadas e balcões em aço inox.	und	12,00
2.11	Retirada de esquadrias de madeira ou metálicas.	und	55,00
2.12	Desativação de pontos elétricos.	und	167,00
2.13	Demolição de cobertura em telha ondulada de fibro cimento.	m²	622,00
2.14	Demolição de estrutura de madeira para coberta.	m²	622,00
2.15	Desativação do quadro de distribuição.	und	3,00
2.16	Desativação dos pontos hidráulicos.	und	72,00
3.0	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**		
3.1	Barracão para depósito e vestuários em MADEIRIT, com piso em argamassa de cimento e areia,traço 1:6 com WC (2 chuveiros e duas bacias sanitária)	m²	60,00
3.2	Fornecimento e assentamento de tapume simples em MADEIRIT 6mm	m²	82,00
3.3	Fornecimento e assentamento da placa da obra	m²	7,50
3.4	Divisória de gesso para isolamento da área em funcionamento.	m²	41,15
3.5	Instalação de tubulação de água de 50 mm2 existente no local do canteiro da obra.	m	70,00
3.6	Relocação de tubulação de esgoto de 100mm	m	30,00
3.7	Relocação de tubulação de telefone	m	60,00
4.0	**INFRAESTRUTURA**		
4.1	Locação e demarcação para abertura de valas para fundações.*Valores estimados devido falta de projeto de estrutura.	m²	765,00
4.2	Escavação manual em terra até 1,50 m de profundidade, sem escoramento.*Valores estimados devido falta de projeto de estrutura.	m³	287,82
4.3	Reaterro apiloado de valas em camadas de 20cm de espessura , com aproveitamento do material escavado.*Valores estimados devido falta de projeto de estrutura.	m³	122,94
4.4	Concreto não estrutural(1:4:8) para base de fundações, lançado e adensado.	m³	11,11
4.5	Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distância máxima de 12 km.	m³	57,00
4.6	Alvenaria de de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:6 - 1 vez	m²	93,40

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.DYN03202401.05605
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
EMI R$ 4,05 T.S.N.G. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA - 3º

FLS: 19/105

SEINFRA
FOLHA
4025

item	Descrição	und.	quant.
4.7	Caixa coletora de inspeção ou de areia com paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4 dimensões internas 0,60 x 0,60m, com profundidade até 1,0 m.	und	6,00
4.8	Caixa de gordura com paredes de alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,50x0,50x0,50m, com chincana de concreto.	und	6,00
4.9	Caixa de brita para coleta de águas pluviais, com paredes em alvenaria, dimensões internas (0,50x0,50x0,50m) aberta, sem laje de fundo, preenchida com brita 25.	und	4,00
4.10	Esgotamento manual de fossa, inclusive transporte do material com carro de mão a uma distância máxima de 30m.	m³	36,00
4.11	Recuperação de passeio em lajota de concreto 50x50 cm, aplicado sobre lastro de concreto de 1:4:8 de 5 cm de espessura, inclusive execução do lastro, localizado no entorno do refeitório.	m²	130,00
4.12	Regularização do subleito, abrangendo escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação com espessura de 15 cm, teor de compactação a 100 por cento AASHO normal.	m²	659,00
4.13	Execução de sub-base estabilizada granulometr. Abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação com espessura de 12 cm, teor de compactação a 100 por cento AASHO Intermed, inclusive fornecimento do material proveniente de jazida, D.M.T 12 Km.	m²	659,00
4.14	Reposição de blocos pré-moldados (tipo Bloket ou similar) inclusive rejuntamento	m²	659,00
4.15	Galeria de tubos de concreto C2-0,20m de diâmetro, inclusive escavação mecânica de valas até 1,50 m de profundidade, reaterro compacto, remoção de material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos	m	110,00
4.16	Reposição de passeio em pedra portuguesa assentada sobre argamassa seca de cimento e areia no traço 1:6 e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	m²	215,00
5.0	**SUPERESTRUTURA**		
5.1	Concreto armado pronto FCK 0 30 Mpa, inclusive forma , escoramento e ferragem, lançado e adensado em pilar e sapatas. *Valores estimados devido falta de projeto de estrutura.	m³	51,02
5.2	Concreto armado pronto FCK 30 Mpa, inclusive forma , escoramento e ferragem, lançado e adensado em vigas.(vigas e no teto do rancho+paredes da caixa d'agua)*Valores estimados devido falta de projeto de estrutura.	m³	96,50
6.0	**COBERTA**		
6.1	concreto pre-misturado em usina, fck 30 mpa fornecido, lancado em estruturas e adensado,sobre laje premoldada com espessura de 6cm	m³	33,60
6.2	Laje premoldada para forro, inclusive capeamento e escoramento	m²	435,00
6.3	Fornecimento e assentamento de telhas de fibrocimento estruturada em alvenaria e em perfis metálicos.	m²	405,00
6.4	Estrutura de coberta para telha de fibrocimento vão até 10m.	m²	405,00
6.5	Impermeabilização com hidroasfalto reforçado com véu de poliéster, para lajes e calhas de concreto armado.	m²	15,00
6.6	Rufo em concreto Armado esp=0,07m.	m	136,00
6.7	Marquize estrutura em perfil metálico coberto em telha leitosa	m²	106,00
6.8	Fornecimento e assentamento de telhas translúcidas lantsrnin com estrutura em perfis metálicos.	m²	40,00
7.0	**RESERVATÓRIO SUPERIOR**		
7.1	Impermeabilização com aplicação direta na estrutura de um composto de cimentoe impermeabilizantes e selador especiais, p/ reservatórios.	m²	108,00
7.2	Fornecimento e assentamento de bomba 3/4 HP, inclusive acessórios, fixação e instalação.	cj	1,00
7.5	Fornecimento e instalação de tubos rosqueável de PVC rígido, incluíndo conexóes e aberturas nas paredes.	m	130,00
8.0	**PAREDES/DIVISÓRIAS**		
8.1	Alvenaria de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 (1/2 vez) incluside divisórias da dispensa.	m²	651,00
9.0	**IMPERMEABILIZAÇÕES**		
9.1	Impermeabilização,empregando argamassa de cimento e areia grossa no traço de 1:3 com sika 1- Espessura de 3 cm.(BWC'S e Cozinha)	m²	450,00
10.0	**ARGAMASSA E REVESTIMENTO DE PAREDES**		
10.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (inclusive div de estantes do depósito).	m²	1.811,10
10.2	Emboço com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 c/ 2cm de espessura	m²	1.624,30
10.3	Revestimento com cerâmica Elizabeth,20x20cm, tipo A, lisa acetinada,linha cristal, branca.	m²	901,00
11.0	**FORROS**		
11.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	600,00
11.2	Massa única com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3, com espessura de 2cm.	m²	600,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 024.722

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3° OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.TQE03202401.05606
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
FMI R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,90 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 110 | 191

SEINFRA
FOLHA
4024/A

item	Descrição	und.	quant.
12.0	**PISOS/RODAPÉS**		
12.1	Lastro de piso com 5,00cm de espessura em concreto 1:4:8	m²	700,00
12.2	Piso cerâmico comum, TIPO A,30x30,PEI 3 assentado com argamassa pre-fabricada dew cimento colante inclusive rejunte quartzolit cinza platina. PORTOBELLO, carga pesada,alto trafego, branca, lisa e antiderrapante com assentamento tipo dama.	m²	620,00
12.3	Rodapé em cerâmica Portobello(30x30) carga pesada, altura 07cm.	m	320,00
13.0	**PINTURAS**		
13.1	Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte.	m²	712,00
13.2	Pintura a base de emulsão acrílica,coralplus ou similar,emparedes internas,duas demãos,inclusive líquido selador uma demão e duas demão de massa acrílica.	m²	510,30
13.3	Pintura latex em teto,coralar ou similar,duas demãos, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador e duas demãos de massa corrida a base de PVA.	m²	730,80
13.4	Pintura a base de emulsão acrílica,coralplus ou similar,em paredes externas,duas demãos,inclusive líquido selador uma demão e duas demão de massa acrílica.	m²	421,30
14.0	**ESQUADRIAS**		
14.1	Fornecimento de esquadria de alumínio tipo basculante,com contramarco, inclusive assentamento. *segundo especificações de projeto.	m²	37,51
14.2	Fornecimento de esquadria de alumínio tipo Lambri,com visor e com contramarco, inclusive assentamento. *segundo especificações de projeto.	m²	13,65
14.3	Fornecimento de esquadria de alumínio tipo veneziana,com contramarco, inclusive assentamento. *segundo especificações de projeto.	m²	12,60
14.4	Esquadria de madeira com grade de madeira de lei com folhas revestidas em laminado texturizado, com grade emassada e pintada em esmalte sintético, inclusive assentamento de ferragens .	m²	3,15
14.5	Fornecimento de esquadria para visor de alumínio,com contramarco, inclusive assentamento. *segundo especificações de projeto.	m²	1,10
14.6	Fornecimento e assentamento de esquadria de ferro tipo enrolar.	m²	3,90
15.0	**VIDROS**		
15.1	Vidro plano comum,liso,fumê e com espessura de 3mm-colocado.*segundo especificações de projeto.	m²	9,80
16.0	**DIVERSOS**		
16.1	Fornecomento e assentamento de perfil de alumínio boleado ALCOA, ref DC-26(para acabamento em quinas vivas).	m	200,00
16.2	Fornecimento e aplicação de Tela de nylon branca com estrutura de alumínio para janelas da cozinha/despensa/depósito de enterais.	m²	30,00
17.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
17.1	Ponto de tomada universal (2P + 1T), inclusive tubulação pvc rígido, fiação , caixa 4x2 pol.,placa e demais acessórios até o ponto de luz ou quadro de distribuição. * acabamentos segundo especificações	pt	22,00
17.2	Ponto de tomada universal (2P), inclusive tubulação pvc rígido, fiação , caixa 4x2 pol.,placa e demais acessórios até o ponto de luz ou quadro de distribuição.* acabamentos segundo especificações	pt	27,00
17.3	Ponto de tomada para telefone, em caixa 4x2 pol.,inclusive placa, tubulação em pvc rígido,fiação, caixas de passagem e demais acessórios até a caixa de distribuição do pavimento. * acabamentos segundo especificações	pt	10,00
17.4	Ponto de interruptor de uma secção, inclusive tubulação pvc rígido,fiação, caixa de 4x2 pol., placa e demais acessórios até o ponto de luz. * acabamentos segundo especificações	pt	8,00
17.5	Ponto de interruptor de duas secções, inclusive tubulação pvc rígido,fiação, caixa de 4x2 pol., placa e demais acessórios até o ponto de luz. * acabamentos segundo especificações	pt	12,00
17.6	Ponto de interruptor de três secções, inclusive tubulação pvc rígido,fiação, caixa de 4x2 pol., placa e demais acessórios até o ponto de luz. * acabamentos segundo especificações	pt	5,00
17.7	Ponto de luz no teto ou parede, inc caixa de 4x4 pol., tubulação de PVC rígido e fiação até o quadro de distribuição.* acabamentos segundo especificações	pt	56,00
17.8	Ponto de tomada universal (2P + 1T) p/2000w, inclusive tubulação pvc rígido, fiação , caixa 4x2 pol.,placa e demais acessórios até o quadro de distribuição. * acabamentos segundo especificações	pt	3,00
17.9	Ponto de tomada para ar condicionado c/ conjunto tipo astop, em caixa 4x4 pol.,c/placa,tomada trip. p/ pino chato e disjuntor termomagnético de 25A,inclusive tubulação em pvc rígido,fiação, aterramento e demais acessórios até o quadro de distribuição. * acabamentos segundo especificações	pt	3,00
17.10	Ponto de lógica com tomada RJ-45 inclusive tubulação e fiação. * acabamentos segundo especificações	pt	31,00
17.11	Ponto de antena de TV aberta inclusiveantena externa de 22 elementos,tubulação e fiação. * acabamentos segundo especificações	pt	2,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 024.723

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.

CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA

AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA

SELO: 0077651.BAW03202401.05607

OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024

FMI R$ 4,05 I.S.N.R. R$ 0,90 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,00 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77

"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

OLINDA - OFÍCIO DE NOTAS

FLS: 191

SEINFRA
FOLHA
4023/A

item	Descrição	und.	quant.
17.12	Fornecimento e instalação de ventilador de teto SPIRIT 302 220v para lâmpadas Fluorescentes compactas na cor branca.	ud	10,00
17.13	Quadro de distribuição metálico de sobrepor, padrão DiN com barramento, tipo QDETG-UX 44/32 150A, CEMAR ou similar, para até 32 disjuntores monopolar, e disjuntor geral de 150A, cor prata, inclusive instalação.	ud	2,00
17.14	Disjuntor monopolar termomagnético de 35 a 50A,220V, Pial ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	ud	109,00
17.15	Disjuntor tripolar termomagnético de 120 a 150A,380V, Pial ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	ud	35,00
17.16	Quadro distribuidor de telefone 20x20cm	ud	1,00
17.17	Quadro distribuidor de lógica 20x20cm	ud	1,00
17.18	Luminária de sobrepor da INTRAL para 2 lâmpadas fluorescentes de 32W(inclusive lâmpadas e acessórios). * segundo especificações de projeto.	ud	42,00
17.19	Luminária de sobrepor da INTRAL para 2 lâmpadas fluorescentes de 18W(inclusive lâmpadas e acessórios). * segundo especificações de projeto.	ud	2,00
17.20	Luminária circular de embutir INTERLGHT para 1 Lâmpada PL de 18W. *segundo especificações de projeto	ud	2,00
17.21	Fornecimento e instalação de Luminária de Emergência	ud	5,00
17.22	Fornecimento e instalação de exaustores mecâncos acionados por interruptores.	ud	1,00
17.23	Interligação Elétrica	cj	2,00
17.24	Fornecimento e instalação de Cabo de cobre 0,6/1Kv flexível de 95 mm²	m	650,00
17.25	Fornecimento e instalação de Cabo de cobre 0,6/1Kv flexível de 50 mm²	m	910,00
17.26	Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, têmpera meio duro, encordoamento classe 2, com cobertura de PVC, tipo WPP, S.M. - 25 mm².	m	540,00
17.27	Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, têmpera meio duro, encordoamento classe 2, com cobertura de PVC, tipo WPP, S.M. - 25 mm².	m	330,00
17.28	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 4 polegadas com luva de rosca interna, assentado em valas com profundidade de 0,60m, inclusive escavação e reaterro.	m	120,00
17.29	Curva de PVC rígido rosqueável de 4 polegadas com luva de rosca interna, inclusive assentamento.	und	15,00
17.30	Jogo de bucha e arruela de alumínio de 4 polegadas, inclusive fixação.	cj	15,00
17.31	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3 polegadas com luva de rosca interna, assentado em valas com profundidade de 0,60m, inclusive escavação e reaterro.	m	80,00
17.32	Curva de PVC rígido rosqueável de 3 polegadas com luva de rosca interna, inclusive assentamento.	und	10,00
17.33	Fornecimento de eletroduto de ferro galvanizado de 4 polegadas (leve), inclusive assentamento.	m	20,00
17.34	Fornecimento de luva de ferro galvanizado de 4 polegadas (leve), inclusive assentamento.	und	20,00
17.35	Fornecimento de curva de ferro galvanizado de 4 polegadas (leve), inclusive assentamento.	und	15,00
17.36	Quadro de embutir metálico com 01 disjuntor geral, 01 disjuntor trifásico de 125A, 01 disjuntor trifásico de 50A e 01 disjuntor trifásico de 40A.	und	1,00
17.37	Miscelâneas (fita isolante, alta fusão e conectores).	und	1,00
17.38	Fornecimento de Quadro QDLF Câmaras, inclusive assentamento.	und	1,00
17.39	Fornecimento de Quadro QDLF Térreo, inclusive assentamento.	und	1,00
17.40	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3/4 polegadas, com luva de rosca interna, inclusive assentamento	m	420,00
17.41	Curva de PVC rígido rosqueável de 3/4 polegadas, com luva de rosca interna, inclusive assentamento.	und	110,00
17.42	Arruela e bucha de alumínio para eletroduto 3/4 polegadas.	und	700,00
17.43	Abraçadeira em alumínio para eletroduto 3/4 polegadas.	und	260,00
17.44	Condulete de alumínio para saída de 3/4 polegadas.	und	110,00
17.45	Condulete de alumínio para saída de 3/4 polegadas, tipo X.	und	55,00
17.46	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1 polegada, com luva de rosca interna, inclusive assentamento	m	90,00
17.47	Curva de PVC rígido rosqueável de 1 polegada, com luva de rosca interna, inclusive assentamento.	und	50,00
17.48	Arruela e bucha de alumínio para eletroduto 1 polegada.	und	250,00
17.49	Abraçadeira em alumínio tipo U para eletroduto 1 polegada.	und	240,00
17.50	Caixa 4x4 polegadas tigrelex ou similar, inclusive assentamento.	und	160,00
17.51	Caixa 4x2 polegadas tigrelex ou similar, inclusive assentamento.	und	260,00
17.52	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1 1/2 polegada, com luva de rosca interna, inclusive assentamento	m	60,00
17.53	Arruela e bucha de alumínio para eletroduto 1 1/2 polegada.	und	100,00
17.54	Abraçadeira em alumínio tipo U para eletroduto 1 1/2 polegadas.	und	20,00
17.55	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2 polegadas, com luva de rosca interna, inclusive assentamento	m	80,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 024.724

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3° OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 / Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.LMU03202401.05608
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
TMI R$ 4,05 T.S.N.S. R$ 0,90 FERC R$ 0,45 FERD R$ 0,05 SUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 142/191

SEINFRA
FOLHA
4022

item	Descrição	und.	quant.
17.56	Curva de PVC rígido rosqueável de 2 polegadas, com luva de rosca interna, inclusive assentamento.	und	28,00
17.57	Arruela e bucha de alumínio para eletroduto 2 polegadas.	und	24,00
17.58	Abraçadeira em alumínio tipo U para eletroduto 2 polegada.	und	114,00
17.59	Condulete de alumínio para saída de 1 polegada, tipo L.	und	50,00
17.60	Condulete de alumínio para saída de 1 polegada, tipo T.	und	50,00
17.61	Condulete de alumínio para saída de 1 polegada, tipo X.	und	20,00
17.62	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40 x 0,40m, altura 0,60m sobre camada de brita com 0,10m de espessura, paredes de alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro.	und	4,00
17.63	Caixa de passagem subterrânea para entrada de rede telefônica, tipo R1 (até 35 pontos), com dimensões internas (0,60 x 0,35m, altura 0,50m paredes em alvenaria, laje de tampa e fundo em concreto, inclusive escavação, remoção e reaterro.	und	2,00
18.0	**PONTOS DE UTILIDADES**		
18.1	Ponto de força especial fixa de sobrepor com circuito trifásico, inclusive tubulação pvc rígido, fiação , placa e demais acessórios até o quadro de distribuição. * acabamentos segundo especificações	ud	2,00
18.2	Ponto de força especial fixa de sobrepor com circuito bifásico, inclusive tubulação pvc rígido, fiação , placa e demais acessórios até o quadro de distribuição. * acabamentos segundo especificações	ud	5,00
18.3	Ponto de força especial fixa de sobrepor com circuito monofásico, inclusive tubulação pvc rígido, fiação , placa e demais acessórios até o quadro de distribuição. * acabamentos segundo especificações	ud	32,00
19.0	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
19.1	Ponto de água , inclusive tubulações e conexões de pvc rígido rosqueável e abertura em rasgos de alvenaria,até o registro geral do ambiente	pt	60,00
19.2	Ponto de esgoto para bacia sanitária e área molhada, inclusive tubulações e conexões de pvc rígido soldável, até a coluna ou sub-coletor. *segundo especificações de projeto.	pt	10,00
19.3	Ponto de esgoto para lavatório, inclusive tubulações e conexões de pvc rígido soldável, até a coluna ou sub-coletor . *segundo especificações de projeto.	pt	15,00
19.4	Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo,tubulações e conexões de pvc rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor. *segundo especificações de projeto.	pt	33,00
19.5	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada,louça branca , inclusive tampa e acessórios. Correspondentes. *segundo especificações de projeto.	ud	10,00
19.6	Fornecimento e assentamento de lavatório simples em louça,sem coluna ,inclusive acessórios correspondentes. *segundo especificações de projeto.	ud	8,00
19.7	Fornecimento de ducha manual, Acqua Jet FABRIMAR, cromada.*segundo especificações de projeto.	ud	3,00
19.8	Fornecimento e instalação de chuveiro elétrico Lorenzetti Big Banho, branco.	ud	3,00
19.9	Fornecimento e instalação de Válvula de descarga Fabrimar, linha Lux, ref 3650,cromada ou similar	ud	3,00
19.10	Fornecimento e instalação de Torneira de pressão para lavatório com acabamento cromado Fabrimar. *segundo especificações de projeto.	ud	40,00
10.11	Fornecimento e instalação de Torneira de pressão para lavatório com acabamento cromado Fabrimar ref 1157-P. *segundo especificações de projeto.	ud	4,00
19.12	Fornecimento e instalação de Torneira para jardim Fabrimar. *segundo especificações de projeto.	ud	9,00
19.13	Fornecimento e assentamento de suportes e acessórios para deficientes, Deca, linha Desabilitados, cor branca ou similar.	cj	1,00
19.14	Fornecimento e instalação de registro gaveta com canopla, acabamento cromado.*segundo especificações de projeto.	ud	6,00
19.15	Fornecimento e instalação de registro de pressão com canopla, acabamento cromado.*segundo especificações de projeto.	ud	3,00
19.16	Fornecimento e instalação de ralo sanfonado com grelha em aço inoxidável Fabrimar. *segundo especificações de projeto.	ud	4,00
19.17	Fornecimento e instalação de cubas em aço inoxidável de embutir redonda,com válvula inclusive sifão cromado,para uso em bancada de granito *segundo especificações de projeto.	ud	3,00
19.18	Fornecimento e assentamento de tanque simples em aço, Franc-Douat ou similar e sifão cromado ,inclusive acessórios correspondentes. *segundo especificações de projeto.	ud	1,00
21.0	**GÁS**		
21.1	Tubulução e pontos de gás G.L.P.	ud	15,00
21.2	Central de armazenamento de gás	ud	1,00
22.0	**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO**		
22.1	Extintor de gás carbônico- 6Kg	ud	7,00
22.2	Extintor de pó químico- 6Kg	ud	8,00
22.3	Luminária de Emergência de sobrepor,autonoma com uma lâmpada de 25w, com autonomia para 1 hora, inclusive instalação.	ud	25,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 024.725

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3° OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.XLO03202401.05609
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
FMI R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,90 FEDC R$ 0,45 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,83 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 113/191

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO

AEA – ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEINFRA
FOLHA
4021

item	Descrição	und.	quant.
23.0	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA.**		
23.1	Pàra raio de latão cromado,cobre cromado ou aço inóxidável , tipo franklin, H=3,00m , inclusive acessórios e instalação.	ud	3,00
23.2	Cordoalha de cobre nu, seção de 35mm e isoladores de pára-raio, inclusive acessórios e instalação.	m	400,00
23.3	Aterramento completo, com haste de cobre com alma de aço tipo copperweld, para pára-raios, iclusive acessórios e instalação.	ud	40,00
24.0	**BALCÕES,BANCADAS EM GRANITO NATURAL. E PORTAS DIVISÓRIAS EM PVC**		
24.1	Balcões em Granito cinza andorinha	m	38,00
24.2	Divisórias em Granito cinza andorinha	m²	19,00
24.3	Porta de PVC para divisórias de granito, inclusive acessórios.	ud	5,00
29.0	**LIMPEZA**		
29.1	Limpeza da obra	m²	380,00

Recife/PE., 06 de dezembro de 2010.

Fábio de Alcântara Rosendo

Fábio de Alcântara Rosendo - CAP PM
Eng. Civil CREA nº30062 D/PE
Assessor de Engenharia e Arquitetura/PMPE

CARTÓRIO Andrade Lima Primeiro de notas — Tabelião Público Filipe Andrade Lima Sá de Melo — 1º Ofício de Notas do Recife (antigo **Pragana**) — Av. Agamenon Magalhães, 4407-A - Boa Vista — Recife - PE CEP 50.070-160 Fone/fax: (81) 3131.7000

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de: ----------
[xxxxxx]-FÁBIO DE ALCÂNTARA ROSENDO
Dou fé. Recife/PE, 10/11/2011. Emolumentos: R$ 3,35; TSNR: R$ 0,00; Total: R$ 3,35.
ROSÂNGELA MARIA DA SILVA - TÉCNICA NOTARIAL
Válido somente sem emendas ou rasuras e com selo de autenticidade e fiscalização

CARTÓRIO Andrade Lima Primeiro de notas — ANTIGO PRAGANA — SELO DE AUTENTICIDADE

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 024.726

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.2LI03202401.05610
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
FMI R$ 4,05 I.S.N.R. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,33 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpc.jus.br/selodigital"

FLS: 113/191

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de Atestado

1059302012

Atividade Concluída

SEINFRA
FOLHA
4020/A

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE DA SILVA FRANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: PAULO HENRIQUE DA SILVA FRANCO
Registro: PE031055 RNP: 1802473688
Título Profissional: Engenheiro Civil;

Número de ART : **370847** Tipo de ART : **Obra e Serviço** Registrada em : **03/12/2009** Baixada em : 28/08/2012
Forma de Registro : **Empregado** Participação Técnica : **Individual**
Empresa Contratada : **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.**
Contratante : **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PE** CPF/ CNPJ: **10.572.071/0001-12**
Rua : **RUA SIQUEIRA CAMPOS** N.º: 304
Complemento: **Não indicado** Bairro : **SANTO ANTÔNIO**
Cidade: **RECIFE** UF : **PE** CEP : **Não indicado**
Contrato : **183/2009** Celebrado em : **Não indicado** Vinculado à ART : **Não indicado**
Valor de Contrato(R$) : **275.693,72** Tipo de Contratante : **Pessoa Jurídica** Ação institucional : **Não indicado**
Endereço da Obra/Serviço: **JABOATÃO DOS GUARARAPES** N.º: **LOTE 04**
Complemento: **Não indicado** Bairro : DIVERSOS
Cidade: **JABOATÃO DOS GUARARAPES** UF : Não indicad CEP : **Não indicado**
Data de Início : 05/10/2009 Conclusão efetiva : **30/07/2010** Coordenadas Geográficas : **Não indicado**
Finalidade : **Não indicado** Código : **Não indicado**
Proprietário: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PE** CPF/CNPJ: **10.572.071/0001-1**
Atividade Técnica : Quantidade: **0,00** Unidade: **Não indicado**
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS ADELAIDE PESSOA CÂMARA E COMPOSITOR LUIZ GONZAGA LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES LOTE-04.

Observações:

Não indicado

Informações Complementares:

O PROFISSIONAL NÃO POSSUI ATRIBUIÇÃO PARA: ATERRAMENTO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A032.650 a A032.658, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n.º 1059302012
28 de agosto de 2012 , 16:52:32
Autenticação: af0ef163-57a3-472e-b209-d1a4b0b73ca2

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT e válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião
CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.XYQ03202401.05092
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 115/121

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 032.650

SEINFRA
FOLHA
4019

Atestado de Acervo Técnico

Atesto que a Contratada **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº **04856454000110** e CREA **009488/PE**, executou para a Secretária de Educação do Estado de Pernambuco, no período de **05/10/2009** a **30/07/2010**, o contrato Nº **0183/2009-GJUR** com valor R$: **275.693,71**, que teve como objeto **Ampliação nas Escolas Adelaide Pessoa Câmara e Compositor Luiz Gonazaga,localizadas no município de Jaboatão dos Guararapes/PE**, sob a responsabilidade técnica do(s) seguinte(s) engenheiro(as) **Paulo Henrique da Silva Franco CREA Nº31055 D/PE**, e supervisão da Secretária da Educação com o(s) seguinte(s) engenheiro(s) **Sandra Lira Barbosa CREA Nº028934 D/PE**, os serviços planilhados a seguir.

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO (VARZEA) - RECIFE/PE
Avenida Caxangá, 3489 - Iputnga - CEP: 50.670-000 - Fone: (81) 3453.2251

Reconheço por semelhança a firma de
BRUNO DE BARROS CORREIA DAMASCENO
que confere c/o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Recife-PE, 09-08-2012 Em testº da verdade
WILLES MELO DA SILVA
Valor: R$ 2,79 TAXA: R$ 0,56 Total: R$ 3,35

Válido somente com selo de autenticidade

GEOM - Gerência de Obras e Manutenção

GGE - Gerência Geral de Engenharia

14º DISTRITO

Bruno B. C. Damasceno
Eng. Civil - CREA 029849-D/PE
Mat. 327.730-5
Gerência de Manutenção

Recife, 06/08/2012

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.RCW03202401.05093
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 116/191

SEINFRA
FOLHA
4018

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 032.651

Contrato: 0183/2009-GJUR **Contratada:** CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Data da O.S.: 10/05/2009 **Nº da O.S.:** 109 **Objeto:** Ampliação

Processo: 0403779/2009 **Obra:** ESCOLA COMPOSITOR LUIZ GONZAGA
Logradouro: AV BARRETO DE MENESES **Nº:** S/N - CONJ. MARCOS FREIRE
Cidade: Jaboatao dos Guararapes **Bairro:** Muribeca dos Guararapes **Cep:** 54420000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
03.00.000	SERVICOS PRELIMINARES		
03.01.150	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	m2	24,50
03.02.030	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO.	m2	181,80
03.03.090	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA. (MOD.AV-43/2000).	m2	8,00
03.04.010	LOCACAO DE OBRAS E DEMARCACAO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	m2	167,68
04.00.000	CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO		
04.02.160	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	m3	25,21
04.03.010	REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO CARROCERIA, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS.	m3	30,17
05.00.000	TRABALHOS EM TERRA		
05.01.010	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	m3	68,38
05.02.020	REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA , COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m3	48,21
05.03.010	REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	m2	62,47
06.00.000	ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.03.010	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	m3	2,85
06.03.103	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	11,50
06.03.123	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	8,29
06.03.133	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	4,10
06.07.020	LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO.	m2	167,68
07.00.000	PAREDES, PAINES E DIVISORIAS		
07.01.125	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	m2	29,09
07.01.155	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.	m2	264,00
07.01.261	VERGA EM CONCRETO ARMADO DE 0,10X0,15M.	m	29,60
07.02.010	COBOGOS DE CIMENTO PRENSADO.	m2	13,33
07.03.020	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	m	31,85
08.00.000	COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES		
08.02.068	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA DE TELHA CERÂMICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRAÇO 1:2:9 - BEIRA E BICA	m	36,00

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião
CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.OAI03202401.05094
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
EMOL R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,90 FERC R$ 0,45 FERN R$ 0,45 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

SEINFRA
FOLHA
4017

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 032.652

Processo: 0403779/2009 **Obra:** ESCOLA COMPOSITOR LUIZ GONZAGA
Logradouro: AV BARRETO DE MENESES **Nº:** S/N - CONJ. MARCOS FREIRE
Cidade: Jaboatao dos Guararapes **Bairro:** Muribeca dos Guararapes **Cep:** 54420000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
08.00.000	COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES		
08.02.080	EXECUÇÃO DE ALGEROZ EM CONCRETO ARMADO DE 0,30X 0,05 M, INCLUINDO CONCRETO FORMA ARMAÇÃO E ESCORAMENTO.	m	0,00
08.02.090	EXECUÇÃO DE CUMEEIRA COM TELHAS CERÂMICAS TIPO COLONIAL CANAL, INCL. EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRAÇO 1:2:9, E TRANSPORTE.	m	38,20
08.02.095	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS COLONIAL - CANAL DE 1ª QUALIDADE, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, SEM EMBOÇAMENTO.	m2	167,68
09.00.000	ESQUADRIAS		
09.01.066	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ALIZAR EM MADEIRA DE LEI LARG:5CM, FIXADO COM PREGOS SEM CABEÇA 1"X15.	m	28,60
09.01.069	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRADE DE PORTA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI PARA VÃO DE 0,60X2,10 M, ATÉ 0,90X2,10M , ESP= 3,00 CM , LARGURA 14 CM.	Un	3,00
09.01.075	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRADE DE PORTA COMPLETA DE CANTO, EM MADEIRA DE LEI COM LARG =7,00CM , ESP = 3,00 CM, DIMENSÃO DE 0,60 X 1,60M.	Un	8,00
09.01.082	FORNEC.E COLOC. DE PORTA LISA (0,80X2,10M, ESP. 3CM), EM COMPENSADO DE 1ª QUALIDADE, TIPO EIDAI "MIOLO CHEIO" OU SIMILAR, INCLUINDO: 03 (TRÊS) DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO DE 3" X 2.1/2" C/ ANEL E PARAFUSOS, E FECHADURA EXT., CROMADA, EMBUTIR, TIPO CILINDRO, REF. F1001/05 - EC-CR, SILVANA OU SIMILAR, C/ ESPELHO OVAL E MAÇANETA TIPO ALAVANCA.	Un	1,00
09.01.083	FORNEC.E COLOC. DE PORTA LISA (0,90X2,10M, ESP. 3CM), EM COMPENSADO DE 1ª QUALIDADE, TIPO EIDAI "MIOLO CHEIO" OU SIMILAR, INCLUINDO: 03 (TRÊS) DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO DE 3" X 2.1/2" C/ ANEL E PARAFUSOS, E FECHADURA EXT., CROMADA, EMBUTIR, TIPO CILINDRO, REF. F1001/05 - EC-CR, SILVANA OU SIMILAR, C/ ESPELHO OVAL E MAÇANETA TIPO ALAVANCA.	Un	2,00
09.01.115	FORN.E COLOC.DE PORTA LISA C/01 FOLHA EM COMPENSADO DE 1ª QUALIDADE, TIPO EIDAI "MIOLO CHEIO" OU SIMILAR, INCL. 02 DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO DE 3X2.1/2" C/ANEL E PARAFUSOS, FECHADURA LIVRE-OCUPADO,DE EMBUTIR, INTERNA, LATÃO CROMADO, LA FONTE REF. 719 OU SIMILAR, DIMENSÕES (0,60X1,60)M, ESP.3CM.	Un	8,00
09.02.010	ESQUADRIA DE FERRO, TIPO BASCULANTE, COM ASSENTAMENTO.	m2	11,52
09.02.020	GRADE DE PROTECAO DE PORTA EM FERRO C/ VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4", INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO.	m2	3,78
10.00.000	VIDROS		
10.01.020	VIDRO PLANO, COMUM, LISO, TRANSPARENTE E COM 4 MM DE ESPESSURA - COLOCADO.	m2	10,08
11.00.000	ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES E		
11.02.010	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	m2	740,02
11.03.063	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA NO TRAÇO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESSURA	m2	173,76
11.05.028	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESSURA	m2	468,47
13.00.000	PISOS		
13.01.030	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1:4:8.	m2	472,54
13.03.100	PISO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM JUNTAS DE PLASTICO , FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR CINZA. (OBS. DA SE: PREÇO INCLUSIVE COM REGULARIZAÇÃO)	m2	160,16
16.00.000	PINTURA		
16.03 010	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA,INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR DE PAREDE.	m2	329,76
16.03.030	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR.	m2	145,31

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.

CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA

AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA

SELO: 0077651.KMZ03202401.05095

OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024

EMI R$ 4,05 T.S.N.D. R$ 0,90 IFRC R$ 0,45 IFRN R$ 0,15 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77

"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 113/191

SEINFRA
FOLHA
4016

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 032.653

Processo: 0403779/2009 **Obra:** ESCOLA COMPOSITOR LUIZ GONZAGA
Logradouro: AV BARRETO DE MENESES **Nº:** S/N - CONJ. MARCOS FREIRE
Cidade: Jaboatao dos Guararapes **Bairro:** Muribeca dos Guararapes **Cep:** 54420000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
16.00.000	PINTURA		
16.04.060	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, DUAS DEMAOS, COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS.	m2	39,42
16.04.090	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, SEM RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO.	m2	15,30
17.00.000	URBANIZACAO		
17.01.114	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONTORNO COM 0,70M DE LARGURA, BASE EM CONCRETO MAGRO 1:4:8 COM 0,05M, CIMENTADO ÁSPERO 1:4 ESP.2,00CM E ALVENARIA DE TIJOLO DE 08 FUROS DE 1 VEZ PARA CONTENÇÃO DO ATERRO H=20CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO E ATERRO DO CAIXÃO.	m	0,00
18.00.000	INSTALACOES ELETRICAS		
18.09.085	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DO NEUTRO COM 03 HASTES DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE 5/8"X2,4M COM CONECTORES INTERLIGADAS EM TRIÂNGULO COM DISTÂNCIA ENTRE AS MESMAS DE 3m E CABO DE COBRE NÚ 25MM².	Cj	1,00
18.20.010	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	1,00
18.21.150	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR,C/ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATE 12 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDETN-12, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	Un	1,00
18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	20,00
18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	2,00
18.22.060	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	6,00
18.23.080	PONTO DE INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES COM TOMADA UNIVERSAL (2P), LINHA PRATIS PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 3/4" , FIO COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE 1, ISOLAMENTO EM PVC DE 2,5MM2, CAIXA 4"X2" FAB TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	Pt	2,00
18.25.030	LUMINARIA TIPO SOBREPOR, ABERTA, PARA 1 LAMPADA FLUORES. DE 40 W,REF. TMS-500 PHILLIPS OU SIM., INCLUSIVE REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA LAMPADA, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO.	Cj	5,00
18.25.040	LUMINARIA TIPO SOBREPOR,ABERTA,PARA 02 LAMPADAS FLUORES. DE 40W,REF. TMS-500 PHILLIPS OU SIM., INCLUSIVE REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA LAMPADAS, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO.	Cj	15,00
19.00.000	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		
19.01.010	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	8,00
19.01.030	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	Pt	1,00
19.01.040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	11,00
19.02.020	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	Pt	12,00
19.04.040	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	m	18,00
19.07.010	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	Cj	8,00
19.07.040	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, COR BRANCO E DE 1ª QUALIDADE, CIPLA OU SIMILAR.	Un	8,00
19.07.070	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA,CELITE OU SIMILAR, NAS DIMENSOES 7.5 X 15 CM.	Un	2,00

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico
A

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.

CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA

AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA

SELO: 0077651.CRH03202401.05096

OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024

FML R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,90 FERC R$ 0,45 FERC R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77

"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 119 191

SEINFRA
FOLHA
4015

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 032.654

Processo: 0403779/2009 **Obra:** ESCOLA COMPOSITOR LUIZ GONZAGA
Logradouro: AV BARRETO DE MENESES **Nº:** S/N - CONJ. MARCOS FREIRE
Cidade: Jaboatao dos Guararapes **Bairro:** Muribeca dos Guararapes **Cep:** 54420000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
19.00.000	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		
19.07.090	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR,NAS DIMENSOES 15 X 15 CM.	Un	8,00
19.07.200	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM HASTE DE PLASTICO, DIAM. 1/2 POL. TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	Un	2,00
19.07.210	FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO), DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	Cj	8,00
19.07.285	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM.1/2 POL., REF.1190 DL, FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	Un	2,00
19.07.340	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1416, FABRIMAR OU SIMILAR DE 1/2 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	Un	2,00
19.07.365	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1509, LINHA ASCOT, FABRIMAR OU SIMILAR, DIAM. 1/2 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	Un	1,00
22.00.000	DETALHES DA SEDUC		
22.10.100	DET 10 -BALCÃO DE WC (1,80 X 0,55 M)DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=2,0 CM, INCLUSIVE TESTEIRA E ESPELHO DE GRANITO 5,00 X 2,0 CM INCLUSIVE PLACA DE CONCRETO ARMADO PARA APOIO SEM FORNECIMENTO DE CUBAS.	m	1,58
22.10.101	DET. 10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL 490X325MM, REF, 10116 CELITE OU SIMILAR, SEM A TORNEIRA, INCLUSIVE OS DEMAIS ACESSÓRIOS.	Un	2,00
22.10.145	DET. 14-B - QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA.	Un	2,00
22.10.320	DET 32 - REVESTIMENTO EM CERÂMICA (10 X 10)CM², TIPO A, ELIZABETH LINHA CRISTAL OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE SOBRE EMBOÇO PRONTO E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO WEBER-COLOR FLEXÍVEL - QUARTZOLIT OU SIMILAR.	m2	174,66
23.00.000	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
23.01.061	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PONTO SECO DE ANTENA EXTERNA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, CAIXA PVC 4X2" RÍGIDA FAB. TIGRE OU SIMILAR E TAMPA CEGA 4X2" FAB.PIAL OU SIMILAR. INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA.	Pt	2,00
25.00.000	LIMPEZAS		
25.01.071	LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	167,68

Processo: 0403787/2009 **Obra:** ESCOLA ADELAIDE PESSOA CAMARA
Logradouro AVENIDA BARRETO DE MENEZES **Nº:** S/N - CONJ MARCOS FREIRE
Cidade: Jaboatao dos Guararapes **Bairro:** Muribeca II **Cep:** 54330000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
03.00.000	SERVICOS PRELIMINARES		
03.01.050	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METALICAS.	m2	1,89
03.01.120	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS OU CERAMICAS.	m2	5,25
03.01.140	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m2	0,00
03.01.150	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	m2	10,14
03.02.030	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO.	m2	177,91
03.03.090	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA. (MOD.AV-43/2000).	m2	3,00

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3° OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.IVM03202401.05097
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 190/191

SEINFRA
FOLHA
6014 / A

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 032.655

Processo: 0403787/2009 **Obra:** ESCOLA ADELAIDE PESSOA CAMARA
Logradouro: AVENIDA BARRETO DE MENEZES **Nº:** S/N - CONJ MARCOS FREIRE
Cidade: Jaboatao dos Guararapes **Bairro:** Muribeca II **Cep:** 54330000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
03.00.000	SERVICOS PRELIMINARES		
03.04.010	LOCACAO DE OBRAS E DEMARCACAO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	m2	133,25
04.00.000	CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO		
04 02.160	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	m3	337,95
04.03.010	REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO CARROCERIA, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS.	m3	334,02
04.03.160	REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE D.M.T 20 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.	m3	3,93
05.00.000	TRABALHOS EM TERRA		
05.01.010	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	m3	203,16
05.02.020	REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA , COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m3	24,24
05.02.040	EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO , UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM .	m3	0,00
06.00.000	ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.03.010	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	m3	3,75
06.03.103	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	21,43
06.03.123	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	8,82
06.03.133	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	3,05
06.03.143	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	20,25
06.07.051	LAJE TRELIÇADA B 12 PISO , SOBREC. 300 KGF/M2, REVEST. 120 KGF/M², VÃO 4,40 M, FORN.DO EPS, ARM.COMPLEMENTAR TRELIÇA AS+=1,90CM² P/ NERVURA, DISTÂNCIA INTEREIXO 50 CM, INCL. CAP. 4 CM E 01 FAIXA TRAV.(CONC 25 MPA),TELA Q61. (INCL. FORMA E ESCOR.)	m2	151,46
06 07.061	LAJE TRELIÇADA B 30 PISO , SOBREC. 300 KGF/M2, REVEST. 120 KGF/M², VÃO 9,10 M, FORNEC. EPS, ARM. POS. COMPL. AS+=3,45 CM2 P/ NERVURA,DISTÂNCIA INTEREIXO 50 CM, INCL. CAP. DE 5 CM E 03 FAIXAS DE TRAV. EM CONC 25 MPA TELA Q75.(INCL. FORMA E ESCOR.) .	m2	0,00
07.00.000	PAREDES, PAINES E DIVISORIAS		
07.01.125	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	m2	55,82
07.01.155	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.	m2	225,51
07.01.261	VERGA EM CONCRETO ARMADO DE 0,10X0,15M.	m	11,20
07.02.010	COBOGOS DE CIMENTO PRENSADO.	m2	40,57
07.06.001	PAREDE EM BLOCOS DE GESSO COM 7,5CM DE ESPESSURA.	m2	37,13
08.00.000	COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES		
08.02.041	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA 6MM, FIXADAS COM PARAFUSO GALVANIZADO DE 8X110MM, ARRUELA GALVANIZADA DE 8MM, E ARRUELA ELÁSTICA DE VEDAÇÃO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS TELHAS	m2	187,03
08.02.080	EXECUÇÃO DE ALGEROZ EM CONCRETO ARMADO DE 0,30X 0,05 M, INCLUINDO CONCRETO FORMA ARMAÇÃO E ESCORAMENTO.	m	13,20

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião
CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.FAZ03202401.05098
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
FMI R$ 4,05 I.S.N.R. R$ 0,90 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,15 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"
OFÍCIO DE NOTAS

FLS: 122 / 191

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 032.656

SEINFRA
FOLHA
4013 A

Processo: 0403787/2009 **Obra:** ESCOLA ADELAIDE PESSOA CAMARA
Logradouro: AVENIDA BARRETO DE MENEZES **Nº:** S/N - CONJ MARCOS FREIRE
Cidade: Jaboatao dos Guararapes **Bairro:** Muribeca II **Cep:** 54330000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
09.00.000	ESQUADRIAS		
09.01.066	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ALIZAR EM MADEIRA DE LEI LARG:5CM, FIXADO COM PREGOS SEM CABEÇA 1"X15.	m	10,20
09.01 069	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRADE DE PORTA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI PARA VÃO DE 0,60X2,10 M, ATÉ 0,90X2,10M , ESP= 3,00 CM , LARGURA 14 CM.	Un	2,00
09.01.082	FORNEC E COLOC. DE PORTA LISA (0,80X2,10M, ESP. 3CM), EM COMPENSADO DE 1ª QUALIDADE, TIPO EIDAI "MIOLO CHEIO" OU SIMILAR, INCLUINDO: 03 (TRÊS) DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO DE 3" X 2.1/2" C/ ANEL E PARAFUSOS, E FECHADURA EXT., CROMADA, EMBUTIR, TIPO CILINDRO, REF. F1001/05 - EC-CR, SILVANA OU SIMILAR, C/ ESPELHO OVAL E MAÇANETA TIPO ALAVANCA.	Un	2,00
09.02.010	ESQUADRIA DE FERRO, TIPO BASCULANTE, COM ASSENTAMENTO.	m2	11,52
09.02.020	GRADE DE PROTECAO DE PORTA EM FERRO C/ VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4", INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO.	m2	5,33
09.02.022	GRADE DE PROTECAO DE JANELA EM FERRO COM VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m2	13,00
10.00.000	VIDROS		
10.01.020	VIDRO PLANO, COMUM, LISO, TRANSPARENTE E COM 4 MM DE ESPESSURA - COLOCADO.	m2	11,52
11.00.000	ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES E		
11.02.010	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	m2	468,42
11.02.020	REVESTIMENTO EM CHAPISCO PARA PAREDE E TETO , INTERNOS OU EXTERNOS, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, COM BIANCO.	m2	123,20
11.03.063	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA NO TRAÇO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESSURA	m2	263,14
11.05.028	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESSURA	m2	451,68
11.06.050	REVESTIMENTO DE AZULEJOS BRANCOS, CLASSE A ASSENTADOS COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTE, SOBRE EMBOCO PRONTO.	m2	2,48
13.00.000	PISOS		
13.01.030	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1:4:8.	m2	134,33
13.03.040	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 , COM 1,5 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO.	m2	0,00
13.03.100	PISO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM JUNTAS DE PLASTICO , FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR CINZA. (OBS. DA SE: PREÇO INCLUSIVE COM REGULARIZAÇÃO)	m2	134,33
14.00.000	RODAPES,SOLEIRAS,DEGRAUS E CORRIMAOS		
14.03.020	DEGRAU DE ESCADA COM 30,0 CM, EM GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) , NA COR CINZA E ESPELHO COM 20,0 CM.	m	2,30
16.00.000	PINTURA		
16.02.030	CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS.	m2	2.000,00
16.03.010	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA,INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR DE PAREDE.	m2	405,63
16.03.030	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR.	m2	205,00
16.04.060	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, DUAS DEMAOS, COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS.	m2	11,34
16.04.090	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, SEM RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO.	m2	24,86

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0461 / 3429-1202 - E-mail: cartorio@franciscogomes.com.br
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião
CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 00777651.TSC03202401.05099
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 102 / 191

SEINFRA
FOLHA
4012

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 032.657

Processo: 0403787/2009 **Obra:** ESCOLA ADELAIDE PESSOA CAMARA
Logradouro: AVENIDA BARRETO DE MENEZES **Nº:** S/N - CONJ MARCOS FREIRE
Cidade: Jaboatao dos Guararapes **Bairro:** Muribeca II **Cep:** 54330000

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
17.00.000	URBANIZACAO		
17.01.114	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONTORNO COM 0,70M DE LARGURA, BASE EM CONCRETO MAGRO 1:4:8 COM 0,05M, CIMENTADO ÁSPERO 1:4 ESP.2,00CM E ALVENARIA DE TIJOLO DE 08 FUROS DE 1 VEZ PARA CONTENÇÃO DO ATERRO H=20CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO E ATERRO DO CAIXÃO.	m	57,10
18.00.000	INSTALACOES ELETRICAS		
18.20.010	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	10,00
18.21.150	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR,C/ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATE 12 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDETN-12, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	Un	1,00
18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR. TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	20,00
18.22.060	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	6,00
18.23.080	PONTO DE INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES COM TOMADA UNIVERSAL (2P), LINHA PRATIS PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 3/4" , FIO COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE 1, ISOLAMENTO EM PVC DE 2,5MM2, CAIXA 4"X2" FAB.TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	Pt	2,00
18.25.030	LUMINARIA TIPO SOBREPOR, ABERTA, PARA 1 LAMPADA FLUORES. DE 40 W,REF. TMS-500 PHILLIPS OU SIM., INCLUSIVE REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA LAMPADA, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO.	Cj	12,00
18.25.040	LUMINARIA TIPO SOBREPOR,ABERTA,PARA 02 LAMPADAS FLUORES. DE 40W,REF. TMS-500 PHILLIPS OU SIM., INCLUSIVE REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA LAMPADAS, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO.	Cj	8,00
21.00.000	DRENAGEM		
21.10.028	EXECUCAO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 25MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	m3	5,87
21.10.035	FORNECIMENTO DE GEOTEXTIL TIPO BIDIM OP 30 OU SIMILAR COMO FILTRO EM SUBSTITUICAO A TRANSICAO GRANULOMETRICA EM ATERROS, GABIOES, ENROCAMENTO, RIP-RAPS, CONTENCOES, PROTECAO A EROSAO E ETC, INCLUSIVE APLICACAO.	m2	17,63
22.00.000	DETALHES DA SEDUC		
22.10.145	DET. 14-B - QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA.	Un	2,00
22.10.320	DET 32 - REVESTIMENTO EM CERÂMICA (10 X 10)CM², TIPO A, ELIZABETH LINHA CRISTAL OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE SOBRE EMBOÇO PRONTO E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO WEBER-COLOR FLEXÍVEL - QUARTZOLIT OU SIMILAR.	m2	139,94
23.00.000	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
23.01.061	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PONTO SECO DE ANTENA EXTERNA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, CAIXA PVC 4X2" RÍGIDA FAB. TIGRE OU SIMILAR E TAMPA CEGA 4X2" FAB.PIAL OU SIMILAR. INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA.	Pt	2,00
25.00.000	LIMPEZAS		
25.01.071	LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	177,91

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-1202 - E-mail: cartorio@notariafranciscogomes.com.br
Bel. Francisco Gomes Pereira - Tabelião
CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO, DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 00776517.RZP03202401.05100
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 123/191

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico



SEINFRA
FOLHA
4011

GEOM - Gerência de Obras e Manutenção

GGE - Gerência Geral de Engenharia

14º DISTRITO

Bruno B. C. Damasceno
Eng. Civil - CREA 029849-D/PE
Mat. 327.730-5
Gerência de Manutenção

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO (VARZEA) - RECIFE/PE
Avenida Caxangá, 3489 - Iputnga - CEP: 50.670-000 - Fone: (81) 3453.2251

Reconheço por semelhança a firma de
BRUNO DE BARROS CORREIA DAMASCENO
que confere c/o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Recife-PE, 22-06-2012 Em test da verdade
WILLES MELO DA SILVA
Valor: R$ 2,79 TAXA: R$ 0,56 Total: R$ 3,35
Válido somente com selo de autenticidade

AKY09761

14º DISTRITO VARZEA RECIFE-PE

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-4487 / 3429-1202 - E-mail: cartorio@franciscogomes.com.br
Rel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.LTU03202401.05101
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 124/193

SEINFRA
FOLHA
4010

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220566257/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE DA SILVA FRANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE DA SILVA FRANCO**
Registro: **PE031055 PE** RNP: **1802473688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220813568** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/07/2022 Baixada em: 10/01/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **FUNDAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE PE** CPF/CNPJ: **08.032.567/0001-51**
Endereço do contratante: RUA DA AURORA Nº: 463/469
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50050000
Contrato: 011/2022 Celebrado em: 19/04/2022
Valor do contrato: R$ 1.756.322,23 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA DO ARSENAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: RECIFE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030350
Data de início: 16/05/2022 Conclusão efetiva: 16/11/2022
Finalidade:
Proprietário: FUNDAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE PE CPF/CNPJ: 08.032.567/0001-51

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 54 - Execução de restauração 6.00 mes; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.2 - DE MADEIRA 54 - Execução de restauração 6.00 mes;

Observações

EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA TORRE MALAKOFF.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220566257/2023
06/02/2023, 10:59
75Zcz

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 75Zcz

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartorio3notas@gmail.com
Tab. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião
CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.NZK03202401.05102
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 125 / 191

SEINFRA
FOLHA
4009/A

FUNDARPE SECRETARIA DE CULTURA Pernambuco

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A FUNDARPE - Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco. Inscrita no CNPJ nº 08.032.567/0001-51, neste ato representado pelo seu Superintendente de Planejamento e Gestão, o Sr. Valter Vieira Duarte Filho, sob a matrícula nº 989.051-3 e CPF/MF n.º 038.111.984-08, atesta para os devidos fins, que a Empresa **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ: 04.856.454/0001-10, com sede na Rua Manuel dos Santos Moreira, 56, Casa Caiada, Olinda-PE 53.130- 250, através do seu Responsável Técnico o Engº. Civil Paulo Henrique da Silva Franco, inscrito no CREA sob nº 31055-D/PE, executou satisfatoriamente no período de 16/05/2022 a 16/11/2022, serviços especializados relativos à Recuperação e reforma da Torre Malakoff, situado na Praça do Arsenal, s/n, Recife, PE, 50030-350, conforme contrato de Nº 011/2022, processo SEI Nº 0040300013.003471/2021-11, devidamente registrada sobre ART nº PE20220813568.

Segue abaixo discriminação de todos os serviços realizados e quantitativos executados devidamente acompanhado por profissional técnico.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
01.01	**EQUIPE DA OBRA**		
01.01.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00
01.01.02	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00
01.01.03	RESTAURADOR DE NÍVEL SUPERIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA	H	288,00
01.01.04	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,00
01.01.05	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00
02	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
02.01	**PLACA DA OBRA**		
02.01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M²	6,00
02.02	**CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS**		
02.02.01	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	152,13
02.02.02	COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017	M²	50,49
02.02.03	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	202,62

Valter Vieira Duarte Filho
SUPERINTENDENTE DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
FUNDARPE
MAT.: 989.051-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566257/2023, emitida em 06/02/2023

Certidão nº 2220566257/2023
06/02/2023, 12:00
Chave de Impressão: 75Zcz
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 8 folhas

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-4202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião
CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.GCP03202401.05120
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
FMI: R$ 4,05 I.S.N.R.: R$ 0,00 FERC: R$ 0,45 FERR: R$ 0,15 FUNSEG: R$ 0,06 ISS: R$ 0,23 TOTAL: R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/sdodigital"
3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA

FLS: 126/194

FUNDARPE SECRETARIA DE CULTURA Pernambuco

02.02.04	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²/MÊS	2.150,59
02.02.05	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMÊS	114,00
02.02.06	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ⧄TORRE⧄ (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	159,00
02.02.07	LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	MÊS	12,00
02.02.08	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	6,00
02.02.09	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	6,00
02.02.10	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS	6,00
02.02.11	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00
02.02.12	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00
02.02.13	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00
02.02.14	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00
02.02.15	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 6,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
02.03	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
02.03.01	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	M²	238,34
02.03.02	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METALICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	M2	26,15
02.03.03	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	UN	12,00
02.03.04	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	70,00
02.03.05	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	3.710,00
02.03.06	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	12,00
02.03.07	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00
02.03.08	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	111,10

Valter Vieira Duarte Filho
SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FUNDARPE
Mat.: 989.051-3

SEINFRA
FOLHA
4008

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566257/2023, emitida em 06/02/2023

Certidão nº 2220566257/2023
06/02/2023, 12:00
Chave de Impressão: 75Zcz
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 8 folhas

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.JEJ03202401.05121
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
FMI R$ 4,05 T.S.N.S. R$ 0,90 FERC R$ 0,45 FERN R$ 0,45 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 12X/191

SEINFRA
FOLHA
4007

FUNDARPE SECRETARIA DE CULTURA Pernambuco

02.04	**CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL**		
02.04.01	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L. DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 OU TERRA ATE 100M	M3XKM	2,59
02.04.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	114,48
02.04.03	REMOCAO DE MATERIAL EM CACAMBAS ESTACIONARIAS COM CAPACIDADE DE 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANENCIA DE ATE 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITARIO LICENCIADO, NAO INCLUSO TAXA DE DESCARREGO, INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE CANAIS E DE GALERIAS	UN	7,83
03	**RECUPERAÇÃO / REPARO**		
03.01	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
03.01.01	RESTAURO - DESMONTAGEM DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M²	110,58
03.01.02	RECUPERAÇÃO DE BATENTE EM MADEIRA DE LEI, PARA PORTAS E/OU JANELAS	M	84,28
03.01.03	RESTAURO - ENXERTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE PASTA DE PÓ DE SERRA E COLA	M²	11,05
03.01.04	RESTAURO - CONSOLIDAÇÃO DE MADEIRA DETERIORADA COM RESINAS EPOXI SIKADUR 32 OU SIMILAR	M²	22,11
03.01.05	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA DE OBRAS HISTÓRICAS C/ APROVEITAMENTO DE 75%	M²	77,40
03.01.06	RESTAURO - RECONSTITUIÇÃO DE FERROLHOS	UN	27,00
03.01.07	RESTAURO - RECONSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇAS EM CHAPA DE AÇO. DIM. MAX. 3" X 5"	UN	28,00
03.01.08	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, EXCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	M2	11,63
03.01.09	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO COM ALMOFADAS, COM POSTIGO, DE ABRIR, C/ BATENTES (14CM) E 2 JOGOS DE ALIZA, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	26,19
03.01.10	RESTAURO - MONTAGEM DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	110,58
03.01.11	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	6,23
03.02	**FORRO DE MADEIRA**		
03.02.01	RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE APOIO ATÉ 20%, RASPAGEM, CALAFETAGEM, ENCERAMENTO E PARQUETAGEM	M²	253,47
03.02.02	FORRO DE MADEIRA DE LEI ANGELIN OU CEDRO, EM RÉGUAS COM 20 A 25 CM DE LARGURA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE SUPORTE (SARRAFO), INSTALADO	M²	168,98
03.03	**PISO E ESCADA DE MADEIRA**		
03.03.01	PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA LEI CUMARU/IPÊ CHAMPAGNE - EXTRA, RÉGUAS MACHO E FÊMEA 20CM X 2CM, SOBRE RIPÃO 3,5CM X 5,5CM	M2	168,71
03.03.02	RASPAGEM, CALAFETAGEM, APLICAÇÃO DE SYNTEKO ALTO BRILHO EM PISO DE MADEIRA	M2	223,51
03.04	**ESQUADRIAS METÁLICAS**		

Valter Vieira Duarte Fo
SUPERINTENDENTE DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
FUNDARPE
Mat.: 990.01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566257/2023, emitida em 06/02/2023

Certidão nº 2220566257/2023
06/02/2023, 12:00
Chave de Impressão: 75Zcz
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 06/02/2023, às 12:00.

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1200 E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.BUB03202401.05122
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
FMI R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,00 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA

FLS: 123/191

FUNDARPE SECRETARIA DE CULTURA Governo de Pernambuco

03.04.01	RECUPERACAO - DE PORTAO EM FERRO FORJADO (BATIDO), NA SUA ESTRUTURA PRINCIPAL, E SEUS ADORNOS E PONTA DE LANCA EM FERRO FUNDIDO, COM TRATAMENTO DE FOSFATO DE ZINCO, TRATAMENTO COM CROMADO DE ZINCO, APLICACAO DE PRIMER PU DE ALTO SOLIDO E PINTURA PU AUTOMOTIVA (COM CATALIZADOR) NO MESMO, INCLUINDO, FECHADURA, DOBRADICAS, CHUMBADORES, TRANSPORTE, DESINSTALACAO E INSTALACAO. DIMESOES 4,51M X 6,95M (L X A), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	1,00
03.05	**FACHADA**		
03.05.01	RESTAURO - ERRADICAÇÃO DE VEGETAÇÃO EM PAREDES E ORNATOS	M2	6,39
03.05.02	RESTAURO - ERRADICAÇÃO DE LIQUENS E FUNGOS EM PAREDES E ORNATOS	M2	106,65
03.05.03	RESTAURO - REMOÇÃO DE PINTURA EM PAREDES E ORNATOS	M2	1.714,83
03.05.04	RESTAURO - REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DETERIORADO	M2	695,34
03.05.05	RESTAURO - EMBOÇO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,24:0,74 (CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA)	M2	695,34
04	**COBERTA**		
04.01	**ESTRUTURA**		
04.01.01	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	137,76
04.01.02	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	137,76
04.01.03	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	59,04
04.01.04	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	59,04
04.02	**TELHAMENTO**		
04.02.01	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUASÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	137,76
04.02.02	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	59,04
04.02.03	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	59,04
04.02.04	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M2	137,76
04.02.05	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	196,80
04.02.06	LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO	M	25,52
04.02.07	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	196,80
05	**REVESTIMENTOS**		
05.01	**PISO**		

Valter Vieira Duarte Filho
SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FUNDARPE
Mat.: 999.051-3

SEINFRA
FOLHA
4006 / A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566257/2023, emitida em 06/02/2023

Certidão nº 2220566257/2023
06/02/2023, 12:00
Chave de Impressão: 75Zcz
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira – Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.SMN03202401.05123
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

em: 06/02/2023, às 12:00.

FLS: 129 / 191

FUNDARPE SECRETARIA DE CULTURA Governo de Pernambuco

05.01.01	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M²	22,10
05.01.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M²	22,10
05.02	**PAREDE**		
05.02.01	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	89,00
05.02.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	89,00
05.03	**BANCADA EM GRANITO**		
05.03.01	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M²	5,18
06	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
06.01	**COBERTA**		
06.01.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	M²	422,53
07	**ESQUADRIAS**		
07.01	**ESQUADRIAS EM FERRO FORJADO (BATIDO) E/OU FUNDIDO**		
07.01.01	SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA, PORTAO E CANCELA - DO TIPO CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAO, EM FERRO FORJADO, COM ADORNOS EM FERRO FUNDIDO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, APLICACAO DE PINTURA AUTOMOTIVA COM PRIMER PU ALTO SOLIDO, MEDINDO 4,51X6,95M (LXA), COM FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO	UN	1,00
07.01.02	SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA, PORTAO E CANCELA - DO TIPO CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAO EM FERRO FORJADO, COM ADORNOS EM FERRO FUNDIDO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, APLICACAO DE PINTURA AUTOMOTIVA COM PRIMER PU ALTO SOLIDO, MEDINDO 3,41X2,75M (LXA), COM FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO	UN	1,00
07.01.03	SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA, PORTAO E CANCELA - DO TIPO CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAO EM FERRO FORJADO, COM ADORNOS EM FERRO FUNDIDO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, APLICACAO DE PINTURA AUTOMOTIVA COM PRIMER PU ALTO SOLIDO, MEDINDO 2,31X2,75M (LXA), COM FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO	UN	1,00
08	**PINTURA**		
08.01	**PINTURA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS**		
08.01.01	APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR MINERAL LIQUIDO PARA AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS - 01 (UMA) DEMAO. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	2.340,71

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: carteriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.MPG03202401.05124
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
EMOL R$ 4,05 I.S.S.Q. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERP R$ 1,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566257/2023, emitida em 06/02/2023

Certidão nº 2220566257/2023
06/02/2023, 12:00
Chave de Impressão: 75Zcz
O documento nesta ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 8 folhas

SEINFRA FOLHA 4005 / A

FLS: 130 / 193

08.01.02	APLICACAO DE MASSA MINERAL LISA, DILUIDA COM A UTILIZACAO DE 5% DE PRIMER DILUIDOR MINERAL 01 (UMA) DEMAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	908,57
08.01.03	PINTURA COM TINTA MINERAL LIQUIDA A BASE DE SILICATO DE POTASSIO 02 (DUAS) DEMAOS, DILUIDA COM A UTILIZACAO DE 20% DE PRIMER DILUIDOR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	2.340,71
08.01.04	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.147,34
08.01.05	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	429,46
08.01.06	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.147,34
08.01.07	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	11,25
08.01.08	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,25
08.01.09	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,25
08.02	**PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
08.02.01	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	359,14
08.02.02	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	359,14
08.03	**PINTURA DE PISO**		
08.03.01	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	295,00
08.03.02	APLICAÇÃO DE RESINA SOBRE REVESTIMENTO DE PEDRA PISO OU PAREDE	M2	41,36
08.03.03	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	M2	50,00
09	**INSTALAÇÕES**		
09.01	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
09.01.01	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
09.01.02	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA BICA BAIXA	UN	2,00
09.01.03	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
09.01.04	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
09.01.05	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
09.01.06	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00
09.02	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / DADOS E VOZ**		
09.02.01	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	48,00
09.02.02	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A	UN	12,00

Valter Rocha Duarte Filho
SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FUNDARPE
Mat.: 989.051-3

SEINFRA
FOLHA
4004

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566257/2023, emitida em 06/02/2023

Certidão nº 2220566257/2023
06/02/2023, 12:00
Chave de Impressão: 75Zcz
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 06/02/2023, às 12:00.

FLS: 134/191

FUNDARPE SECRETARIA DE CULTURA Governo de Pernambuco

09.02.03	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, SEM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	9,00
09.02.04	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00
09.02.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.560,00
09.02.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.100,00
09.02.07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
09.02.08	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	825,00
09.02.09	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	235,00
09.02.10	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	830,00
09.02.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,00
09.02.12	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	43,00
09.02.13	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	156,00
09.02.14	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	51,00
09.02.15	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	26,00
09.02.16	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	52,00
09.02.17	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	41,00
09.02.18	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	5,00
09.02.19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
09.02.20	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
09.02.21	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.

CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA

AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA

SELO: 0077651.RUD03202401.05125

OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024

EMI R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,90 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77

"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

Valter Vieira Duarte Filho
SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FUNDARPE

CREA-PE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 06/02/2023, às 12:00.

SEINFRA FOLHA 4003/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566257/2023, emitida em 06/02/2023

Certidão nº 2220566257/2023
06/02/2023, 12:00
Chave de Impressão: 75Zcz
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023 e contém 8 folhas

FLS: 132/191

FUNDARPE SECRETARIA DE CULTURA Pernambuco

09.02.22	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	26,00
09.02.23	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6,00
09.02.24	SERVICO DE INSTALACAO DE ACESSORIOS EM GERAL - DO TIPO INSTALACAO DE TAMPA CEGA, EM CAIXA 4X2	UN	106,00
09.02.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO DE 1M COM 02 SPOTS E LÂMPADAS DIRECIONÁVEIS PAR 30	UN	94,00
09.02.26	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 20W	UN	25,00
09.02.27	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/4X20) TUBLED CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 4 LAMPADAS TUBLED DE 20W	UN	6,00
09.02.28	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00
09.02.29	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	15,00
09.03	**EQUIPAMENTOS**		
09.03.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 16U X 570MM (GABINETE)	UN	1,00
09.03.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP	UN	1,00
09.03.03	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
09.03.04	ASSENTAMENTO ELETRICO - DE BANDEJA MOVEL PARA RACK 19" 1U, INCLUSIVE FORNECIMENTO	UN	3,00
09.03.05	ASSENTAMENTO ELETRICO - DE NOBREAK 110/220V, 1.2KVA COM 03 SAIDAS 110V AC, INCLUSIVE FORNECIMENTO	UN	1,00

Recife, 16 de novembro de 2022.

Valter Vieira Duarte Filho
SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FUNDARPE
Mat.: 989.051-3

Valter Vieira Duarte Filho
Superintendente de Planejamento e Gestão
Mat.: 989.051-3
CPF n.º 038.111.984-08

SEINFRA FOLHA 4002

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566257/2023, emitida em 06/02/2023

Certidão nº 2220566257/2023 e contém 8 folhas
06/02/2023, 12:00
Chave de Impressão: 75Zcz
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2023

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira – Tabelião
CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.RQS03202401.05126
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
EMOL R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,90 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,15 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 06/02/2023, às 12:00.

FLS: 133/191

Certidão de Acervo Técnico - CAT **CREA-PE**
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de Atestado

1059022012

Atividade Concluída

SEINFRA
FOLHA
4001

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE DA SILVA FRANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: PAULO HENRIQUE DA SILVA FRANCO
Registro: PE031055 RNP: 1802473688
Título Profissional: Engenheiro Civil;

Número de ART : **370848** Tipo de ART : **Obra e Serviço** Registrada em : **03/12/2009** Baixada em : 24/08/2012
Forma de Registro : **Empregado** Participação Técnica : **Individual**
Empresa Contratada : **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.**
Contratante : **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO** CPF/ CNPJ: **10.572.071/0001-12**
Rua : **RUA SIQUEIRA CAMPOS** N.º: 304
Complemento: **-** Bairro : **SANTO ANTÔNIO**
Cidade: **RECIFE** UF : **PE** CEP : **Não indicado**
Contrato : **CT. 182/2009-GJUR** Celebrado em : **Não indicado** Vinculado à ART : **Não indicado**
Valor de Contrato(R$) : **287.404,03** Tipo de Contratante : **Não indicado** Ação institucional : **Não indicado**
Endereço da Obra/Serviço: **MUNICÍPIO DE PAULISTA E IGARASSÚ-PE LOTE 03** N.º: **-**
Complemento: **LOTE 03** Bairro : -
Cidade: **PAULISTA E IGARASSÚ** UF : PE CEP : **Não indicado**
Data de Início : Não indicado Conclusão efetiva : **Não indicado** Coordenadas Geográficas : **Não indicado**
Finalidade : **Não indicado** Código : **Não indicado**
Proprietário: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **10.572.071/0001-12**
Atividade Técnica : Quantidade: **0,00** Unidade: **Não indicado**
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS PROFª GENEROSA GIL PEREZ E BRASILINO JOSÉ DE CARVALHO, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE PAULISTA E IGARASSÚ - LOTE 03.

Observações:

Não indicado

Informações Complementares:

AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS FICAM LIMITADAS ÀS PREDIAIS, EM BAIXA TENSÃO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A032.313 a A032.321, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n.º 1059022012
24 de agosto de 2012 , 16:47:42
Autenticação: 97e863fc-0ffc-40f8-8f9a-83db159dbf6e

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT e válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife - PE , CEP 52020-000
Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.GJO03202401.05594
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
EMI R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERN R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 134/191

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 032.313

SEINFRA
FOLHA
4000

Atestado de Acervo Técnico

Atesto que a Contratada **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº **04856454000110** e CREA **009488/PE**, executou para a Secretária de Educação do Estado de Pernambuco, no período de **07/10/2009** a **30/10/2010**, o contrato Nº **0182/2009-GJUR** com valor R$: **287.404,02**, que teve como objeto **Ampliação nas Escolas ProfªGenerosa Gil Perez e Brasilino José de Carvalho,localizadas nos municípios de Paulista/PE e Igarassu/PE - Lote 03**, sob a responsabilidade técnica do(s) seguinte(s) engenheiro(as) **Paulo Henrique da Silva Franco CREA Nº31055 D/PE**, e supervisão da Secretária da Educação com o(s) seguinte(s) engenheiro(s) **Sandra Lira Barbosa CREA Nº028934 D/PE**. os serviços planilhados a seguir.

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO (VARZEA) - RECIFE/PE
Avenida Caxangá, 3489 - Iputnga - CEP: 50.670-000 - Fone: (81) 3453.2251

Reconheço por semelhança a firma de
BRUNO DE BARROS CORREIA DAMASCENO
que confere c/o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Recife-PE, 09-08-2012 Em test? da verdade
WILLES MELO DA SILVA
Valor: R$ 2,79 TAXA: R$ 0,56 Total: R$ 3,35

Válido somente com selo de autenticidade

GEOM - Gerência de Obras e Manutenção

GGE - Gerência Geral de Engenharia

14º DISTRITO

Bruno B. C. Damasceno
Eng. Civil - CREA 029849-D/PE
Mat. 327.730-5
Gerência de Manutenção

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco
Cnpj: 10.572.071/0001-12
www.educacao.pe.gov.br

Recife, 06/08/2012

FLS: 135/191

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.OZL03202401.05595
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
FMI: R$ 4,05 I.S.N.D. R$ 0,00 FERC: R$ 0,45 FERN R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL: R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

SEINFRA
FOLHA
3999

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 032.314

Contrato: 0182/2009-GJUR Contratada: CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Data da O.S.: 10/05/2009 Nº da O.S.: 108 Objeto: Ampliação

Processo: 0401944/2009 **Obra:** ESCOLA PROFA GENEROSA GIL PEREZ
Logradouro: R TENENTE AGUINALDO LIMA **Nº:** S/N -
Cidade: Paulista **Bairro:** Pau Amarelo **Cep:** 53407430

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
03.00.000	SERVICOS PRELIMINARES		
03.01.050	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METALICAS.	m2	0,00
03.01.102	DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO EM GRANILITE	m2	5,40
03.01.140	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m2	0,00
03.01.150	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	m2	16,76
03.02.030	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m2	178,82
03.03.090	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA. (MOD AV-43/2000)	m2	8,00
03.04.010	LOCACAO DE OBRAS E DEMARCACAO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	m2	178,82
04.00.000	CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO		
04.02.160	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	m3	34,19
04.03.010	REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO CARROCERIA, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS	m3	1,66
04.03.160	REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE D.M.T 20 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA	m3	2,17
05.00.000	TRABALHOS EM TERRA		
05.01.010	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE. SEM ESCORAMENTO.	m3	35,87
05.02.020	REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA , COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m3	9,96
05.02.040	EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO , UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM .	m3	53,60
05.03.010	REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m2	14,57
06.00.000	ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.03.010	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO	m3	2,05
06.03.103	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	m3	12,20
06.03.123	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	m3	11,84
06.03.133	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	m3	6,36
06.07.020	LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO	m2	5,72
06.07.064	LAJE TRELIÇADA B12 COBERTA, SOBREC DE 50 KGF/M2, REV 100 KGF/M², TELHA 70 KGF/M², VÃO 4.50M, FORNEC DO EPS, ARM POS COMPL AS+=1,15CM² P/ NERVURA DIST INTEREIXO 50CM,INCL CAP 4 CM E 01 FAIXA DE TRAV (CONC 25 MPA)TELA Q61 (INC FORMA E ESCOR.)	m2	235,16
07.00.000	PAREDES, PAINES E DIVISORIAS		
07.01.125	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	m2	51,23

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.CGS03202401.05597
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
EMOL R$ 4,05 I.S.S.N. R$ 0,90 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 PGE R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 136/191

SEINFRA
FOLHA
3998

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 032.315

Processo: 0401944/2009 **Obra:** ESCOLA PROFA GENEROSA GIL PEREZ
Logradouro: R TENENTE AGUINALDO LIMA **Nº:** S/N -
Cidade: Paulista **Bairro:** Pau Amarelo **Cep:** 53407430

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
07.00.000	PAREDES, PAINES E DIVISORIAS		
07.01.155	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ	m2	271,29
07.01.261	VERGA EM CONCRETO ARMADO DE 0.10X0.15M.	m	88,25
07.02.010	COBOGOS DE CIMENTO PRENSADO	m2	11,04
07.03.020	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1.8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	m	22,00
08.00.000	COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES		
08.01.040	ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DE LEI, PARA TELHAS CERAMICAS - VAO DE 4 A 7 M. (OBS DA SECRETARIA CONFORME ITENS SE 0104, SE 0403 EO01.03 DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS)	m2	17,85
08.02.068	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA DE TELHA CERÂMICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRAÇO 1:2:9 - BEIRA E BICA	m	62,18
08.02.090	EXECUÇÃO DE CUMEEIRA COM TELHAS CERÂMICAS TIPO COLONIAL CANAL, INCL. EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRAÇO 1:2:9, E TRANSPORTE	m	25,84
08.02.095	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS COLONIAL - CANAL DE 1ª QUALIDADE, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, SEM EMBOÇAMENTO	m2	256,61
08.04.030	IMPERMEABILIZACAO A BASE DE MANTAS CONTINUAS DE ELASTOMEROS SINTETICOS, CALANDRADOS E PRE- VULCANIZADOS,APLICADOS SOBRE BERCO AMORTECEDOR, PARA LAJES, CALHAS, JARDINEIRAS E ABOBADAS DE CONCRETO ARMADO OU PRE-MOLDADO.	m2	0,00
08.04.070	PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 3 CM E ACABAMENTO ÁSPERO, INCLUINDO JUNTA DE RETRAÇÃO.	m2	0,00
09.00.000	ESQUADRIAS		
09.01.066	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ALIZAR EM MADEIRA DE LEI LARG.5CM, FIXADO COM PREGOS SEM CABEÇA 1"X15	m	46,00
09.01.069	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRADE DE PORTA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI PARA VÃO DE 0.60X2.10 M, ATÉ 0.90X2.10M , ESP= 3.00 CM , LARGURA 14 CM.	Un	5,00
09.01.082	FORNEC E COLOC DE PORTA LISA (0.80X2.10M, ESP. 3CM), EM COMPENSADO DE 1ª QUALIDADE, TIPO EIDAI "MIOLO CHEIO" OU SIMILAR, INCLUINDO: 03 (TRÊS) DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO DE 3" X 2.1/2" C/ ANEL E PARAFUSOS, E FECHADURA EXT., CROMADA, EMBUTIR, TIPO CILINDRO, REF. F1001/05 - EC-CR, SILVANA OU SIMILAR, C/ ESPELHO OVAL E MAÇANETA TIPO ALAVANCA.	Un	4,00
09.01.083	FORNEC E COLOC DE PORTA LISA (0.90X2.10M, ESP. 3CM), EM COMPENSADO DE 1ª QUALIDADE, TIPO EIDAI "MIOLO CHEIO" OU SIMILAR, INCLUINDO: 03 (TRÊS) DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO DE 3" X 2.1/2" C/ ANEL E PARAFUSOS, E FECHADURA EXT., CROMADA, EMBUTIR, TIPO CILINDRO, REF. F1001/05 - EC-CR, SILVANA OU SIMILAR, C/ ESPELHO OVAL E MAÇANETA TIPO ALAVANCA.	Un	1,00
09.02.010	ESQUADRIA DE FERRO, TIPO BASCULANTE, COM ASSENTAMENTO.	m2	11,52
09.02.020	GRADE DE PROTECAO DE PORTA EM FERRO C/ VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4", INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO.	m2	9,45
09.02.040	PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16,INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO.	m2	2,10
10.00.000	VIDROS		
10.01.020	VIDRO PLANO, COMUM, LISO, TRANSPARENTE E COM 4 MM DE ESPESSURA - COLOCADO	m2	11,52
11.00.000	ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES E		
11.02.010	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	m2	900,57
11.03.063	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA NO TRAÇO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESSURA	m2	198,00
11.05.028	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESSURA	m2	716,84

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.YPG03202401.05598
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
EMI R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERN R$ 0,05 IUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,83 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 137 / 191

SEINFRA
FOLHA
3997

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0401944/2009 **Obra:** ESCOLA PROFA GENEROSA GIL PEREZ
Logradouro: R TENENTE AGUINALDO LIMA **Nº:** S/N -
Cidade: Paulista **Bairro:** Pau Amarelo **Cep:** 53407430

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
13.00.000	PISOS		
13.01.030	LASTRO DE PISO COM 5.0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1:4:8	m2	253,96
13.03.100	PISO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM JUNTAS DE PLASTICO , FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR CINZA (OBS. DA SE: PREÇO INCLUSIVE COM REGULARIZAÇÃO)	m2	253,96
16.00.000	PINTURA		
16.02.010	CAIACAO BRANCA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM OBRAS DE APENAS UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS.	m2	1.055,16
16.03.010	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA.INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR DE PAREDE.	m2	401,11
16.03.030	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA. INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR.	m2	757,00
16.04.060	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, DUAS DEMAOS, COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS.	m2	150,74
16.04.090	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, SEM RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO.	m2	41,11
16.08.100	DEMARCACAO E PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO, NOVACOR OU SIMILAR, COM TRINCHA DE FAIXA COM 5CM DE LARGURA PARA QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, ETC(02 DEMAOS), INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO.	m	376,70
17.00.000	URBANIZACAO		
17.01.120	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1:4:8 DE 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO.	m2	71,50
18.00.000	INSTALACOES ELETRICAS		
18.20.010	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	2,00
18.21.150	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR,C/ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATE 12 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDETN-12, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	Un	1,00
18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	26,00
18.22.020	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	1,00
18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	4,00
18.22.060	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	12,00
18.23.080	PONTO DE INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES COM TOMADA UNIVERSAL (2P). LINHA PRATIS PIAL OU SIMILAR. INCLUSIVE TUBULAÇÃO EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 3/4" . FIO COBRE. TEMPERA MOLE. CLASSE 1. ISOLAMENTO EM PVC DE 2,5MM2. CAIXA 4"X2" FAB.TIGREFLEX OU SIMILAR. PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	Pt	4,00
18.25.040	LUMINARIA TIPO SOBREPOR,ABERTA,PARA 02 LAMPADAS FLUORES. DE 40W,REF. TMS-500 PHILLIPS OU SIM.. INCLUSIVE REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA LAMPADAS, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO.	Cj	20,00
18.25.050	LUMINARIA TIPO SOBREPOR, ABERTA,PARA 1 LAMPADA FLUORES. DE 20 W,REF. 211-R A. B. LEAO OU SIM., INCLUSIVE REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA LAMPADA. DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO	Cj	6,00
19.00.000	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		
19.01.010	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA. INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	1,00

FLS: 133 / 191

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 032.317

SEINFRA
FOLHA
3996/A

Processo: 0401944/2009 **Obra:** ESCOLA PROFA GENEROSA GIL PEREZ
Logradouro: R TENENTE AGUINALDO LIMA **Nº:** S/N -
Cidade: Paulista **Bairro:** Pau Amarelo **Cep:** 53407430

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
19.00.000	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		
19.01.030	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	Pt	1,00
19.01.040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	Pt	1,00
19.02.020	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE	Pt	3,00
19.07.028	ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA DECA VOGUE PLUS LINHA CONFORT MOD P51 (P/DEFICIENTES). ACESSÓRIOS (PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE PVC CROMADO ASTRA OU SIMILAR) E ASSSENTO SANITÁRIO EM MDF LAQUEADO BRANCO SICMOL OU SIMILAR.	Un	1,00
19.07.210	FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO), DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS CORRESPONDENTES	Cj	1,00
19.07.285	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM.1/2 POL., REF.1190 DL, FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO	Un	1,00
19.07.365	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1509, LINHA ASCOT, FABRIMAR OU SIMILAR, DIAM. 1/2 POL., INCLUSIVE FIXACAO	Un	1,00
22.00.000	DETALHES DA SEDUC		
22.10.090	DET.09-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO AOS DEFICIENTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" COM FLANGE SOLDADA NAS EXTREMIDADES. INCL PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E FUNDO PREPARARDOR GALVOPRIMER TIPO GALVITE DA SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR. CHUMBADO NA PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	m	2,00
22.10.091	DET.09 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2" COM FLANGE SOLDADA NAS EXTREMIDADES, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E FUNDO PREPARADOR COM GALVOPRIMER TIPO GALVITE DA SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR, FIXADO EM PORTA DE MADEIRA ATRAVÉS DE PARAFUSOS	m	1,00
22.10.100	DET 10 -BALCÃO DE WC (1,80 X 0,55 M)DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=2,0 CM, INCLUSIVE TESTEIRA E ESPELHO DE GRANITO 5,00 X 2,0 CM INCLUSIVE PLACA DE CONCRETO ARMADO PARA APOIO SEM FORNECIMENTO DE CUBAS	m	1,00
22.10.145	DET. 14-B - QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA	Un	4,00
22.10.320	DET 32 - REVESTIMENTO EM CERÂMICA (10 X 10)CM². TIPO A, ELIZABETH LINHA CRISTAL OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE SOBRE EMBOÇO PRONTO E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO WEBER-COLOR FLEXÍVEL - QUARTZOLIT OU SIMILAR.	m2	191,73
23.00.000	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
23.01.061	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PONTO SECO DE ANTENA EXTERNA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, CAIXA PVC 4X2" RÍGIDA FAB. TIGRE OU SIMILAR E TAMPA CEGA 4X2" FAB PIAL OU SIMILAR, INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA.	Pt	4,00
25.00.000	LIMPEZAS		
25.01.071	LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	178,82

Processo: 0403775/2009 **Obra:** ESCOLA BRASILINO JOSE DE CARVALHO
Logradouro: LOTEAMENTO BONFIM **Nº:** S/N - S/N
Cidade: Igarassu **Bairro:** CRUZ DE REBOUCAS **Cep:** 53640991

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
03.00.000	SERVICOS PRELIMINARES		
03.01.150	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO	m2	16,51

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.VAK03202401.05600
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
FMI R$ 4,05 I.S.N.R. R$ 0,00 IFRC R$ 0,45 IFDR R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 6,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 139 / 191

SEINFRA
FOLHA
3995

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 032.318

Processo: 0403775/2009 **Obra:** ESCOLA BRASILINO JOSE DE CARVALHO
Logradouro: LOTEAMENTO BONFIM **Nº:** S/N - S/N
Cidade: Igarassu **Bairro:** CRUZ DE REBOUCAS **Cep:** 53640991

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
03.00.000	SERVICOS PRELIMINARES		
03.02.030	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m2	178,35
03.03.090	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA. (MOD.AV-43/2000).	m2	8,00
03.04.010	LOCACAO DE OBRAS E DEMARCACAO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	m2	124,41
04.00.000	CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO		
04.02.160	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	m3	46,29
04.03.010	REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO CARROCERIA. D.M.T. 6 KM. INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS.	m3	46,29
04.03.160	REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE D.M.T 20 KM. INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.	m3	0,98
05.00.000	TRABALHOS EM TERRA		
05.01.010	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE. SEM ESCORAMENTO.	m3	63,47
05.02.040	EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO. HOMOGENEIZACAO . UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA. INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	m3	26,44
05.02.140	ATERRO UTILIZANDO SOLO CIMENTO PARA FUNDACOES(TRACO 1:20)ABRANGENDO ESPALHAMENTO HOMOGEINIZACAO.UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MECANICA LEVE EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE ESPESSURA.INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MÁXIMA DE 20KM.	m3	12,56
06.00.000	ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.03.010	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES. LANCADO E ADENSADO.	m3	2,21
06.03.103	CONCRETO ARMADO PRONTO. FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655). LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO. INCLUSIVE FORMA. ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	17,38
06.03.104	CONCRETO ARMADO PRONTO. FCK 30 MPA CONDICAO A (NBR 12655). LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO. INCLUSIVE FORMA. ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	8,83
06.03.123	CONCRETO ARMADO PRONTO. FCK 25 MPA.CONDICAO A (NBR 12655). LANCADO EM VIGAS E ADENSADO. INCLUSIVE FORMA. ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	6,95
06.03.133	CONCRETO ARMADO PRONTO. FCK 25 MPA.CONDICAO A (NBR 12655).LANCADO EM PILARES E ADENSADO.INCLUSIVE FORMA. ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	2,07
06.07.059	LAJE TRELIÇADA B 25 PISO. SOBREC.300 KGF/M2. REVEST.120 KGF/M². VÃO 8.00 M. FORN. DO EPS. ARM.COMPLEMENTAR DA TRELIÇA AS+=3,10 CM2 P/ NERVURA.DISTÂNCIA INTEREIXO 50 CM. INCL. CAP. 5 CM E 03 FAIXAS TRAV. (CONC 25 MPA) TELA Q 75 (INCL. FORMA E ESCOR.)	m2	104,60
07.00.000	PAREDES, PAINES E DIVISORIAS		
07.01.155	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ.	m2	150,62
07.01.261	VERGA EM CONCRETO ARMADO DE 0,10X0,15M.	m	2,00
07.02.035	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO , JUNTAS DE 15 MM. COM ARGAMASSSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, DIMENSÕES 15 X15X15CM	m2	13,51
07.03.020	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M. COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS. INCLUSIVE CHAPISCO. MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO. REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	m	6,15
08.00.000	COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES		
08.01.090	ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DE LEI. PONTALETADA PARA TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO AMIANTO. ALUMINIO OU PLASTICAS. SOBRE LAJE. (OBS DA SECRETARIA. CONFORME ITENS SE 0104. SE 0403 EO01.03 DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS)	m2	124,41
08.02.048	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=8MM.UMA ÁGUA. COMP.2,44M. LARG. 1,10M. P/ 03 APOIOS. FIXADAS COM PARAFUSOS COM ROSCA SOBERBA GALVANIZADO DIAM. 8MM E COMP. 110MM. INCLUSIVE CONJUNTO DE VEDAÇÃO	m2	124,41

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião
CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.PLP03202401.05601
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 140/141

SEINFRA
FOLHA
399

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Processo: 0403775/2009 **Obra:** ESCOLA BRASILINO JOSE DE CARVALHO
Logradouro: LOTEAMENTO BONFIM **Nº:** S/N - S/N
Cidade: Igarassu **Bairro:** CRUZ DE REBOUCAS **Cep:** 53640991

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
08.00.000	COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES		
08.02.049	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO DE 1.10X0,60X0,006M. INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXAÇÃO.	m	0,00
08.02.068	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA DE TELHA CERÂMICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRAÇO 1:2:9 - BEIRA E BICA	m	0,00
08.02.080	EXECUÇÃO DE ALGEROZ EM CONCRETO ARMADO DE 0,30X 0,05 M. INCLUINDO CONCRETO FORMA ARMAÇÃO E ESCORAMENTO.	m	51,64
08.04.030	IMPERMEABILIZACAO A BASE DE MANTAS CONTINUAS DE ELASTOMEROS SINTETICOS, CALANDRADOS E PRE- VULCANIZADOS,APLICADOS SOBRE BERCO AMORTECEDOR, PARA LAJES, CALHAS, JARDINEIRAS E ABOBADAS DE CONCRETO ARMADO OU PRE-MOLDADO.	m2	0,00
08.04.070	PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 3 CM E ACABAMENTO ÁSPERO, INCLUINDO JUNTA DE RETRAÇÃO.	m2	0,00
09.00.000	ESQUADRIAS		
09.01.066	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ALIZAR EM MADEIRA DE LEI LARG:5CM, FIXADO COM PREGOS SEM CABEÇA 1"X15	m	20,40
09.01.069	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRADE DE PORTA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI PARA VÃO DE 0,60X2,10 M, ATÉ 0,90X2,10M , ESP= 3,00 CM , LARGURA 14 CM	Un	2,00
09.01.083	FORNEC E COLOC DE PORTA LISA (0,90X2,10M, ESP 3CM), EM COMPENSADO DE 1ª QUALIDADE, TIPO EIDAI "MIOLO CHEIO" OU SIMILAR, INCLUINDO: 03 (TRÊS) DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO DE 3" X 2.1/2" C/ ANEL E PARAFUSOS, E FECHADURA EXT. CROMADA, EMBUTIR, TIPO CILINDRO, REF. F1001/05 - EC-CR, SILVANA OU SIMILAR, C/ ESPELHO OVAL E MAÇANETA TIPO ALAVANCA.	Un	2,00
11.00.000	ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES E		
11.02.010	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	m2	405,25
11.03.063	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA NO TRAÇO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESSURA	m2	81,54
11.05.028	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8, COM 20 MM DE ESPESSURA	m2	336,41
13.00.000	PISOS		
13.01.030	LASTRO DE PISO COM 5.0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1:4:8.	m2	102,08
13.03.100	PISO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM JUNTAS DE PLASTICO , FORMANDO QUADROS DE 1.0 X 1.0 M, NA COR CINZA. (OBS. DA SE: PREÇO INCLUSIVE COM REGULARIZAÇÃO)	m2	102,08
16.00.000	PINTURA		
16.03.010	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA,INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR DE PAREDE	m2	201,91
16.03.030	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR	m2	119,79
16.04.060	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, DUAS DEMAOS, COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m2	11,34
17.00.000	URBANIZACAO		
17.01.114	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONTORNO COM 0,70M DE LARGURA, BASE EM CONCRETO MAGRO 1:4:8 COM 0,05M, CIMENTADO ÁSPERO 1:4 ESP.2,00CM E ALVENARIA DE TIJOLO DE 08 FUROS DE 1 VEZ PARA CONTENÇÃO DO ATERRO H=20CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO E ATERRO DO CAIXÃO.	m	0,00
18.00.000	INSTALACOES ELETRICAS		
18.13.340	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES DIAMETRO 25MM (3/4)	m	50,00

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.

CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA

AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA

SELO: 0077651.QFH03202401.05602

OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024

EMI R$ 4,05 I.S.N.R. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77

"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 143 191

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 032.320

SEINFRA
FOLHA
3993

Processo: 0403775/2009 **Obra:** ESCOLA BRASILINO JOSE DE CARVALHO
Logradouro: LOTEAMENTO BONFIM **Nº:** S/N - S/N
Cidade: Igarassu **Bairro:** CRUZ DE REBOUCAS **Cep:** 53640991

Item	Descrição	Unid	QUANT. EXECUTADA
18.00.000	INSTALACOES ELETRICAS		
18.19.047	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 2,5 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO	m	300,00
18.20.010	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO	Un	2,00
18.21.150	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR,C/ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATE 12 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDETN-12, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO	Un	0,00
18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO	Pt	10,00
18.22.060	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO	Pt	6,00
18.23.080	PONTO DE INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES COM TOMADA UNIVERSAL (2P), LINHA PRATIS PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 3/4" , FIO COBRE TEMPERA MOLE, CLASSE 1, ISOLAMENTO EM PVC DE 2,5MM2, CAIXA 4"X2" FAB TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	Pt	2,00
18.25.040	LUMINARIA TIPO SOBREPOR,ABERTA,PARA 02 LAMPADAS FLUORES. DE 40W,REF. TMS-500 PHILLIPS OU SIM., INCLUSIVE REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA LAMPADAS, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO	Cj	11,00
22.00.000	DETALHES DA SEDUC		
22.10.145	DET. 14-B - QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA	Un	2,00
22.10.320	DET 32 - REVESTIMENTO EM CERÂMICA (10 X 10)CM², TIPO A, ELIZABETH LINHA CRISTAL OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE SOBRE EMBOÇO PRONTO E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO WEBER-COLOR FLEXÍVEL - QUARTZOLIT OU SIMILAR	m2	81,55
23.00.000	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
23.01.061	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PONTO SECO DE ANTENA EXTERNA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, CAIXA PVC 4X2" RÍGIDA FAB. TIGRE OU SIMILAR E TAMPA CEGA 4X2" FAB PIAL OU SIMILAR, INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA.	Pt	2,00
25.00.000	LIMPEZAS		
25.01.071	LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	124,64

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.

CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA

AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA

SELO: 0077651.OPU03202401.05603

OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024

FMI R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,90 FERC R$ 0,45 FERN R$ 0,18 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77

"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 142/191

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Planilha de Acervo Técnico

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 032.321

SEINFRA
FOLHA
3992

GEOM - Gerência de Obras e Manutenção

GGE - Gerência Geral de Engenharia

14º DISTRITO

Bruno B. C. Damasceno
Eng. Civil - CREA 029849-D/PE
Mat. 327.730-5
Gerência de Manutenção

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO (VARZEA) - RECIFE/PE
Avenida Caxangá, 3489 - Iputinga - CEP: 50.670-000 - Fone: (81) 3453.2251

Reconheço por semelhança a firma de
BRUNO DE BARROS CORREIA DAMASCENO
que confere c/o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Recife-PE, 22-06-2012 Em testº da verdade
WILLES MELO DA SILVA
Valor: R$ 2,79 TAXA: R$ 0,56 Total: R$ 3,35
Válido somente com selo de autenticidade

AKY097613

14º DISTRITO VÁRZEA RECIFE-PE CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS

Acompanhamento por Contrato/Atestado de Acervo Técnico *PÁG 9/9*
A

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartorio1franciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.OUU03202401.05622
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
EMOL R$ 4,05 I.S.S.N.E. R$ 0,90 FERC R$ 0,45 FERN R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 143 / 191

SEINFRA
FOLHA
3991

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220484824/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE DA SILVA FRANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE DA SILVA FRANCO**
Registro: **PE031055** RNP: **1802473688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **133993092013** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2013 Baixada em: 25/01/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA** CPF/CNPJ: **09.769.035/0001-64**
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Cruz Cabugá Nº: 1387
Complemento: Bairro: Santo Amaro
Cidade: Recife UF: PE CEP: 50.040-000
Contrato: CT.PS.13.4.051 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 2.807.268,04 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Endereço da obra/serviço: OUTROS REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50.000-000
Data de início: 05/06/2013 Conclusão efetiva: 04/06/2014
Finalidade: Comercial
Proprietário: COMPESA CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64

Atividade Técnica:

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: COMERCIAL, 12 MÊS RESUMO CONTRATO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CIVIL/PREDIAL DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA, LOTE III -

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220484824/2019
18/02/2019, 15:57
7B0aB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 7B0aB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 19/02/2019, às 11:29.

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.2HV03202401.05084
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
EMI R$ 4,05 I.S.S.N.R. R$ 0,00 IFRC R$ 0,45 ITBM R$ 0,16 IUNSIG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 IDIAI R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 144 / 191

SEINFRA
FOLHA
3990

compesa

ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

A **COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA**, sociedade de economia mista estadual por ações, com sede, na Avenida Cruz Cabugá, Nº 1387. Bairro de Santo Amaro, Rceife/PE, inscrita no CNPJ nº 09.769.035/0001-64, neste ato representado pelos seus Diretores: ROBERTO CAVALCANTI TAVARES, CARLOS EDUARDO DE BRITO MAIA E SIMONE DE ALBUQUERQUE MELO respectivamente, Diretor Presidente, Diretor de Gestão Corporativa e Diretor Regional Metropolitano, atesta para os devidos fins que, a Empresa **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.** inscrita no CNPJ nº 04.856.454/0001-10, Registro no CREA nº 9488, com sede à Av. José Augusto Moreira, nº 1607, Casa Caiada - Olinda/PE., tendo como Responsável Técnico o **Engº. PAULO HENRIQUE DA SILVA FRANCO, CREA nº 31055 D/PE.**, executou serviços relativo a: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CIVIL/PREDIAL DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA, LOTE 03 (SMN - Olinda, Paulista, Igarassu, Abreu e Lima e Goiana)**. No período de 05 de Junho de 2013 a 04 de Junho de 2014, cujas características dos serviços executados estão relacionadas a seguir:

PRINCIPAIS QUANTIDADES

Relacionamos abaixo os principais quantitativos dos principais serviços:

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CIVIL/PREDIAL DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA, LOTE 03 (SMN).
Endereço: Região Metropolitana

item	Descrição	und	quant.
	SERVIÇOS DIVERSOS		
1	**SONDAGEM**		
1.1	Sondagem manual, a céu aberto, para identificação de interferências (galerias, tubulações, etc).	M	193,00
2	**SINALIZAÇÃO**		
2.1	Sinalização aberta sem iluminação, com cavaletes em madeira, espaçados a cada 2,0 m, conforme padrão Compesa.	M	386,00
2.3	Fornecimento e fixação de placa da obra em chapa galvanizada nº 16, conforme padrão fornecido pela Compesa.	M²	39,00
3	**PASSARELAS**		
3.1	Passarela, em madeira, para coberta de valas para passagem de veículos.	M²	57,40
3.2	Passarela, em madeira, para coberta de valas para passagem de pedestres.	M²	69,60
4	**ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE PRIMEIRA E/ OU SEGUNDA CATEGORIA**		
4.1	Escavação manual, em campo aberto, em material de 1ª e/ou 2ª categorias até 2,0 m de profundidade.	M³	309,00
4.2	Escavação manual, em campo aberto, em material de 1ª e/ou 2ª categorias acima de 2,00 m e até 4,00 m de profundidade.	M³	76,82
5	**REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO**		
5.1	**Remoção com carga manual:**		
5.1.1	Remoção do material escavado em caminhão basculante, até 8.0 km, inclusive carga manual e descarga (medido no corte).	M³	309,00
5.1.2	Remoção do material escavado em caminhão basculante, até 16.0 km, inclusive carga manual e descarga (medido no corte).	M³	309,00
5.1.3	Remoção do material escavado em caminhão basculante, até 8.0 km, inclusive carga mecânica e descarga (medido no corte).	M³	618,00
5.1.4	Remoção do material escavado em caminhão basculante, até 16,0 km, inclusive carga mecânica e descarga (medido no corte).	M³	300,44

Av. Cruz Cabugá, 1387 – Santo Amaro – Recife, PE – CEP: 50040-905
PABX: 3412.9000 (Cabugá), 3412.9500 (Aurora), FAX: 3412.9147
CNPJ (MF) 09.769.035/0001-64 – INSC. ESTADUAL 18.1.001.0014398-2
www.compesa.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220484824/2019, emitida em 18/02/2019

Certidão nº 2220484824/2019
19/02/2019, 11:29
Chave de Impressão: 7B0aB
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.or
CREA-PE
Impresso em: 19/02/2019, às 11:29.

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião
CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.JAN03202401.05085
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 145/195

SEINFRA
FOLHA
3989/A

compesa

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CIVIL/PREDIAL DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA, LOTE 03 (SMN).

Endereço: Região Metropolitana

item	Descrição	und	quant.
6	**Transporte com carro de mão:**		
6.1	Transporte com carro de mão de areia. entulho ou terra até 30,0 m.	M³	464,00
7	**REATERRO SEM COMPACTAÇÃO**		
7.1	Reaterro manual sem compactação com fornecimento de areia.	M³	283,53
7.2	Reaterro manual sem compactação com pó de pedra. inclusive fornecimento do material.	M³	273,39
8	**RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO**		
8.1	Limpeza manual do terreno.	M²	5.796,00
8.2	Limpeza mecanizada do terreno.	M²	1.932,00
8.3	Destocamento raso de raízes de pequeno porte com raspagem, limpeza do terreno e queima do material.	M²	773,00
8.4	Desmatamento e destocamento mecânicos de árvores de diâmetro inferior a 0,15 m e limpeza do terreno.	M²	210,00
8.5	Tombamento mecânico de árvores com diâmetro de 0,15m a 0,30m. inclusive o destocamento e limpeza do local.	UD	77,00
8.6	Tombamento mecânico de árvores com diâmetro maior que 0,30m, inclusive o destocamento e limpeza do local.	UD	41,00
9	**REGULARIZAÇÃO DE TERRENO NATURAL**		
9.1	Regularização manual de talude com corte ou aterro até 20 cm de espessura.	M²	614,34
10	**ESGOTAMENTO COM BOMBA**		
10.1	Esgotamento com bomba de 4,8 HP.	H	1.117,62
10.2	Esgotamento com bomba de 7,5 HP.	H	355,00
11	**PAVIMENTAÇÃO**		
11.1	Pavimentação em paralelepípedos graníticos sobre coxim de areia com 6 cm de espessura, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	M²	306,09
11.2	Construção de calçada em concreto com 7cm de espessura.	M²	307,81
11.3	Passeio em lajota de concreto 50 cm x 50 cm, aplicado sobre lastro de concreto no traço 1:4:8 (espessura = 5 cm), inclusive execução do lastro.	M²	251,44
11.4	Passeio em lajota de concreto 50 cm x 50 cm, aplicado sobre lastro de concreto já pronto	M²	268,68
11.5	Passeio em lajota de concreto 50 cm x 50 cm, aplicado sobre terreno, inclusive regularização do mesmo.	M²	303,28
11.6	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:2.	M	180,00
11.7	Linha d'água em paralelepípedo granítico sobre coxim de areia com 5 cm de espessura, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	M	179,00
12	**DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA / REVESTIMENTO**		
12.1	Demolição de revestimento em argamassa de cal, cimento ou mista.	M²	1.159,00
12.2	Demolição de alvenaria de tijolos furados de 1/2 vez.	M²	357,53
12.3	Demolição de alvenaria de tijolos furados de 1 vez.	M²	46,54
12.4	Demolição de revestimento em azulejo.	M²	360,54
12.5	Demolição de revestimento em lambris.	M²	309,73
13	**DEMOLIÇÃO DE CONCRETO E PISOS**		
13.1	Demolição de concreto simples (manual).	M³	1,10
13.2	Demolição de concreto armado (manual).	M³	76,13
13.3	Demolição de piso cimentado.	M²	1.160,40
13.5	Demolição de piso cerâmico.	M²	28,85
13.7	Demolição de calçada em cimento.	M²	623,86
13.8	Demolição de concreto armado com utilização de martelete pneumático.	M³	43,44
13.9	Demolição de concreto simples com utilização de martelete pneumático.	M³	107,45
13.10	Demolição de passeio em lajota de concreto (50 x 50) cm com aproveitamento.	M²	380,00

Av. Cruz Cabugá, 1387 – Santo Amaro – Recife, PE – CEP: 50040-905
PABX: 3412.9000 (Cabugá), 3412.9500 (Aurora), FAX: 3412.9147
CNPJ (MF) 09.769.035/0001-64 – INSC. ESTADUAL 18.1.001.0014398-2
www.compesa.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220484824/2019, emitida em 18/02/2019

Certidão nº 2220484824/2019
19/02/2019, 11:29
Chave de Impressão: 7B0aB
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
CREA-PE
Impresso em: 19/02/2019, às 11:29.

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião
CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.MNA03202401.05087
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjp.jus.br/selodigital"

FLS: 146/191

SEINFRA
FOLHA
3988/A

compesa

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CIVIL/PREDIAL DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA, LOTE 03 (SMN).

Endereço: Região Metropolitana

item	Descrição	und	quant.
14	**DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**		
14.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo com reaproveitamento.	M²	118,93
14.2	Demolição de pavimentação em pre-moldado em concreto com reaproveitamento.	M²	168,08
14.3	Demolição manual de pavimentação asfáltica.	M²	541,65
15	**DEMOLIÇÃO DE COBERTA**		
15.1	Demolição de coberta com telhas cerâmicas constando de retirada das telhas.	M²	82,34
15.2	Demolição de coberta com telhas onduladas de fibrocimento incluindo retirada das telhas e da estrutura de madeira.	M²	428,11
15.3	Demolição de coberta com telhas cerâmicas incluindo retirada das telhas e da estrutura de madeira.	M²	360,00
16	**DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE COBERTA**		
16.1	Demolição de estrutura metalica para telhado (desmontagem).	M²	107,58
17	**REMOÇÕES E RETIRADAS**		
17.1	Retirada de telhas onduladas e/ou de perfis trapezoidais de fibrocimento, de alumínio e de plástico.	UD	139,47
17.2	Retirada de portas, janelas ou caixilhos, inclusive batentes.	M²	19,29
18	**TIJOLOS FURADOS**		
18.1	Alvenaria de tijolos furados assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:10 - 1/2 vez.	M²	580,00
18.2	Alvenaria de tijolos furados assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:10 - 1 vez.	M²	464,00
18.3	Alvenaria de tijolos furados assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:10 - 1 1/2 vez.	M²	75,40
19	**TIJOLOS MACIÇOS**		
19.1	Alvenaria de tijolos maciços prensados assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - 1/2 vez.	M²	112,40
19.2	Alvenaria de tijolos maciços prensados assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - 1 vez.	M²	71,54
19.3	Alvenaria de tijolos maciços prensados assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:8 - 1/2 vez.	M²	57,57
20	**APARENTE**		
20.1	Alvenaria de tijolos aparente (1/2 vez) assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:10 - 1/2 vez.	M²	50,00
21	**CONCRETOS**		
21.1	Concreto simples FCK = 15 MPa, dosado conforme a condição "A" da norma NBR 12655 e com consumo mínimo de cimento 300 kg/m³, para lançamento convencional.	M³	2,58
21.2	Concreto simples FCK = 15 MPa, dosado conforme a condição "B" da norma NBR 12655 e com consumo de cimento mínimo 300 kg/m³, para lançamento convencional.	M³	1,80
21.3	Concreto simples no traço 1:3:5 preparo.	M³	3,38
21.4	Concreto simples no traço 1:3:6 preparo.	M³	56,38
21.5	Concreto magro no traço 1:4:8 preparo e lançamento.	M³	38,70
21.6	Concreto ciclópico composto de concreto simples com FCK >= 15 Mpa, controle "C" e 30% de pedra rachão.	M³	53,51
21.7	Concreto simples com forma composto de: concreto simples FCK = 15 MPa, dosado conforme a condição "C" da norma NBR 12655 e com consumo mínimo de cimento 350 kg/m³ e de forma de tábua de madeira de construção.	M³	32,69
21.8	Concreto armado FCK 25 MPa, controle "A" e com consumo mínimo de cimento 400 kg/m³, com forma de compensado resinado e escoramento (preparo e lançamento).	M³	19,00
22	**LAJES**		
22.1	Laje pré-moldada para forro com vão de até 3,5 m para sobrecarga de até 150 kg/m².	M²	77,00
22.2	Laje pré-moldada para piso, com vão de até 3,5 m para sobrecarga de até 250 kg/m².	M²	141,08
23	**CHAPISCOS**		
23.1	Revestimento de chapisco para parede interna ou externa, empregando argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3 com 6 mm de espessura.	M²	1.159,00

Av. Cruz Cabugá, 1387 – Santo Amaro – Recife, PE – CEP: 50040-905
PABX: 3412.9000 (Cabugá), 3412.9500 (Aurora), FAX: 3412.9147
CNPJ (MF) 09.769.035/0001-64 – INSC. ESTADUAL 18.1.001.0014398-2
www.compesa.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220484824/2019, emitida em 18/02/2019

Certidão nº 2220484824/2019
19/02/2019, 11:29
Chave de Impressão: 7B0aB
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
CREA-PE
Impresso em: 19/02/2019 às 11:29

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião
CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.GXC03202401.05088
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
FMI R$ 4,05 I.S.N.R. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,00 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 147/191

compesa

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CIVIL/PREDIAL DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA, LOTE 03 (SMN).

Endereço: Região Metropolitana

item	Descrição	und	quant.
23.2	Revestimento de chapisco rústico grosso (aparente).	M²	340,24
23.3	Revestimento de chapisco para parede interna ou externa, empregando argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1 5 com 6 mm de espessura.	M²	30,11
24	**MASSA**		
24.1	Revestimento de massa única.	M²	309.00
24.2	Revestimento de duas massas interna (emboço e reboco).	M²	309,00
24.3	Revestimento com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:6 com 2 cm de espessura.	M²	380,48
24.4	Revestimento com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:6 com 5 cm de espessura	M²	321,86
24.5	Revestimento de duas massas externa (emboço e reboco).	M²	71,20
25	**CIMENTADO**		
25.1	Revestimento cimentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	M²	216,20
26	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
26.1	Impermeabilização com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com aditivo impermeabilizante.	M²	297,31
26.2	Impermeabilização com aplicação de tinta asfáltica para concreto, alvenaria, metais e madeiras (igol a, neutrol, ou similar) em duas demãos.	M²	150,00
27	**AZULEJO**		
27.1	Revestimento de azulejo tipo A - (15 x 15) cm com emboço.	M²	141,22
28	**COMBOGÓS**		
28.1	Combogós de cimento prensado de (40 x 40) cm.	M²	5,89
29	**PORTAS**		
29.1	Fornecimento e assentamento de porta interna semi-oca em copaiba, inclusive grade, guarnições e ferragens.	M²	24,06
29.2	Fornecimento e assentamento de porta externa em madeira de lei, com grade, guarnições e ferragens.	M²	31,78
30	**JANELAS**		
30.1	Esquadria de madeira para janelas de abrir ou correr, com venezianas, vidros 4mm ferragens, inclusive fornecimento e assentamento.	M²	0,00
30.2	Esquadria de aluminio anodizado para janelas tipo caixilhos de correr, com bandeira basculantes, vidros, inclusive fornecido e assentamento.	M²	10,53
30.3	Esquadrias de ferro tipo basculante com vidros fantasia com fornecimento e assentamento.	M²	16,54
31	**PISOS CIMENTADOS**		
31.1	Piso de cimento.	M²	773.00
31.2	Piso de cimento com juntas de vidro.	M²	384,97
31.3	Piso de cimento com juntas de madeira.	M²	374,30
31.4	Lastro de piso com 10 cm de espessura em concreto no traço 1:4:8.	M²	274,32
31.5	Lastro de piso com utilização de aditivo impermeabilizante,com 10 cm de espessura em concreto no traço 1:4:8.	M²	310,88
31.6	Lastro de piso com 5 cm de espessura em concreto no traço 1:4:8.	M²	65,89
31.7	Lastro de piso com utilização de aditivo impermeabilizante, com 5 cm de espessura em concreto no traço 1:4:8.	M²	256,07
31.8	Regularização de contra piso para revestimento de pisos empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 3 cm de espessura.	M²	435,00
32	**PISOS EM CERÂMICA**		
32.1	Piso em cerâmica de (20 x 20) cm eliane, cecrisa, ou similar, tipo A.	M²	169,58
33	**PISO DE CONCRETO**		
33.1	Piso rústico de concreto ripado.	M²	172,62

Av. Cruz Cabugá, 1387 – Santo Amaro – Recife, PE – CEP: 50040-905
PABX: 3412.9000 (Cabugá), 3412.9500 (Aurora), FAX. 3412.9147
CNPJ (MF) 09.769.035/0001-64 – INSC. ESTADUAL 18.1.001.0014398-2
www.compesa.com.br

SEINFRA
FOLHA
3987 A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220484824/2019, emitida em 18/02/2019

Certidão nº 2220484824/2019
19/02/2019, 11:29
Chave de Impressão: 7B0aB
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
CREA-PE
Impresso em: 19/02/2019, às 11:29.

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.NPS03202401.05089
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 143 / 191

compesa

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CIVIL/PREDIAL DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA, LOTE 03 (SMN).

Endereço: Região Metropolitana

item	Descrição	und	quant.
34	**CAIAÇÕES**		
34.1	Caiação em parede interna executada em tres demãos.	M²	1.932,00
34.2	Caiação em parede externa executada em tres demãos.	M²	1.932,00
35	**TINTA LÁTEX SEM EMASSAMENTO**		
35.1	Pintura de parede interna com tinta látex a base PVA em duas demãos sem emassamento.	M²	966,00
35.2	Pintura de parede externa com tinta látex a base PVA em duas demãos sem emassamento.	M²	773,00
35.3	Pintura super concretina.	M²	1.931,40
36	**TINTA LÁTEX COM EMASSAMENTO**		
36.1	Pintura de parede interna com tinta látex a base de PVA com duas demãos contendo emassamento.	M²	386,00
36.2	Pintura de parede externa com tinta látex acrilica em duas demãos contendo emassamento.	M²	386,00
37	**EM ESMALTE SINTÉTICO**		
37.1	Pintura a esmalte sintético em duas demãos, sobre esquadria de madeira inclusive aparelhamento, emassamento e lixamento.	M²	463,92
37.2	Pintura a esmalte sintético em duas demãos, sobre esquadrias de ferro inclusive lixamento e aplicação de primer.	M²	580,00
37.3	Pintura a esmalte sintético em duas demãos, sobre superficies metálicas, inclusive lixamento.	M²	1.148,51
38	**EMASSAMENTO**		
38.1	Emassamento de parede interna com duas demãos de massa corrida.	M²	109,10
38.2	Emassamento de parede externa com duas demãos de massa acrílica.	M²	282,82
39	**PINTURA DE LOGOTIPO**		
39.1	Abertura de letreiro com logotipo.	M²	466,35
40	**ANDAIME METÁLICO**		
40.1	Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada de edificação.	M²	193,00
41	**COBERTAS**		
41.1	Coberta em telha de fibrocimento calheta 49 (canaleta 49), inclusive madeiramento.	M²	77,00
41.2	Coberta em telha de fibrocimento calhetão 90 (canaleta 90), inclusive madeiramento.	M²	116,00
41.3	Coberta com chapas onduladas de fibrocimento 6mm, inclusive madeiramento.	M²	185,78
41.4	Coberta com telhas cerâmicas tipo colonial (canal).	M²	316,35
41.5	Coberta com telhas cerâmicas tipo colonial (canal) com madeiramento completo.	M²	51,82
41.6	Madeiramento para coberta com telhas colonial (canal) completo com vão de 3 a 7m.	M²	45,77
42	**BLOCO DE ANCORAGEM MOLDADO NO LOCAL**		
42.1	Blocos de ancoragem moldados no local em concreto simples com FCK >= 10 Mpa - dosagem empirica.	M³	13,74
42.2	Blocos de ancoragem moldados no local em concreto armado FCK >= 15 MPa - controle "C" - com até 70 kg de ferro.	M³	8,00
42.3	Blocos de ancoragem moldados no local em concreto ciclópico.	M³	14,86
43	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
43.1	Ponto de água para vaso sanitário, inclusive fornecimento de vaso de louça branca com tampa plástica e caixa de descarga plástica e acessórios correspondentes.	UD	5,00
43.2	Ponto de água para lavatório, inclusive fornecimento de lavatório de louça branca, sem coluna, e torneira de pressão com acabamento cromado DN - 1/2" e acessórios correspondentes.	UD	6,00
43.3	Ponto de água para chuveiro de metal de 1/2", inclusive chuveiro, registro, tubos e conexões.	UD	4,00
43.4	Ponto de água para chuveiro com haste de plástico de 1/2", inclusive chuveiro, registro, tubos e conexões.	UD	1,00

Av. Cruz Cabugá, 1387 – Santo Amaro – Recife, PE – CEP: 50040-905
PABX: 3412.9000 (Cabugá), 3412.9500 (Aurora), FAX. 3412.9147
CNPJ (MF) 09.769.035/0001-64 – INSC. ESTADUAL 18.1.001.0014398-2
www.compesa.com.br

SEINFRA
FOLHA
3986 / A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220484824/2019, emitida em 18/02/2019

Certidão nº 2220484824/2019
19/02/2019, 11:29
Chave de Impressão: 7B0aB
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
CREA-PE
Impresso em: 19/02/2019, às 11:29.

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fones: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: carteriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.LGI03202401.05090
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 149 / 191

6º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE - PE - CARTÓRIO ROMA
Rua Engenheiro Ulisses Gomes de Matos, 53 - Cenaro - CEP 50010-310 - Recife - PE. Fone: (81) 3424-9292 - e-mail: cartorioroma@hotmail.com
Reconheço por semelhança a firma de: SIMONE DE ALBUQUERQUE MELO
Em testemunho da verdade, Recife-PE
ANA PAULA ALVES DA SILVA BARRETO Escrevente
Autorizada SELO: 0077248.ZNL01201909.02954
05/02/2019 15:40:25 Emol:3,51 TSNR:0,00
FERC:0,40 ISS:0,08 Total:4,79
Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital

SEINFRA
FOLHA
3985

compesa

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CIVIL/PREDIAL DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA, LOTE 03 (SMN).

Endereço: Região Metropolitana

item	Descrição	und	quant.
44	**PONTOS HIDROSSANITÁRIOS**		
44.1	Ponto de esgoto para lavatório/lavandaria inclusive tubos e conexões em pvc rigido soldável, até a coluna ou subcoletor.	UD	5,00
44.2	Ponto de esgoto para vaso sanitário, inclusive tubos e conexões em pvc até a coluna ou subcoletor.	UD	1,00
45	**PONTOS DE TOMADA**		
45.1	Ponto de tomada simples de 220v, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, caixa 4 x 2, placa e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição.	UD	18,00
46	**PONTOS DE LUZ**		
46.1	Ponto de luz com globo leitoso e lâmpada de 60w, inclusive eletrodutos, caixas, interruptor e fiação até o quadro de distribuição.	UD	29,00
46.2	Assetamento de haste de aterramento de 5/8", com 2,40 m compriento, com conector paralelo e parafusos (inclusive o fornecimento de material)	M	5,00
47	**CERCA**		
47.1	Cerca com nove fios de arame farpado e moirões de concreto armado a cada dois metros com altura útil de 2,40 m.	M	300,17
47.2	Cerca com estaca de madeira Sabiá, espaçadas de 1,80 m, altura útil 1.60 m, com cinco fios de arame farpado.	M	119,00
48	**MUROS**		
48.1	Muro com mourões a cada 2,0m e placa pré-fabricada de concreto armado, altura livre 2.0m.	M	137.70
48.2	Muro com embasamento de 50 cm e altura da alvenaria de elevação de 1.60m com colunas espaçadas de 3 em 3 metros, inclusive escavação, reaterro, remoção de material escavado, concreto magro, chapisco, massa única e caiação..	M	186,58
48.3	Muro com embasamento de 50 cm e altura da alvenaria de elevação de 1.80m com colunas espaçadas de 3 em 3 metros, inclusive escavação, reaterro, remoção de material escavado, concreto magro, chapisco, massa única e caiação.	M	193.00
49	**PORTÕES**		
49.1	Portão tubular, conforme padrão Compesa, em ferro galvanizado de 1 1/2", com contraventamento em tubo de ferro galvanizado de 1" e com tela aramada # 1" com fio nº 10, inclusive dobradiças, batedor, fecho, pintura e assentamento em estrutura de concreto.	M²	135,00
50	**GUARDA-CORPO**		
50.1	Confecção e montagem de guarda-corpo em tubo galvanizado com ponta lisa de 1 1/2", inclusive pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti-corrosivo, conforme padrão Compesa.	M	2,80
51	**ESCADA MARINHEIRO**		
51.1	Fornecimento e instalação de escada marinheiro externa em barra chata de aço de 2" x 1/4", degraus em barra redonda de aço de 3/4", inclusive pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti-corrosivo, conforme padrão Compesa.	M	19.65
52	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
52.1	Aluguel de veículo 5 portas tipo passeio com no máximo 2 anos de fab. e máx de 20.000Km rodados, com ar condicionado, direção hidráulica, com todas as despesas pagas inclusive manutenção, combustível e seguro.	mês	11,83
52.2	Engenheiro Júnior (resicente) (Administração local)	mês	12,00
52.3	Encarregado (Administração local)	mês	11,83
53	**FISCALIZAÇÃO**		
53.1	Aluguel de veículo 5 portas tipo passeio com no máximo 2 anos de fab. e máx de 20.000Km rodados, com ar condicionado, direção hidráulica, com todas as despesas pagas inclusive manutenção, combustível e seguro.	mês	11,83

Recife, 21 de Janeiro de 2019.

Bruno Roberto G. C. da Cunha
MATRÍCULA 8204
GERENTE DE MANUTENÇÃO

Simone de Albuquerque Melo
Diretora Regional Metropolitana
compesa

REGISTRO CIVIL 14º DISTRITO VÁRZEA RECIFE-PE
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO (VÁRZEA) - RECIFE/PE
Rua da Canoa, 3449 - Iputinga - CEP: 50.670-000 - Fone: (81) 3452-2251
Reconheço por SEMELHANÇA a firma indicada de:
BRUNO ROBERTO GOUVEIA CARNEIRO DA CUNHA
Que confere com o padrão reg. nesta Serventia. Dou fé.
Recife, 04 de fevereiro de 2019, 18:26:21
Em testemunho da verdade.
Dangelo Manoel de Souza (Escrevente Autorizado)
Emol: R$ 3,39 TSNR: R$ 1,40 Total: R$ 4,79
Selo: 0076240.HKL01201905.04145

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220484824/2019, emitida em 18/02/2019

Certidão nº 2220484824/2019
19/02/2019, 11:29
Chave de Impressão: 7B0aB
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 6 folhas

6º Ofício de Notas - Recife - PE ROMA JULIANA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em 19/02/2019 11:29.

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião
CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.GQN03202401.05091
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 159 191

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220588064/2023

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA
3984

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE DA SILVA FRANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE DA SILVA FRANCO**
Registro: **PE031055D PE** RNP: **1802473688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20210613461** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/04/2021 Baixada em: 27/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO** CPF/CNPJ: **09.773.169/0001-59**
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Dezessete de Agosto - de 1316/1317 ao fim Nº: 2187
Complemento: Bairro: Casa Forte
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52061540
Contrato: 86/13 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.903.526,09 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Henrique Dias - de 422/423 ao fim Nº: 609
Complemento: Bairro: Derby
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52010100
Data de início: 10/02/2015 Conclusão efetiva: 10/12/2017
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO CPF/CNPJ: 09.773.169/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 54 - Execução de restauração 3500.00 metro quadrado;

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA NO EDF. ULYSSES PERNAMBUCANO. Anotação do QUARTO termo aditivo, cujo objeto é a prorrogação de prazo por mais cinco meses e o acréscimo de R$267.067,86 -

Número da ART: **PE20210613459** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/04/2021 Baixada em: 27/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO** CPF/CNPJ: **09.773.169/0001-59**
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Dezessete de Agosto - de 1316/1317 ao fim Nº: 2187
Complemento: Bairro: Casa Forte
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52061540
Contrato: 86/13 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.636.458,23 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Henrique Dias - de 422/423 ao fim Nº: 609
Complemento: Bairro: Derby
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52010100
Data de início: 10/02/2015 Conclusão efetiva: 10/07/2017
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO CPF/CNPJ: 09.773.169/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 54 - Execução de restauração 3500.00 metro quadrado;

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA NO EDF. ULYSSES PERNAMBUCANO.Anotação do TERCEIRO termo aditivo, cujo objeto é a prorrogação de prazo por três meses e o acréscimo de R$ 99.048,92 -

Número da ART: **PE20210614972** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/04/2021 Baixada em: 27/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.**

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 09/01/2024, às 16:13.

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.ABT03202401.05105
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024

FLS: 151/191

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220588064/2023

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA
3983/A

Contratante: **FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO** CPF/CNPJ: **09.773.169/0001-59**
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Dezessete de Agosto - de 1316/1317 ao fim Nº: 2187
Complemento: Bairro: Casa Forte
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52061540
Contrato: 86/13 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 5.284.069,58 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Henrique Dias - de 422/423 ao fim Nº: 609
Complemento: Bairro: Derby
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52010100
Data de início: 10/02/2015 Conclusão efetiva: 10/12/2017
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO CPF/CNPJ: 09.773.169/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 54 - Execução de restauração 3500.00 metro quadrado;

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA NO EDF. ULYSSES PERNAMBUCANO. Anotação do QUINTO termo aditivo, cujo objeto é o reajuste de preço no valor de R$ 380.543,49 -

---

Número da ART: **PE20210614982** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/04/2021 Baixada em: 27/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO** CPF/CNPJ: **09.773.169/0001-59**
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Dezessete de Agosto - de 1316/1317 ao fim Nº: 2187
Complemento: Bairro: Casa Forte
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52061540
Contrato: 86/13 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 5.312.056,24 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Henrique Dias - de 422/423 ao fim Nº: 609
Complemento: Bairro: Derby
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52010100
Data de início: 10/02/2015 Conclusão efetiva: 10/03/2018
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO CPF/CNPJ: 09.773.169/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 54 - Execução de restauração 3500.00 metro quadrado;

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA NO EDF. ULYSSES PERNAMBUCANO. Anotação do SEXTO termo aditivo, cujo objeto é a prorrogação de prazo por mais 90 dias e o acréscimo de R$ 27.986,66 -

---

Número da ART: **PE20210615743** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/04/2021 Baixada em: 27/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO** CPF/CNPJ: **09.773.169/0001-59**
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Dezessete de Agosto - de 1316/1317 ao fim Nº: 2187
Complemento: Bairro: Casa Forte
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52061540
Contrato: 86/13 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.343.014,51 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Henrique Dias - de 422/423 ao fim Nº: 609
Complemento: Bairro: Derby
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52010100
Data de início: 10/02/2015 Conclusão efetiva: 30/05/2018
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO CPF/CNPJ: 09.773.169/0001-59

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 09/01/2024, às 16:13.

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.OLO03202401.05106
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
EMI R$ 4,05 I.S.N.R. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERD R$ 0,15 JUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA

FLS: 152 191

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220588064/2023

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA
3982

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 54 - Execução de restauração 3500.00 metro quadrado;

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA NO EDF. ULYSSES PERNAMBUCANO. Anotação do SÉTIMO termo aditivo, cujo objeto é a prorrogação de prazo por mais 80 dias e a SUPRESSÃO de valor no montante de R$ 969.041,73 -

---

Número da ART: **PE20210615828** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/04/2021 Baixada em: 27/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO** CPF/CNPJ: **09.773.169/0001-59**
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Dezessete de Agosto - de 1316/1317 ao fim Nº: 2187
Complemento: Bairro: Casa Forte
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52061540
Contrato: 86/13 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.412.038,90 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Henrique Dias - de 422/423 ao fim Nº: 609
Complemento: Bairro: Derby
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52010100
Data de início: 10/02/2015 Conclusão efetiva: 30/07/2018
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO CPF/CNPJ: 09.773.169/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 54 - Execução de restauração 3500.00 metro quadrado;

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA NO EDF. ULYSSES PERNAMBUCANO. Anotação do NONO termo aditivo, cujo objeto é prorrogação de prazo por mais 30 dias e o acréscimo de R$ 69.024,39 -

---

Número da ART: **PE20210615819** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/04/2021 Baixada em: 27/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO** CPF/CNPJ: **09.773.169/0001-59**
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Dezessete de Agosto - de 1316/1317 ao fim Nº: 2187
Complemento: Bairro: Casa Forte
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52061540
Contrato: 86/13 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.343.014,51 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Henrique Dias - de 422/423 ao fim Nº: 609
Complemento: Bairro: Derby
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52010100
Data de início: 10/02/2015 Conclusão efetiva: 30/06/2018
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO CPF/CNPJ: 09.773.169/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 54 - Execução de restauração 3500.00 metro quadrado;

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA NO EDF. ULYSSES PERNAMBUCANO. Anotação do OITAVO termo aditivo, cujo objeto é a prorrogação de prazo por mais 30 dias -

---

Número da ART: **PE20210616570** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/04/2021 Baixada em: 27/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO** CPF/CNPJ: **09.773.169/0001-59**
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Dezessete de Agosto - de 1316/1317 ao fim Nº: 2187
Complemento: Bairro: Casa Forte
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52061540
Contrato: 86/13 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.690.969,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.EXQ03202401.05107
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
EMI R$ 4,05 I.S.N.R. R$ 0,90 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,15 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 153/191

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220588064/2023

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA
3981

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Henrique Dias - de 422/423 ao fim — Nº: 609
Complemento: — Bairro: Derby
Cidade: Recife — UF: PE — CEP: 52010100
Data de início: 10/02/2015 — Conclusão efetiva: 30/11/2018
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO — CPF/CNPJ: 09.773.169/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 54 - Execução de restauração 3500.00 metro quadrado;

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA NO EDF. ULYSSES PERNAMBUCANO.Anotação DÉCIMO PRIMEIRO aditivo, cujo objeto é a prorrogação de prazo por mais 75 dias e o acréscimo de R$ 278.931,08 -

---

Número da ART: **PE20210616562** — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 12/04/2021 — Baixada em: 27/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO** — CPF/CNPJ: **09.773.169/0001-59**
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Dezessete de Agosto - de 1316/1317 ao fim — Nº: 2187
Complemento: — Bairro: Casa Forte
Cidade: Recife — UF: PE — CEP: 52061540
Contrato: 86/13 — Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.412.038,90 — Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Henrique Dias - de 422/423 ao fim — Nº: 609
Complemento: — Bairro: Derby
Cidade: Recife — UF: PE — CEP: 52010100
Data de início: 10/02/2015 — Conclusão efetiva: 15/09/2018
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO — CPF/CNPJ: 09.773.169/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 54 - Execução de restauração 3500.00 metro quadrado;

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA NO EDF. ULYSSES PERNAMBUCANO. Anotação do DÉCIMO termo aditivo, cujo objeto é a prorrogação de prazo por mais 45 dias. -

---

Número da ART: **PE20210617410** — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 16/04/2021 — Baixada em: 27/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO** — CPF/CNPJ: **09.773.169/0001-59**
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Dezessete de Agosto - de 1316/1317 ao fim — Nº: 2187
Complemento: — Bairro: Casa Forte
Cidade: Recife — UF: PE — CEP: 52061540
Contrato: 86/13 — Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.731.092,60 — Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Henrique Dias - de 422/423 ao fim — Nº: 609
Complemento: — Bairro: Derby
Cidade: Recife — UF: PE — CEP: 52010100
Data de início: 10/02/2015 — Conclusão efetiva: 28/02/2019
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO — CPF/CNPJ: 09.773.169/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 54 - Execução de restauração 3500.00 metro quadrado;

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA NO EDF. ULYSSES PERNAMBUCANO.Anotação do DÉCIMO SEGUNDO termo aditivo, cujo objeto é a prorrogação por mais 90 dias e o acréscimo de R$ 40.122,62 -

---

Número da ART: **PE20210617429** — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 14/04/2021 — Baixada em: 27/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.**

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.

CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA

AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA

SELO: 0077651.XIA03202401.05108

OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024

FMI R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,15 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77

"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

3º OFÍCIO DE OLINDA

FLS: 152/191

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220588064/2023

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA
3980

Contratante: **FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO** CPF/CNPJ: **09.773.169/0001-59**
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Dezessete de Agosto - de 1316/1317 ao fim Nº: 2187
Complemento: Bairro: Casa Forte
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52061540
Contrato: 86/13 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.731.092,60 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Henrique Dias - de 422/423 ao fim Nº: 609
Complemento: Bairro: Derby
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52010100
Data de início: 10/02/2015 Conclusão efetiva: 28/07/2019
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO CPF/CNPJ: 09.773.169/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 54 - Execução de restauração 3500.00 metro quadrado;

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA NO EDF. ULYSSES PERNAMBUCANO. Anotação do DÉCIMO QUARTO termo aditivo, cujo objeto é a prorrogação por mais 90 dias. -

---

Número da ART: **PE20210617416** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/04/2021 Baixada em: 27/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO** CPF/CNPJ: **09.773.169/0001-59**
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Dezessete de Agosto - de 1316/1317 ao fim Nº: 2187
Complemento: Bairro: Casa Forte
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52061540
Contrato: 86/13 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.731.092,60 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Henrique Dias - de 422/423 ao fim Nº: 609
Complemento: Bairro: Derby
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52010100
Data de início: 10/02/2015 Conclusão efetiva: 29/04/2019
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO CPF/CNPJ: 09.773.169/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 54 - Execução de restauração 3500.00 metro quadrado;

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA NO EDF. ULYSSES PERNAMBUCANO. Anotação do DÉCIMO TERCEIRO termo aditivo , cujo objeto é a prorrogação de prazo por mais -

---

Número da ART: **PE20210618374** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/04/2021 Baixada em: 27/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO** CPF/CNPJ: **09.773.169/0001-59**
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Dezessete de Agosto - de 1316/1317 ao fim Nº: 2187
Complemento: Bairro: Casa Forte
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52061540
Contrato: 86/13 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.731.092,60 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Henrique Dias - de 422/423 ao fim Nº: 609
Complemento: Bairro: Derby
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52010100
Data de início: 10/02/2015 Conclusão efetiva: 27/10/2019
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO CPF/CNPJ: 09.773.169/0001-59

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião
CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.WVP03202401.05109
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"
3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA

FLS: 155/191

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220588064/2023
Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA
3979

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 54 - Execução de restauração 3500.00 metro quadrado;

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA NO EDF. ULYSSES PERNAMBUCANO. Anotação do DÉCIMO QUINTO termo aditivo, cujo objeto é a prorrogação de prazo por mais 90 dias. -

---

Número da ART: **PE20210618377** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/04/2021 Baixada em: 27/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO** CPF/CNPJ: **09.773.169/0001-59**
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Dezessete de Agosto - de 1316/1317 ao fim Nº: 2187
Complemento: Bairro: Casa Forte
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52061540
Contrato: 86/13 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.731.092,60 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Henrique Dias - de 422/423 ao fim Nº: 609
Complemento: Bairro: Derby
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52010100
Data de início: 10/02/2015 Conclusão efetiva: 26/12/2019
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO CPF/CNPJ: 09.773.169/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 54 - Execução de restauração 3500.00 metro quadrado;

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA NO EDF. ULYSSES PERNAMBUCANO. Anotação do DÉCIMO SEXTO termo aditivo, cujo objeto é a prorrogação por mais 60 dias. -

---

Número da ART: **PE20210618694** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/04/2021 Baixada em: 27/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO** CPF/CNPJ: **09.773.169/0001-59**
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Dezessete de Agosto - de 1316/1317 ao fim Nº: 2187
Complemento: Bairro: Casa Forte
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52061540
Contrato: 86/13 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.731.092,60 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Henrique Dias - de 422/423 ao fim Nº: 609
Complemento: Bairro: Derby
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52010100
Data de início: 10/02/2015 Conclusão efetiva: 25/04/2020
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO CPF/CNPJ: 09.773.169/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 54 - Execução de restauração 3500.00 metro quadrado;

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA NO EDF. ULYSSES PERNAMBUCANO. Anotação do DÉCIMO OITAVO Termo aditivo, cujo objeto é a prorrogação de prazo por 90 dias. -

---

Número da ART: **PE20210618698** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/04/2021 Baixada em: 27/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO** CPF/CNPJ: **09.773.169/0001-59**
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Dezessete de Agosto - de 1316/1317 ao fim Nº: 2187
Complemento: Bairro: Casa Forte
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52061540
Contrato: 86/13 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.731.092,60 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.HUZ03202401.05110
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
EMI R$ 4,05 I.S.S.N. R$ 0,90 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 09/01/2024, às 16:13.

FLS: 156/191

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220588064/2023

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA
3978

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Henrique Dias - de 422/423 ao fim Nº: 609
Complemento: Bairro: Derby
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52010100
Data de início: 10/02/2015 Conclusão efetiva: 24/07/2020
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO CPF/CNPJ: 09.773.169/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 54 - Execução de restauração 3500.00 metro quadrado;

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA NO EDF. ULYSSES PERNAMBUCANO. Anotação do DÉCIMO NONO Termo aditivo, cujo objeto é a prorrogação de prazo por mais 90 dias. -

---

Número da ART: **PE20210618689** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/04/2021 Baixada em: 27/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO** CPF/CNPJ: **09.773.169/0001-59**
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Dezessete de Agosto - de 1316/1317 ao fim Nº: 2187
Complemento: Bairro: Casa Forte
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52061540
Contrato: 86/13 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.731.092,60 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Henrique Dias - de 422/423 ao fim Nº: 609
Complemento: Bairro: Derby
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52010100
Data de início: 10/02/2015 Conclusão efetiva: 25/01/2020
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO CPF/CNPJ: 09.773.169/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 54 - Execução de restauração 3500.00 metro quadrado;

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA NO EDF. ULYSSES PERNAMBUCANO. Anotação do DÉCIMO SÉTIMO termo aditivo, cujo objeto é a prorrogação de prazo por mais 30 dias. -

---

Número da ART: **PE20210619349** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/04/2021 Baixada em: 27/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO** CPF/CNPJ: **09.773.169/0001-59**
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Dezessete de Agosto - de 1316/1317 ao fim Nº: 2187
Complemento: Bairro: Casa Forte
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52061540
Contrato: 86/13 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.731.092,60 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Henrique Dias - de 422/423 ao fim Nº: 609
Complemento: Bairro: Derby
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52010100
Data de início: 10/02/2015 Conclusão efetiva: 21/11/2020
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO CPF/CNPJ: 09.773.169/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 54 - Execução de restauração 3500.00 metro quadrado;

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA NO EDF. ULYSSES PERNAMBUCANO. Anotação do VIGÉSIMO PRIMEIRO termo aditivo, cujo objeto é prorrogação de prazo por mais 60 dias. -

---

Número da ART: **PE20210619344** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/04/2021 Baixada em: 27/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.**

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.YCQ03202401.05111
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
FMI R$ 4,05 T.S.N.S. R$ 0,90 FERC: R$ 0,45 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 154/191

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220588064/2023

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA
3977

Contratante: **FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO** CPF/CNPJ: **09.773.169/0001-59**
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Dezessete de Agosto - de 1316/1317 ao fim Nº: 2187
Complemento: Bairro: Casa Forte
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52061540
Contrato: 86/13 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.731.092,60 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Henrique Dias - de 422/423 ao fim Nº: 609
Complemento: Bairro: Derby
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52010100
Data de início: 10/02/2015 Conclusão efetiva: 22/09/2020
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO CPF/CNPJ: 09.773.169/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 54 - Execução de restauração 3500.00 metro quadrado;

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA NO EDF. ULYSSES PERNAMBUCANO. Anotação do VIGÉSIMO termo aditivo, cujo objeto é a prorrogação de prazo por mais 60 dias. -

---

Número da ART: **PE20231052959** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/12/2023 Baixada em: 08/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO** CPF/CNPJ: **09.773.169/0001-59**
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Dezessete de Agosto - de 1316/1317 ao fim Nº: 2187
Complemento: Bairro: Casa Forte
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52061540
Contrato: 86/13 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.412.477,76 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Henrique Dias - de 422/423 ao fim Nº: 609
Complemento: Bairro: Derby
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52010100
Data de início: 10/02/2015 Conclusão efetiva: 10/04/2017
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO CPF/CNPJ: 09.773.169/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 54 - Execução de restauração 3500.00 metro quadrado;

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA NO EDF. ULYSSES PERNAMBUCANO, Anotação do Primeiro termo Aditivo, cujo objeto é a prorrogação do contrato por 8 meses. -

---

Número da ART: **PE20231052950** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/12/2023 Baixada em: 08/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO** CPF/CNPJ: **09.773.169/0001-59**
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Dezessete de Agosto - de 1316/1317 ao fim Nº: 2187
Complemento: Bairro: Casa Forte
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52061540
Contrato: 86/13 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.537.409,31 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Henrique Dias - de 422/423 ao fim Nº: 609
Complemento: Bairro: Derby
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52010100
Data de início: 10/02/2015 Conclusão efetiva: 10/04/2017
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO CPF/CNPJ: 09.773.169/0001-59

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.QOJ03202401.05112
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
FMI R$ 4,05 I.S.S.N.R. R$ 0,90 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220588064/2023

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA
3976/A

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 54 - Execução de restauração 3500.00 metro quadrado;

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA NO EDF. ULYSSES PERNAMBUCANO. Anotação do SEGUNDO termo aditivo, cujo objeto é o acréscimo de R$ 124.931,55 no contrato. -

---

Número da ART: **PE20231052943** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/11/2023 Baixada em: 08/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.**

Contratante: **FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO** CPF/CNPJ: **09.773.169/0001-59**
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Dezessete de Agosto - de 1316/1317 ao fim Nº: 2187
Complemento: Bairro: Casa Forte
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52061540
Contrato: 86/13 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.412.477,76 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Henrique Dias - de 422/423 ao fim Nº: 609
Complemento: Bairro: Derby
Cidade: Recife UF: PE CEP: 52010100
Data de início: 10/02/2015 Conclusão efetiva: 10/08/2016
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO CPF/CNPJ: 09.773.169/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 54 - Execução de restauração 3500.00 metro quadrado;

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA NO EDF. ULYSSES PERNAMBUCANO -

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens CFTV; subestação; aterramento; detectores de incêndio; central de alarme; ar-condicionado; bombas e SPDA, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional. As instalações elétricas ficam limitadas às prediais, em baixa tensão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220588064/2023
08/01/2024, 10:47
10wA9

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 10wA9

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.NYN03202401.05113
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

3º OFÍCIO DE NOTAS - OLINDA

FLS: 159/191

Fundação Joaquim Nabuco

Ministério da Educação

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

SEINFRA
FOLHA
3975

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A FUNDAJ - Fundação Joaquim Nabuco, inscrita no CNPJ nº 09.773.169/0001-59, neste ato atesta para os devidos fins, que a Empresa **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ: 04.856.454/0001- 10, com sede na Rua Manuel dos Santos Moreira, 56, Casa Caiada, Olinda-PE 53.130- 250, através do seu responsável técnico o Engº. Civil Paulo Henrique da Silva Franco, inscrito no CREA sob nº 31055-D/PE, executou satisfatoriamente no período de 10/02/2015 a 02/03/2020, **serviços especializados relativos à Restauração e reforma do Edifício Ulysses Pernambucano da FUNDAJ**, situado na R. Henrique Dias, 609, Recife, PE, 52010-100, conforme contrato de Nº 086/2013, processo FUNDAJ Nº 23101001238/2013- 42, devidamente registrada sobre ART nº 0140134052015.

Segue abaixo discriminação de todos os serviços realizados e quantitativos executados devidamente acompanhado por profissional técnico.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1.0	CIVIL		
1.1	DEMOLIÇÃO/ RETIRADA		
1.1.1	Remover piso vinílico	m²	762,96
1.1.2	Remover cerâmica e/ou porcelanato	m²	1367,70
1.1.3	Remover carpete	m²	617,93
1.1.4	Remoção de entulhos por caçamba	m³	563,98
1.1.5	Remoção dos azulejos históricos nos corredores nos trechos demarcados no projeto executivo. Os serviços de remoção dos azulejos históricos nos corredores nos trechos demarcados no projeto executivo devem ser feitos visando o máximo reaproveitamento dos azulejos para colocação em trechos faltantes. Depois da retirada devem ser armazenados e entregues a fiscalização que deve conferir.	m²	25,57
1.1.6	Remoção de parquet nos trechos demarcados no projeto executivo devem ser feitos visando o máximo reaproveitamento dos tacos para colocação em trechos faltantes. (VER ITEM 4.8 DO CADERNO DE ENCARGOS). Depois da retirada devem ser armazenados e entregues a fiscalização que deve conferir	m²	147,00
1.1.7	Remover pastilha existente	m²	16,52
1.1.8	Remover revestimento de alumínio existente em parede	m²	67,88
1.1.9	Remover forro de gesso existente	m²	1054,90
1.1.10	Remover forro de pvc existente	m²	25,93
1.1.11	Retirada piso elevado para instalação de rampa no cinema	m²	22,80
1.1.12	Retirada da EA01 - Esquadria de Alumínio - Porta de abrir dim.: 0,85x2,60m	un	6,00
1.1.13	Retirada da EA02 - Esquadria de Alumínio - Porta de abrir dim.: 0,88x2,47m	un	1,00
1.1.14	Retirada da EA03 - Esquadria de Alumínio - Janela tipo seteira 3 unid. Dim.: 0,30x1,22m	un	1,00
1.1.15	Retirada da EA04 - Esquadria de Alumínio - Painel fixo dim.: 0,88x1,22m	un	2,00
1.1.16	Retirada da EA05 - Esquadria de Alumínio - Painel fixo dim.: 0,88x1,22m	un	1,00
1.1.17	Retirada da EF03 - Esquadria de Ferro - Portão de 2 folhas de abrir dim.: 0,60x3,07m com 2 painéis fixos dim.: 0,60x3,07m	un	1,00

Ronaldo Paris Júnior
Analista em C&T
Mat. 1593331

Ronaldo L` Amour
Analista em C&T
Mat. 2562056

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588064/2023, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220588064/2023
09/01/2024, 16:13
Chave de Impressão: 10wA9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 09/01/2024, às 16:13.

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1282 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.OHP03202401.05114
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
EMOL R$ 4,05 I.S.S.N.R. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,45 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 160/191

Fundação Joaquim Nabuco

Ministério da Educação

GOVERNO FEDERAL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

1.1.18	Retirada da EF05 - Esquadria de Ferro - Porta de abrir 1 folha dim.: 0,77x2,10m	un	1,00
1.1.19	Retirada da EF06 - Esquadria de Ferro - Portão de abrir 2 folhas dim.:1,40x2,54m	un	1,00
1.1.20	Retirada da EM02 - Esquadria de Madeira - Janela Basculante com 3 Folhas dim.: 1,11x2,54m	un	1,00
1.1.21	Retirada da EM04 - Esquadria de Madeira - Janela Basculante com 3 Folhas dim.: 0,84x2,50m	un	1,00
1.1.22	Retirada da EM05 - Esquadria de Madeira - Janela Basculante com 3 Folhas dim.: 0,84x2,50m	un	1,00
1.1.23	Retirada da EM11 - Esquadria de Madeira - Porta com 1 folha de abrir dim.: 0,85x2,79m	un	6,00
1.1.24	Retirada da EM12 - Esquadria de Madeira - Porta com 1 folha de abrir dim.: 1,09x2,75m	un	1,00
1.1.25	Retirada da EM14 - Esquadria de Madeira - Porta com 1 folha de abrir dim.: 1,09x2,75m	un	1,00
1.1.26	Retirada da EM18 - Esquadria de Madeira - Painel Fixo com 3 Folhas dim.: 1,77x1,63m	un	2,00
1.1.27	Retirada da EM19 - Esquadria de Madeira - Painel Fixo com 4 Folhas dim.: 2,81x1,63m	un	1,00
1.1.28	Retirada da EMI01 - Esquadria de Madeira Industrial - Porta de abrir 1 folha dim.: 0,60x2,10m	un	6,00
1.1.29	Retirada da EMI02 - Esquadria de Madeira Industrial - Porta de abrir 1 folha dim.: 0,73x2,10m	un	5,00
1.1.30	Retirada da EMI03 - Esquadria de Madeira Industrial - Porta com 2 folhas de abrir e bandeira fixa dim.: 0,67x3,64m	un	14,00
1.1.31	Retirada da EMI04 - Esquadria de Madeira Industrial - Porta de 1 folha de abrir dim.: 0,94x2,02m	un	11,00
1.1.32	Retirada da EMI05 - Esquadria de Madeira Industrial - Porta de 1 folha de abrir dim.: 1,24x2,02m	un	4,00
1.1.33	Retirada da EMI07 - Esquadria de Madeira Industrial - Porta de abrir 1 folha dim.: 1,03x2,10m	un	1,00
1.1.34	Retirada da EMI11 - Esquadria de Madeira Industrial - Porta de abrir 1 folha dim.: 1,03x2,10m	un	1,00
1.1.35	Retirada da EMR01 - Esquadria de Madeira Recente - Porta de 1 folha de abrir dim.: 0,85x2,97m	un	3,00
1.1.36	Retirada da EMR06 - Esquadria de Madeira Recente - Portão de abrir 2 folhas dim.:2,49x2,62m	un	1,00
1.1.37	Retirada da EMR07 - Esquadria de Madeira Recente - Porta de abrir 2 folhas dim.: 1,45x2,79m	un	1,00
1.1.38	Retirada da EMR08 - Esquadria de Madeira Recente - Porta de abrir 2 folhas dim.: 1,45x2,79m	un	1,00
1.1.39	Retirada da EMR09 - Esquadria de Madeira Recente - Porta de abrir 2 folhas dim.: 0,93x2,79m	un	1,00
1.1.40	Retirada da EMR10 - Esquadria de Madeira Recente - Porta de abrir 1 folha dim.: 0,80x2,10m	un	1,00
1.1.41	Retirada da EV01 - Esquadria de Vidro - Painel fixo dim.: 0,85x 2,47m	un	1,00
1.1.42	Retirada da EV02 - Esquadria de Vidro - Painel fixo dim.: 0,85x 2,47m	un	1,00
1.1.43	Retirada da EV03 - Esquadria de Vidro - Porta de abrir dim.: 0,89x2,10m	un	1,00
1.1.44	Retirada da EV04 - Esquadria de Vidro - Painel fixo dim.: 2,00x2,10m	un	2,00
1.1.45	Retirada da EV05 - Esquadria de Vidro - Painel fixo dim.: 1,45x2,10m	un	1,00

Gerlando Franzi Júnior
Analista em C&T
Mat. 1561331

Ronaldo L` Amour
Analista em C&T
Mat. 2562056

SEINFRA
FOLHA
3974/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588064/2023, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220588064/2023
09/01/2024, 16:13
Chave de Impressão: 10wA9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 09/01/2024, às 16:13.

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.

CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA

AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA

SELO: 0077651.QKD03202401.05115

OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024

FMI R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERN R$ 0,15 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77

"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 161/191

Fundação Joaquim Nabuco

Ministério da Educação

GOVERNO FEDERAL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

1.1.46	Retirada da EV06 - Esquadria de Vidro - Porta de abrir 2 folhas dim.: 1,25x3,00m	un	1,00
1.1.47	Retirada da EV07 - Esquadria de Vidro - Porta de abrir 2 folhas dim.: 1,00x3,00m	un	1,00
1.1.48	Retirada da EV08 - Esquadria de Vidro -Painel fixo dim.: 1,86x1,35m	un	1,00
1.1.49	Retirada da EV09 - Esquadria de Vidro -Painel fixo dim.: 1,00x1,10m	un	1,00
1.1.50	Retirada da EV10 - Esquadria de Vidro -Painel fixo dim.: 2,00x1,00m	un	1,00
1.1.51	Retirada da EV11 - Esquadria de Vidro - Porta de abrir 1 folha dim.: 0,95x2,10m	un	1,00
1.1.52	Demolição de Telhas	m²	926,40
1.1.53	Demolição Estrutura de Concreto: escadas	m³	3,38
1.1.54	Demolição Estrutura de Concreto: reservatório	m³	35,15
1.1.55	Retirada de calçada	m²	222,79
1.1.56	Demolição de alvenaria	m²	747,71
1.1.57	Retirada Estrutura Metálica: Escada Metálica	m²	11,00
1.1.58	Retirada Estrutura Metálica: Gradil	m²	49,13
1.1.59	Retirada Estrutura Metalica: Portão metálico	m²	7,68
1.1.60	Escavação para reservatório	m³	298,43
1.1.61	Remoção de Divisórias	m²	463,23
1.1.62	Remoção de Bacia Sanitária	un	9,00
1.1.63	Retirada de Chuveiro	un	3,00
1.1.64	Retirada de Lavatório	un	3,00
1.1.65	Retirada de Bancada com cuba	m²	18,00
1.1.66	Remoção de Balcão	m²	5,05
1.1.67	Retirada de Revestimento das portas dos Elevadores (pórticos)	m²	13,14
1.1.68	Retirada de laje de piso no trecho para instalação de dois elevadores e escada de acesso ao segundo andar	m²	42,00
1.1.69	Remover balcão e esquadria de vidro existente	m²	2,00
1.1.70	Remover casa de máquinas e demais elementos	m²	6,92
1.1.71	Limpeza, seleção catalogação e armazenamento do material a ser reaproveitado na obra	m²	64,43
1.2	ACABAMENTO PISO		
1.2.1	Elaborar manutenção no piso de ladrilho hidráulico original	m²	326,38
1.2.2	Pastilha em Porcelana natural sem esmalte 2,5 x2,5 super preto, corante adicionado na massa de fabricação, baixa mescla, rejunte na mesma tonalidade da pastilha - Jatobá ou equivalente técnico referência Jatobá JN 6640, ou equivalente técnico Jatobá	m²	1931,48
1.2.3	Pastilha de porcelana natural sem esmalte verde jade, corante adicionado na massa de fabricação, baixa mescla, tamanho 2,5 x 2,5 cm Jatobá JN 6704 VERDE JADE ou equivalente técnico rejunte na mesma tonalidade da pastilha.	m²	471,20
1.2.4	Emboço sarrafeado para aplicação de pastilhas (Contrapiso)	m²	2472,22
1.2.5	Piso em placas de chapa corrugada em aço sobre estrutura metálica nas espessuras determinadas no projeto de cálculo estrutural e com dimensões máximas de 1500 mm x 3000 mm x 4 mm conforme projeto executivo de arquitetura	m²	98,50
1.2.6	Carpete classe III (trafego comercial extra pesado), altura total do fio de 6.00mm, com garantia de 5 anos pelo fabricante em placas de 500 cm x500cm na cor cinza chumbo, OFIS CARPETE ou de qualidade equivalente	m²	101,14

Ronaldo L' Amour
Analista em C&T
Mat. 2562056

SEINFRA
FOLHA
3973/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588064/2023, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220588064/2023
09/01/2024, 16:13
Chave de Impressão: 10wA9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 23 folhas

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.

CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA

AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA

SELO: 0077651.DHY03202401.05116

OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024

EMI: R$ 4,05 T.S.N.M.: R$ 0,00 FERC: R$ 0,45 FERN: R$ 0,05 FUNSEG: R$ 0,09 ISS: R$ 0,23 TOTAL: R$ 5,77

"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

Fundação Joaquim Nabuco

Ministério da Educação

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

1.2.7	Assoalho em madeira de lei, tipo macho e fêmea, com o mesmo tipo, dimensões e mesmas características do reguado de madeira existente no restaurante da FUNDAJ com espessura mínima de 02 centímetros e previamente imunizado	m²	110,14
1.2.9	Recuperar paralelepípedo existente	m²	382,81
1.2.10	Restaurar parquet existente e complementar seguindo mesmo padrão e a mesma madeira.	m²	169,30
1.2.11	Retificação de piso elevado existente no cinema da fundação adaptando ao novo lay out proposto - trecho onde existe a escada.	m²	13,00
1.2.12	Piso elevado formado por sanduiche de chapas de aço carbono com tratamento anti oxidante por imersão e pintura a base de epóxi a pó, sendo a superior de alta dureza com 0,75mmmm de espessura e a inferior tipo USIF com 0,75 de espessura, unidas pelo processo de solda a ponto 75Kva com 130 pontos de solda formando um sanduiche. Enchimento em argamassa compacta, leve e flexível. Dimensões de 600 x600x30mmm, resistência á carga concentrada de 440kg, e 1200kg/m2, a carga distribuída. Pedestais composto em chapa com dimensão aproximada de 100mm x100mm x2mm em aço carbono laminado a frio, soldados a um tubo quadrado em aço carbono com dimensões de 22,5 mm x 22,5 mm e espessura de 1,5 mm, protegida por tratamento antiferruginoso à base de galvanização eletrostática presos às placas através de cruzetas, parafusos e longarinas de acordo com as dimensões do projeto executivo – sistemas de piso elevado modelos F52/62 – FAB Pisos Elevados Ltda ou equivalente técnico.	m²	94,78
1.2.13	Restaurar todas as soleiras originais em mármore.	m	5,10
1.2.14	Piso em cristal de segurança, autoportante laminado formado por duas chapas em cristal intercalada por pvb, nas espessuras determinadas no projeto de cálculo estrutural e com dimensões máximas de 900mm x1800mm, capazes de suportar o tráfego previsto para os halls dos elevadores, conforme projeto executivo de arquitetura e calculo estrutural.- CEBRACE ou equivalente técnico normatizado	m²	5
1.2.16	Plataforma de travessia de pedestre em concreto usinado desempolado	m³	1,72
1.2.17	Base em concreto 20Mpa para bicicletário	m³	12,42
1.2.18	Concreto magro para bicicletário	m³	2,78
1.2.19	Meio Fio em concreto	m	56,00
1.2.20	Nivelar todo o piso do bloco nos dois andares tomando como referência os níveis de piso do térreo e primeiro andar do bloco frontal da edificação, inclusive circulações externas.	m³	86,73
1.2.22	Fazer manutenção em reguado de madeira existente	m²	13,86
1.3	ACABAMENTO PAREDE/ FECHAMENTOS VERTICAIS		
1.3.1	Limpar e preservar o azulejo existente a meia altura e os respectivos frisos e ornatos	m²	449,71
1.3.3	Restaurar massa a partir da meia altura dos azulejos, frisos e ornatos existentes.	m²	409,81
1.3.2	Restaurar pintura acrílica na cor branco neve a partir da meia altura dos azulejos, frisos e ornatos existentes.	m²	409,81
1.3.4	Pastilha de porcelana natural sem esmalte 2,5 x2,5 cinzas prata de piso a teto, corante adicionado na massa de fabricação, baixa mescla, rejunte na mesma tonalidade da pastilha	m²	834,04

Ronaldo L' Amour
Analista em C&T
Mat. 2562056

SEINFRA
FOLHA
3972

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205880064/2023, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 22205880064/2023
09/01/2024, 16:13
Chave de Impressão: 10wA9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.YSE03202401.05117
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
FRJ R$ 4,05 T.S.N.M. R$ 0,90 FEMP R$ 0,45 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 09/01/2024, às 16:13.

FLS: 163/195

SEINFRA
FOLHA
3971

Fundação Joaquim Nabuco

Ministério da **Educação**

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

1.3.5	Substituição do azulejo existente por pastilha natural de piso a teto 2,5 x 2,5 branca e argamassa colante. Rejunte na mesma tonalidade da pastilha.	m²	40,41
1.3.6	Emboço Sarrafeado	m²	57,48
1.3.7	Alvenaria de tijolo maciço para recomposição	m²	6,00
1.3.8	Alvenaria nova com bloco cerâmico furado 10x20x20 normatizado e , assentado em argamassa traço 1:4	m²	1257,15
1.3.9	Reboco para paredes argamassa espessura 0,5cm	m²	1388,27
1.3.10	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3	m²	1365,90
1.3.11	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 espessura 5mm	m²	2135,81
1.3.12	Recuperar, lavar com água quente, realizar estudos de argamassa e de composição do revestimento, retirar impurezas, higienizar, complementar placas faltantes e elaborar manutenção em todo o revestimento de pó de pedra das fachadas.	m²	1350,96
1.3.14	Recuperar e pintar todos os ornatos originais identificados na prospecção arqueológica. Obedecer ao padrão cromático encontrado nos frisos e detalhes, obedecendo ao projeto e submetendo as decisões à equipe de fiscalização e arquiteta autora do projeto.	m²	1482,00
1.3.15	Restaurar todos os ornatos originais identificados na prospecção arqueológica. Obedecer ao padrão cromático encontrado nos frisos e detalhes, submetendo as decisões à equipe de fiscalização e arquiteta autora do projeto.	m²	25,00
1.4	FORRO / COBERTURA		
1.4.2	Coberta em telha em aço pre-pintado tipo sanduiche com núcleo em eps e=30mm com isolamento termo acústico isoeste ou similar normatizado (para todo o telhado)	m²	1345,53
1.4.3	Estrutura metálica de suporte em chapa dobrada em aço galvanizado pre-pintada com pintura eletrostática, incluindo tirantes e detalhes de fixação (para cobertura da marquise do pátio)	m²	126,00
1.4.5	Reparo estrutural de marquise e teto	m²	7,96
1.4.6	Recuperação do forro em estuque, inclusive estrutura de suporte em madeira, imunizando, substituindo partes deterioradas.	m²	331,47
1.4.8	Recuperação da estrutura do telhado substituindo partes deterioradas, higienizando, imunizando	m²	278,43
1.4.9	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3	m²	631,42
1.4.10	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para teto	m²	631,42
1.5	ESQUADRIAS		
1.5.1	ECO1 - Esquadria de vidro incolor laminado de 20mm composta por 01 folha do tipo correr. Ferragens em aço inox.	m²	8,53
1.5.4	EM03 - Esquadria composta por 3 folhas em madeira com vidro liso, pivotante e ferragens em aço. A madeira tem pintura em esmalte sintético.	m²	23,65
1.5.5	EM24 - Porta em madeira maciça almofada -01 folhas de abrir, seguir o padrão e todos os detalhes segundo a esquadria original em 11, inclusive ferragens. Dim. 0,97x2,45m.	un	4,00
1.5.6	EM25 - Porta em madeira maciça almofada -01 folhas de abrir, seguir o padrão e todos os detalhes segundo a esquadria original em 11, inclusive ferragens. Dim. 0,80x2,45m.	un	26,00

Ronaldo L' Amour
Analista em C&T
Mat. 2562056

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588064/2023, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220588064/2023
09/01/2024, 16:13
Chave de Impressão: 10wA9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 23 folhas

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira – Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.

CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA

AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA

SELO: 0077651.FPA03202401.05118

OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024

FMI: R$ 4,05 I.S.N.R.: R$ 0,00 FERC: R$ 0,45 FERR: R$ 0,15 FUNSEG: R$ 0,09 ISS: R$ 0,33 TOTAL: R$ 5,77

"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 09/01/2024, às 16:13.

Fundação Joaquim Nabuco

Ministério da **Educação**

GOVERNO FEDERAL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

1.5.7	EM26 -Porta em madeira maciça almofada -01 folhas de abrir, seguir o padrão e todos os detalhes segundo a esquadria original em 11, inclusive ferragens. Dim. 1,20x2,45m.	un	3,00
1.5.8	EM27 - Porta em madeira maciça estofada em couro com elementos pictoricos em baixo relevo seguindo padrão da esquadria EM02, composta por 02 folhas de abrir. Fechadura em latão cromado, cilindro em latão maciço - linha renoir pado ou similar. Dobradiça estampada em aço inox pado ou similar. Pintura em esmalte sintético.	un	1,00
1.5.9	EM02.P - Janela em madeira maciça composta por 07 folhas, sendo: 03 madeira e vidro liso, pivotante, 04 em madeira maciça, de abrir, pintada em esmalte sintético. seguir original em 02, inclusive ferragens. dim. 1,07x2,48x1,34.	un	15,00
1.5.10	EM06.P - Porta em madeira maciça almofadada - 02 folhas de abrir. seguir o padrão e todos os detalhes segundo a esquadria original em 06, inclusive ferragens. dim. 1,35x3,07	un	2,00
1.5.11	EM17.P - Janela em madeira maciça 03 folhas pivotantes em veneziana. Seguir padrão, detalhes e ferragens da esquadria original EM17. dim. 1,07x2,56x1,38.	un	2,00
1.5.12	EM21.P - Janela em madeira maciça 03 folhas pivotantes em veneziana. Seguir padrão, detalhes e ferragens da esquadria original EM17. dim. 1,07x2,56x1,38.	un	2,00
1.5.13	EM22.P - Porta em madeira maciça almofadada - 02 folhas de abrir. Bandeira fixa na parte superior. Seguir padrão, detalhes e ferragens conforme esquadria original EM22. dim. 0,56x3,64.	un	2,00
1.6	ESQUADRIAS RELOCADAS		
1.6.1	EM02 - Esquadria composta por 7 folhas, sendo 03 folhas em madeira e vidro liso, pivotante as outras 03 folhas são em madeira maciça com réguas de abrir. Ferragens em aço. Pintura em esmalte sintético.	un	3,00
1.6.2	EM11 - Esquadria composta por 1 folha de abrir em madeira maciça com 03 almofadas. Ferragens em aço. Pintura em esmalte sintético.	un	3,00
1.7	BANHEIROS - LOUÇAS, METAIS, ACABAMENTOS, ETC.		
1.7.1	Montante em granito preto absoluto tijuca com acabamento reto (térreo)	m²	104,35
1.7.2	Montante em granito preto absoluto tijuca com acabamento reto (1° Pav.)	m²	33,58
1.7.3	Montante em granito preto absoluto tijuca com acabamento reto (2° Pav)	m²	62,66
1.7.4	Testeira, respaldo e bancada em granito preto absoluto tijuca (ver acabamentos nos detalhes 04 e 06) térreo	m²	22,83
1.7.5	Testeira, respaldo e bancada em granito preto absoluto tijuca (ver acabamentos nos detalhes 04 e 06) 1° pav	m²	9,12
1.7.6	Testeira, respaldo e bancada em granito preto absoluto tijuca (ver acabamentos nos detalhes 04 e 06) 2° pav	m²	4,46
1.7.7	Espelho cristal 6mm lapidado e colado sobre base em mdf de 6mm	m²	37,69
1.7.8	Espelho cristal 6mm lapidado e colado sobre base em mdf de 6mm (nos banheiros adaptados para cadeirantes, o espelho possui suporte em chapa metálica fixado na parede, com fundo anticorrosivo branco fosco, indicado para proteção de superfícies galvanizadas e metais ferrosos	m²	5,00
1.7.9	Porta do box em cristal jateado (dim.: ,60mx2,42m)	m²	17,42
1.7.10	Porta do box em cristal jateado (dim.: ,85mx2,42m)	m²	4,11
1.7.11	Porta do box em cristal jateado (dim.: ,60mx2,65m)	m²	10,59

Ronaldo L` Amour
Analista em C&T
Mat. 2562056

SEINFRA
FOLHA
3970

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588064/2023, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220588064/2023
09/01/2024, 16:13
Chave de Impressão: 10wA9
Odocumento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

09/01/2024, às 16:13.

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3° OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 34[illegible]202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.UXV03202401.05119
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
FMI R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,00 FEMC R$ 0,45 FERN R$ 0,45 FUNSEG R$ 0,00 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 165/191

Fundação Joaquim Nabuco

Ministério da Educação

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

1.7.12	Porta do box em cristal jateado (dim.: ,90mx2,65m)	m²	4,77
1.7.13	Porta do box em cristal jateado (dim.: ,50mx2,43m)	m²	7,29
1.7.14	Porta do box em cristal jateado (dim.: ,50mx2,24m)	m²	8,96
1.7.15	Porta do box em cristal jateado (dim.: ,90mx2,24m)	m²	4,03
1.7.16	Cuba de sobrepor retangular com mesa de louça deca, modelo l840, na cor branca ou similar.	un	26,00
1.7.17	Bacia sanitária para deficientes físicos, linha Conforto Vogue Plus P51, DECA ou equivalente técnico, incluso assento DECA conforto AP52 ou equivalente técnico, conj. de fixação DECA SP13 ou equivalente técnico, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico.	un	6,00
1.7.18	Bacia sanitária com caixa acoplada de louça DECA, linha ravena modelo cp929 ou equivalente técnico na cor branca com assento termofixo AP 513	un	31,00
1.7.19	Barra de apoio da linha deca conforto (modelo 2310 c) em aço inox cromado l=0.90m ou similar.	un	12,00
1.7.20	Ralo metálico modenox (ou de qualidade equivalente) com grelha redonda para esgoto 10cm (modelo 122a) com acabamento cromado brilhante	un	17,00
1.7.21	Torneira de mesa automática Decamatic 1175C	un	26,00
1.7.22	Válvula lavatório deca linha link modelo 1197c lnk	un	26,00
1.7.23	Sifão para lavatório 1x1 2 30cm - de escoamento para lavatório - 1602 c	un	27,00
1.7.24	Lavatório de canto suspenso com mesa, de louça deca, modelo l76, na cor branca.	un	4,00
1.7.26	Mictório de louça deca, modelo m711, na cor branca ou na qualidade similar.	un	11,00
1.7.27	Duto de exaustão mecânica (dim.:530x230mm)	un	2,00
1.7.28	Cuba de sobrepor de 40 x 50 cm em Aço Inox 27L Alto Brilho incluso acessórios de fixação, ferragens em metal cromado, válvula de escoamento e sifão (Ref.: TRAMONTINA ou equivalente técnico).	un	3,00
1.7.29	Torneira para copa cozinha, Duna Clássica - Deca ou equivalente técnico – para tanque	un	3,00
1.7.30	Barra de Apoio em "U" para lavatório DECA linhya conforto	un	6,00
1.7.31	Válvula de escoamento de cozinha 4 ½" Ref. Deca cód. 1622c ou equivalente técnico	un	2,00
1.7.32	Válvula de descarga Benefit Docol ou equivalente técnico com acabamento- PNE	un	6,00
1.7.33	Ducha Higiênica com registro	un	5,00
1.7.34	Dispenser para papel higiênico tipo rolão em plástico ABS branco e fechamento com chave Modelo referência: AE 51.010 OS, Linha Euro, JOFEL ou equivalente técnico normatizado.	un	25,00
1.7.35	Dispenser para toalha interfolhada em plástico ABS branco. Modelo referência: AH 00.100 fabricante JOFEL Linha Brasil ou equivalente técnico normatizado	un	12,00
1.7.36	Porta sabonete líquido fixado na parede. Modelo Ref. Utilnox UT-DS600B	un	15,00
1.8	GUARDA-CORPO E ITENS DIVERSOS		
1.8.1	Balcão em granito preto absoluto	m	16,00
1.8.3	Grama	m²	514,00
1.8.7	Tubo de ferro galvanizado de Ø 2" e esp.=3.35 mm, pintado com tinta esmalte sintético automotiva e aparelhamento com galvo primer	m	5,00
1.8.8	Cantoneira 'L' de 3/4" soldada nos tubos (travamento)	m	1,26

SEINFRA
FOLHA
3969

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588064/2023, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220588064/2023
09/01/2024, 16:13
Chave de Impressão: 10wA9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 23 folhas

Ronaldo L` Amour
Analista em C&T
Mat. 2562056

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0482 / 3429-0402 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Barreiros - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.

CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA

AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA

SELO: 0077651.BKD03202401.05103

OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024

FMI R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,90 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,15 TUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77

"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 166 / 191

Fundação Joaquim Nabuco

Ministério da **Educação**

GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

1.8.11	Escada marinheiro	un	1,00
1.9	RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS		
1.9.1	Retirada da vedação em alvenaria	m³	14,85
1.9.2	Reconstituição das partes ausentes	m²	154,06
1.9.3	Retirar Gradil	m²	52,40
1.9.4	Restaurar as partes em madeira utilizando a mesma madeira original	m²	180,44
1.9.5	Lixar, limpar e colar partes descoladas retirada de fuligem e agentes biológicos existentes	m²	162,39
1.9.6	Imunização	m²	541,31
1.9.7	Retirada de pregos e ferragens improvisadas, almofadas, grades e outras descaracterizações	cj	170,00
1.9.8	Substituição e confecção de novas ferragens conforme padrões e materiais originais	cj	170,00
1.9.9	Remoção das camadas pictóricas subjacentes à original seguindo as indicações das prospecções estratigráficas;	m²	4,85
1.9.10	Vidros - substituição por novos conforme padrões e materiais originais, quando necessário	m²	91,18
1.9.11	Vidros - Retirada das partes danificadas	m²	91,18
1.10	PINTURA		
1.10.1	Aplicar pintura acrílica na cor branco neve com acabamento acetinado coral color ou equivalente técnico normatizado	m²	3021,96
1.10.2	Aplicar massa látex PVC	m²	5572,52
1.10.3	Aplicar pintura acrílica branco neve onde o azulejo foi removido com acabamento acetinado coralcolor ou equivalente técnico normatizado	m²	43,87
1.10.4	Aplicar massa acrílica onde o azulejo foi removido	m²	43,87
1.10.5	Aplicar pintura acrílica na cor branco neve de piso a teto, para substituir alumínio existente, e para local onde cerâmica foi removida	m²	203,42
1.10.6	Aplicar massa acrílica de piso a teto, para substituir alumínio existente, e para local onde cerâmica foi removida	m²	291,25
1.10.7	Recuperar pintura á meia altura.	m²	67,60
1.10.8	Pintura em tinta acrílica branco neve acetinado coral ou sulvinil ou equivalente técnico	m²	335,00
1.10.9	Massa acrílica coral ou sulvinil ou equivalente técnico	m²	2406,72
1.10.10	Pintura em pva na cor branco neve coral ou suvinil ou equivalente técnico nas áreas molhadas	m²	1798,89
1.10.11	Pintura para estrutura metálica	m²	97,70
1.10.12	Aplicação de uma camada pictórica de proteção e outra de acordo com a coloração mais indicada, de acordo com a análise da prospecção	m²	156,78
1.10.13	Pintura esmalte sintético cor identificada na prospecção estratigráfica	m²	93,86
1.11	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA		
1.11.1	Administração Local da Obra (Incluso alimentação e transporte)	conj	2,68
1.11.2	Taxas e Emolumentos	conj	1,00
1.11.3	Ligações provisórias elétrica / força	un	1,00
1.11.4	Tapumes	m²	548,40
1.11.5	Locação de andaime metálico tubular	m/mês	450,00
1.11.6	Placa de obra, inclusive estrutura	m²	12,00
1.11.7	Mobilização e desmobilização	un	1,00
1.11.9	Madeirit com feltro para proteção de piso de ladrilho	m²	326,38
1.12	LOCAÇÃO DA OBRA		

SEINFRA
FOLHA
3968/

Ronaldo L` Amour
Analista em C&T
Mat. 2562056

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588064/2023, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220588064/2023
09/01/2024, 16:13
Chave de Impressão: 10wA9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 23 folhas

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3° OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.SQI03202401.05104
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
FMI R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,90 FFDC R$ 0,15 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,00 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 09/01/2024, às 16:13.

FLS: 167/191

SEINFRA
FOLHA
3967

Fundação Joaquim Nabuco

Ministério da Educação

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

1.12.1	Locação da obra: execução de gabarito	m²	200,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1.0	CFTV		
1.1	Eletroduto PVC 1"- Fornecimento e instalação	m	153,35
1.2	Cabo UTP 4 Pares CAT 06 - Fornecimento e instalação	m	185,20
1.3	Caixa de passagem 4x4	un	39,00
2.0	SISTEMAS HIDRÁULICOS		
2.1	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
2.1.1	Adaptador p/ Saída de Vaso Sanitário Série Normal 100mm - Fornecimento e instalação	un	34,00
2.1.2	Caixa de Inspeção/Interligação DN 100 - Fornecimento e instalação	un	4,00
2.1.3	Corpo Caixa Sifonada Girafácil 100x140x50mm - Fornecimento e instalação	un	13,00
2.1.4	Grelha Redonda alumínio 100mm - Fornecimento e instalação	un	13,00
2.1.5	Joelho 45° Série Normal 100mm - Fornecimento e instalação	un	166,00
2.1.6	Joelho 45° Série Normal 40mm com Bolsas Lisas - Fornecimento e instalação	un	31,00
2.1.7	Joelho 45° Série Normal 50mm - Fornecimento e instalação	un	23,00
2.1.8	Joelho 90° Série Normal 100mm - Fornecimento e instalação	un	38,00
2.1.9	Joelho 90° Série Normal 40mm com Bolsas Lisas - Fornecimento e instalação	un	91,00
2.1.10	Bucha de Redução Longa Série Normal 50x40mm - Fornecimento e instalação	un	5,00
2.1.11	Junção Simples Série Normal 100mm - Fornecimento e instalação	un	79,00
2.1.12	Junção Simples Série Normal 100x50mm - Fornecimento e instalação	un	9,00
2.1.13	Junção Simples Série Normal 40mm com Bolsas Lisas - Fornecimento e instalação	un	13,00
2.1.14	Junção Simples Série Normal 50mm com Bolsas Lisas - Fornecimento e instalação	un	4,00
2.1.15	Ralo Quadrado Montado 100mm x 53mm x 40mm - Fornecimento e instalação	un	4,00
2.1.16	Redução Excêntrica Série Normal 100x50mm - Fornecimento e instalação	un	4,00
2.1.17	Redução Excêntrica Série Normal 100x75mm - Fornecimento e instalação	un	3,00
2.1.18	Tampa Cega Redonda Branca 100mm - Fornecimento e instalação	un	1,00
2.1.19	Tubo de PVC Série Reforçada 100mm - Fornecimento e instalação	un	232,00
2.1.20	Tubo de PVC Série Normal 100mm - Fornecimento e instalação	m	136,64
2.1.21	Tubo de PVC Série Normal 40mm - Fornecimento e instalação	m	64,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588064/2023, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220588064/2023
09/01/2024, 16:13
Chave de Impressão: 10wA9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 23 folhas

Ronaldo L' Amour
Analista em C&T
Mat. 2562056

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0[illegible] 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.VUJ03202401.04058
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
TMI R$ 4,05 I.S.N.R. R$ 0,90 FERC R$ 0,45 FERN R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 168 / 191

Fundação Joaquim Nabuco

Ministério da Educação

GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

2.1.22	Tubo de PVC Série Normal 50mm - Fornecimento e instalação	m	48,28
2.2	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ÁGUA DE DESCARGA E AP.		
2.2.1	Tê Soldável 32mm - Fornecimento e instalação	un	9,00
2.2.2	Joelho 90° Soldável 32mm - Fornecimento e instalação	un	27,00
2.2.3	Joelho 90° Soldável 25mm - Fornecimento e instalação	un	138,00
2.2.4	Luva de Redução Soldável 32mm x 25mm - Fornecimento e instalação	un	4,00
2.2.5	Tê de Redução Soldável 32mm x 25mm - Fornecimento e instalação	un	2,00
2.2.6	Tê Soldável 25mm - Fornecimento e instalação	un	82,00
2.2.7	Tubo Soldável 25mm - Fornecimento e instalação	m	173,52
2.2.8	Tubo Soldável 32mm - Fornecimento e instalação	m	178,74
2.2.9	Registro de Gaveta Base 25mm - Fornecimento e instalação	un	15,00
2.3	BARRILETE DE ÁGUA FRIA		
2.3.1	Adaptador Soldável com anel para caixa D'Água 25mm - Fornecimento e instalação	un	3,00
2.3.2	Adaptador Soldável com anel para caixa D'Água 32mm - Fornecimento e instalação	un	5,00
2.3.3	Adaptador Soldável com anel para caixa D'Água 40mm - Fornecimento e instalação	un	4,00
2.3.4	Joelho 45° Soldável 25mm - Fornecimento e instalação	un	1,00
2.3.5	Joelho 90° Soldável 25mm - Fornecimento e instalação	un	36,00
2.3.6	Joelho 90° Soldável 32mm - Fornecimento e instalação	un	7,00
2.3.7	Joelho 90° Soldável 40mm - Fornecimento e instalação	un	2,00
2.3.8	Luva de Redução Soldável 32mm x 25mm - Fornecimento e instalação	un	6,00
2.3.9	Registro de Gaveta Base 25mm - Fornecimento e instalação	un	15,00
2.3.10	Registro Esfera VS Soldável 25mm - Fornecimento e instalação	un	3,00
2.3.11	Registro Esfera VS Soldável 32mm - Fornecimento e instalação	un	5,00
2.3.12	Tê de Redução Soldável 32mm x 25mm - Fornecimento e instalação	un	6,00
2.3.13	Tê Soldável 25mm - Fornecimento e instalação	un	5,00
2.3.14	Tubo Soldável 25mm - Fornecimento e instalação	m	76,00
2.3.15	Tubo Soldável 32mm - Fornecimento e instalação	m	61,57
2.3.16	Tubo Soldável 40mm - Fornecimento e instalação	m	3,00
2.3.17	Reservatório de 5.000l - Fornecimento e instalação	un	2,00
2.3.18	Reservatório de 2.000l - Fornecimento e instalação	un	2,00
2.3.19	Tê Soldável 32mm - Fornecimento e instalação	un	5,00
3.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS		

SEINFRA
FOLHA
3966/9A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588064/2023, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220588064/2023
09/01/2024, 16:13
Chave de Impressão: 10wA9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 23 folhas

Ronaldo L` Amour
Analista em C&T
Mat. 2562056

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3° OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.SPD03202401.04059
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
FMI R$ 4,05 T.S.N.S. R$ 0,80 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 169/191

Fundação Joaquim Nabuco

Ministério da **Educação**

GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

3.1	CABOS		
3.1.1	Cabo Monopolar de Cobre Flexível Isolamento em 450/750V 2,5 mm²- 70°C - Fornecimento e instalação	m	16887,70
3.1.2	Cabo monopolar de Cobre flexível Isolamento 450/750V 4,0mm² - 70°C - Fornecimento e instalação	m	616,50
3.1.3	Cabo monopolar de Cobre flexível Isolamento 450/750V 6,0mm² - 70°C - Fornecimento e instalação	m	390,50
3.1.4	Cabo monopolar de Cobre flexível Isolamento 450/750V 10,0mm² - 70°C - Fornecimento e instalação	m	114,10
3.1.5	Cabo monopolar de Cobre flexível Isolamento EPR de 1/0,6kV 25,0mm² - 90°C - Fornecimento e instalação	m	101,40
3.1.6	Cabo monopolar de Cobre flexível Isolamento EPR de 1/0,6kV 95,0mm² - 90°C - Fornecimento e instalação	m	220,00
3.1.7	Cabo PP 3x1,5mm - Fornecimento e instalação	m	1579,20
3.1.8	Cabo monopolar de Cobre flexível Isolamento EPR de 1/0,6kV 120,0mm² - 90°C - Fornecimento e instalação	m	51,20
3.1.9	Cabo monopolar de Cobre flexível Isolamento EPR de 1/0,6kV 16,0mm² - 90°C - Fornecimento e instalação	m	155,70
3.1.10	Cabo monopolar de Cobre flexível Isolamento em 450/750V 16,0mm² - 70°C - Fornecimento e instalação	m	5,00
3.1.11	Cabo monopolar de Cobre flexível Isolamento em 450/750V 50,0mm² - 70°C - Fornecimento e instalação	m	5,00
3.1.12	Cabo monopolar de Cobre flexível Isolamento em 450/750V 95,0mm² - 70°C - Fornecimento e instalação	m	25,00
3.2	ELETROCALHAS E ELETRODUTOS		
3.2.1	Eletroduto de pvc roscável de 3/4" com conexões - Fornecimento e instalação	m	4045,48
3.2.2	Eletroduto de pvc roscável de 1 " com conexões - Fornecimento e instalação	m	104,27
3.2.3	Eletroduto de pvc roscável de 1 1/4" com conexões - Fornecimento e instalação	m	1,20
3.2.4	Eletrocalha 100x50 com conexões - Fornecimento e instalação	m	15,00
3.2.5	Eletrocalha 150x50 com conexões - Fornecimento e instalação	m	17,00
3.2.6	Eletroduto de pvc roscável de 2 1/2" com conexões - Fornecimento e instalação	m	5,00
3.2.7	Eletroduto de pvc roscável de 3" com conexões - Fornecimento e instalação	m	10,24
3.3	QUADRO, DISJUNTORES e OUTROS		
3.3.1	Supressor de Surto 150A monofásico - Fornecimento e instalação	un	39,00
3.3.2	Disjuntor Monopolar 16A - Fornecimento e instalação	un	190,00
3.3.3	Disjuntor Tripolar 400A - Fornecimento e instalação	un	2,00
3.3.4	Disjuntor Tripolar 16A - Fornecimento e instalação	un	16,00
3.3.5	Disjuntor Tripolar 20A - Fornecimento e instalação	un	9,00
3.3.6	Disjuntor Tripolar 25A - Fornecimento e instalação	un	2,00
3.3.7	Disjuntor Tripolar 32A - Fornecimento e instalação	un	4,00
3.3.8	Disjuntor Tripolar 40A - Fornecimento e instalação	un	3,00

SEINFRA
FOLHA
3965

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588064/2023, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220588064/2023
09/01/2024, 16:13
Chave de Impressão: 10wA9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 23 folhas

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0401 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.

CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA

AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA

SELO: 0077651.OXB03202401.04060

OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024

FMI R$ 4,05 T.S.N.E. R$ 0,90 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77

"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

Ronaldo L` Amour
Analista em C&T
Mat. 2562056

FLS: 170 / 191

Fundação Joaquim Nabuco

Ministério da Educação

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

3.3.9	Disjuntor Tripolar 100A e 80A - Fornecimento e instalação	un	3,00
3.3.10	Disjuntor Tripolar 250A - Fornecimento e instalação	un	2,00
3.3.11	Quadro Distribuição 6 disjuntores - Fornecimento e instalação	un	8,00
3.3.12	Quadro Distribuição 12 disjuntores - Fornecimento e instalação	un	8,00
3.3.13	Quadro Distribuição 18 disjuntores - Fornecimento e instalação	un	2,00
3.3.14	Quadro Distribuição 24 disjuntores - Fornecimento e instalação	un	2,00
3.3.15	Quadro Geral QGD, conforme diagrama unifilar.	un	1,00
3.3.16	Quadro de Medição Subestação	un	1,00
3.5	INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTROS		
3.5.1	Tomada dupla 2p+t, padrão brasileiro, em caixa 4x2"- Fornecimento e instalação	un	47,00
3.5.2	Tomada 2p+t, padrão brasileiro, em caixa 4x2" - Fornecimento e instalação	un	438,00
3.5.4	Caixa de passagem 20x20cm EM PVC - Fornecimento e instalação	un	9,00
3.5.6	Caixa de passagem 4x4" em pvc - Fornecimento e instalação	un	104,00
3.5.7	Condulete tipo pvc - Fornecimento e instalação	un	489,00
3.5.8	Interruptor 10A - 250V, de uma tecla - Fornecimento e instalação	un	65,00
3.5.9	Interruptor 10A - 250V, de duas teclas - Fornecimento e instalação	un	20,00
3.5.10	Interruptor 10A - 250V, de três teclas - Fornecimento e instalação	un	6,00
3.5.11	Caixa de passagem 30x30cm em alumínio - Fornecimento e instalação	un	4,00
3.6	SUBESTAÇÃO		
3.6.1	Poste de concreto armado duplo Tê 10mx600kgf com acessórios para da subestação - Fornecimento e instalação	un	1,00
3.6.2	Suporte para transformador em poste de concreto duplo Tê - Fornecimento e instalação	un	2,00
3.6.3	Transformador trifásico 13.800...11.200-380/220V; potência 225,5 KVA 60Hz, classe de isolação 15KV - Fornecimento e instalação	un	1,00
3.6.4	Eletroduto de PVC rígido Ø3/4"	m	3,00
3.6.5	Caixa de inspeção 800x800x1000 com tampa de concreto com alça - Fornecimento e instalação	un	1,00
3.6.6	Caixa de inspeção 1000x1000x1200 com tampa de concreto com alça - Fornecimento e instalação	un	2,00
3.6.7	Caixa de medição modelo F4 padrão CELPE - Fornecimento e instalação	un	1,00
3.6.8	Cabo de cobre EPR 95mm² 0,6/1kv - Fornecimento e instalação	m	16,00
3.6.9	Conector de pressão tipo parafuso fendido (Split Bolt) para dos cabos de #50mm² - Fornecimento e instalação	un	1,00
3.6.10	Cabo de terra em cobre nú #50mm2, tempera mole - Fornecimento e instalação	m	10,45

SEINFRA
FOLHA
3964/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588064/2023, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220588064/2023
09/01/2024, 16:13
Chave de Impressão: 10wA9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 23 folhas

Ronaldo L' Amour
Analista em C&T
Mat. 2562056

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.SCU03202401.04061
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
FMI R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,90 FERC R$ 0,45 FERN R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 177/191

SEINFRA
FOLHA
3963

Fundação Joaquim Nabuco

Ministério da **Educação**

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

3.6.11	Cabo de cobre nú #25mm2 - Fornecimento e instalação	m	3,00
3.6.12	Cabo de cobre XLPE 150 mm² 0,6/1kv - Fornecimento e instalação	m	190,10
3.6.13	Eletroduto de aço galvanizado Ø4" - Fornecimento e instalação	m	8,00
3.6.14	Haste de terra tipo copperweld Ø5/8" X 3,00m - Fornecimento e instalação	un	3,00
3.6.15	Arruela quadrada de 50mm, furo Ø18mm, em aço galvanizado - Fornecimento e instalação	un	4,00
3.6.16	Porca quadrada para parafuso de Ø16mm, em aço galvanizado - Fornecimento e instalação	un	4,00
3.6.17	Parafuso de máquina 16x200mm em aço galvanizado - Fornecimento e instalação	un	4,00
3.6.18	Disjuntor tripolar 400A - Fornecimento e instalação	un	1,00
3.6.19	Cruzeta de concreto armado 2,40m - Fornecimento e instalação	un	3,00
3.6.20	Mão francesa plana 700mm - Fornecimento e instalação	un	6,00
3.6.21	Chave fusível de 15 kV - 100A, com elo fusível 10k - Fornecimento e instalação	un	3,00
3.6.22	Eletroduto PVC Ø4" - Fornecimento e instalação	un	15,50
3.6.23	Bucha e arruela zamak para eletroduto ø 4" - Fornecimento e instalação	un	3,00
3.6.24	Arruela redonda 25mm com furo Ø11mm em aço galvanizado - Fornecimento e instalação	un	4,00
3.6.25	Curva raio longo para eletroduto de aço galvanizado Ø4" - 90° - Fornecimento e instalação	un	6,00
3.6.26	Porca quadrada para parafuso de Ø10mm, em aço galvanizado - Fornecimento e instalação	un	4,00
3.6.27	Parafuso francês Ø10x115m em aço galvanizado - Fornecimento e instalação	un	4,00
3.6.28	Parafuso de máquina 16x400mm em aço galvanizado - Fornecimento e instalação	un	4,00
3.6.29	Mufla externa - Fornecimento e instalação	un	4,00
3.6.30	Isolador pedestal classe 15kv - Fornecimento e instalação	un	3,00
3.6.31	Cabo de cobre XLPE 25 mm² Classe 15Kv - Fornecimento e instalação	m	376,00
3.6.32	Arame de aço galvanizado no. 12 bwg - Fornecimento e instalação	m	2,00
3.6.33	Solda exotérmica - Fornecimento e instalação	un	3,00
3.6.34	Eletroduto PEAD Corrugado 4" - Fornecimento e instalação	m	236,00
4.0	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
4.1	DETECTORES DE INCÊNDIO		
4.1.1	Detector de Fumaça - Fornecimento e instalação	un	151,00
4.1.2	Detector Termovelocimetrico - Fornecimento e instalação	un	6,00
4.1.3	Central de alarme endereçável mínimo 10 laços - Fornecimento e instalação	un	1,00
4.1.4	Eletroduto de Ferro Galvanizado 3/4" - Fornecimento e instalação	m	616,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588064/2023, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220588064/2023
09/01/2024, 16:13
Chave de Impressão: 10wA9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 23 folhas

Ronaldo L' Amour
Analista em C&T
Mat. 2562056

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3° OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.XHQ03202401.04062
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
EMI R$ 4,05 I.S.N.R. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERN R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 FS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

FLS: 172/191

Fundação Joaquim Nabuco

Ministério da Educação

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

4.1.5	Cabo de comando 0,75mm² - Fornecimento e instalação	m	2428,30
4.1.6	Condulete tipo variável de alumínio 3/4" - Fornecimento e instalação	un	2,00
4.1.7	Detector de Fumaça Linear - Fornecimento e instalação	un	2,00
4.2	EXTINTORES, HIDRANTES E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
4.2.2	Extintor de Incêndio Classe ABC 6kg - Fornecimento e instalação	pç	9,00
4.2.3	Alarme visual e sonoro com Acionador manual de alarme - Fornecimento e instalação	pç	3,00
4.2.4	Caixa de Hidrante com componentes - Fornecimento e instalação	pç	7,00
4.2.5	Tubo Aço Galvanizado Ø4" - Fornecimento e instalação	m	30,00
4.2.6	Tubo PVC Dn 100mm - Fornecimento e instalação	m	30,00
4.2.7	Hidrante de Passeio - Fornecimento e instalação	un	1,00
4.2.8	Tubo PVC PBA Ø 85mm - Fornecimento e instalação	m	112,00
4.2.9	Joelho Soldável 90° Ø85mm	un	12,00
4.2.10	Tê Soldável PVC PBA Ø85mm	un	1,00
4.2.11	Curva 90° PBA com adaptador solda rosca 85mmx3"	un	2,00
4.3	CASA DE BOMBAS: BOMBAS E TUBULAÇÕES		
4.3.6	Sistema de acionamento de bombas - Fornecimento e instalação	un	2,00
4.3.7	Tubulação PVC Ø100mm - Fornecimento e instalação	m	8,00
4.3.8	Tubulação PVC Ø25mm - Fornecimento e instalação	m	12,35
4.3.9	Joelho PVC Ø100mm 90° - Fornecimento e instalação	un	58,00
4.3.10	Joelho PVC Ø25mm 90° - Fornecimento e instalação	un	9,00
4.3.11	Té PVC Ø100mm - Fornecimento e instalação	un	3,00
4.3.12	Tê PVC Ø25mm - Fornecimento e instalação	un	7,00
4.3.13	Registro gaveta Ø100mm - Fornecimento e instalação	un	2,00
4.3.14	Registro gaveta Ø25mm - Fornecimento e instalação	un	7,00
5.0	TELEMÁTICA		
5.1	INSTALAÇÕES TELEFONICAS E TELEMÁTICA		
5.1.1	Tomada Dupla de rede UTP completa padrão RJ-45 para caixa 4x2"(TELEFONE E LÓGICA) - Fornecimento e instalação	un	110,00
5.1.2	Eletrocalha Lisa 100x50 cm - Fornecimento e instalação	m	82,42
5.1.3	Eletroduto PVC Roscável 1" - Fornecimento e instalação	m	419,87
5.1.4	Eletroduto PVC Roscável 2.1/2" - Fornecimento e instalação	m	103,58
5.1.5	Cabo UTP Categoria 6 (CAT06) Ref. Furukawa ou equivalente técnico - Fornecimento e instalação	m	14019,06
5.1.6	Patch cable CAT 06 Furukawa ou equivalente técnico - Fornecimento e instalação	un	300,00

SEINFRA
FOLHA
3962

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588064/2023, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220588064/2023
09/01/2024, 16:13
Chave de Impressão: 10wA9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 23 folhas

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3° OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.UKN03202401.04063
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

Ronaldo L' Amour
Analista em C&T
Mat. 2562056

FLS: 173/191

Fundação Joaquim Nabuco

Ministério da Educação

GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

5.1.8	Caixa de passagem PVC 4x2" Ref. Tigre ou equivalente técnico - Fornecimento e instalação	un	313,00
5.1.14	Eletroduto PVC Roscável 1.1/4" - Fornecimento e instalação	m	148,10
5.1.17	Eletroduto PVC Roscável 1.1/2" - Fornecimento e instalação	m	94,14
5.1.18	Eletroduto PVC Roscável 2" - Fornecimento e instalação	m	97,83
5.1.19	Caixa de Passagem 60x60 cm para Bloco IDC - Fornecimento e instalação	un	12,00
5.1.20	Canaleta PVC - Fornecimento e instalação	m	26,83
5.1.21	Caixa de passagem 4 x4" - Fornecimento e instalação	un	3,00
5.1.24	Guia de cabos vertical - Fornecimento e instalação	un	2,00
5.1.25	Eletrocalha 100x100 cm - Fornecimento e instalação	m	42,36
5.1.26	Eletrocalha 150x100 cm - Fornecimento e instalação	m	85,06
5.1.27	Eletrocalha 200x100 cm - Fornecimento e instalação	m	24,04
6.0	SISTEMAS MECÂNICOS		
6.1	AR CONDICIONADO		
6.1.1	Chapa Galvanizada # 22 - Fornecimento e instalação	m²	473,9
6.1.13	Tubo de cobre Flexível para refrigerante 1/4" (Linha de líquido) - Fornecimento e instalação	m	62,38
6.1.14	Isolante para Tubo de cobre Ø¼" (Tubo armaflex AC esp. 6mm) - Fornecimento e instalação	m	62,38
6.1.17	Tubo de cobre flexível para refrigerante Ø5/8"(Tubo armaflex AC esp. 8mm) - Fornecimento e instalação	m	12,52
6.1.18	Isolante para Tubo de cobre Ø5/8" (Tubo armaflex AC esp. 8mm) - Fornecimento e instalação	m	12,52
6.1.21	Tubo de cobre flexível para refrigerante Ø1.5/8"(Tubo armaflex AC esp. 8mm) - Fornecimento e instalação	m	48,86
6.1.22	Isolante para Tubo de cobre Ø1.5/8" (Tubo armaflex AC esp. 8mm) - Fornecimento e instalação	m	48,86
6.1.24	Cabo PP 4 x 2,5 mm² - Fornecimento e instalação	m	1295,00
6.1.27	Cap Soldável 40mm - TIGRE - Fornecimento e instalação	un	7,00
6.1.28	Joelho 45° Soldável 40mm - TIGRE - Fornecimento e instalação	un	15,00
6.1.29	Joelho 90° Soldável 40mm - TIGRE - Fornecimento e instalação	un	8,00
6.1.30	Tê Soldável 40mm - TIGRE - Fornecimento e instalação	un	12,00
6.1.31	Tubo Soldável 3m x 40mm - TIGRE - Fornecimento e instalação	m	269,00
6.1.32	Tê soldável de redução 40x25mm - Fornecimento e instalação	un	152,00
6.1.33	Corpo Caixa Sifonada Girafácil 100x140x50mm - TIGRE - Fornecimento e instalação	un	1,00
6.1.34	Luva soldável com bucha de latão 25 x 1/2" - Fornecimento e instalação	un	152,00
6.1.35	Espigão para mangueira - Fornecimento e instalação	un	152,00
7.0	SPDA		

SEINFRA
FOLHA
3961

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588064/2023, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220588064/2023
09/01/2024, 16:13
Chave de Impressão: 10wA9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 23 folhas

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.

CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA

AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA

SELO: 0077651.FMC03202401.04064

OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024

FMI R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,45 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77

"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

Ronaldo L` Amour
Analista em C&T
Mat. 2562056

FLS: 174/191

Fundação Joaquim Nabuco

Ministério da **Educação**

GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

7.1	Cabo de Cobre Nú - 16mm² - Fornecimento e instalação	m	200,00
7.2	Cabo de Cobre Nú - 35mm² - Fornecimento e instalação	m	720,00
7.3	Cabo de Cobre Nú - 50mm² - Fornecimento e instalação	m	320,00
7.4	Eletroduto PVC 1.1/2" x 3.0m - Fornecimento e instalação	m	12,00
7.5	Terminal Aéreo - Fornecimento e instalação	pç	65,00
7.6	Conector parafuso fendido "SPLIT-BOLT" - para cabo de 50 mm2 - Fornecimento e instalação	pç	60,00
7.7	Haste Terra Coopperweld 5/8" X 3.00m - Fornecimento e instalação	pç	12,00
7.8	Solda Exotérmica - Fornecimento e instalação	pç	50,00
7.9	Caixa Inspeção Concreto pré Moldado Circular Com Tampa D = 30CM - Fornecimento e instalação	pç	4,00
7.10	Presilha Em Latão Estanhado TEL-746 - Fornecimento e instalação	pç	800,00
7.11	Parafuso Fenda Inox 4,2 X 32mm REF.: TEL-5333 - Fornecimento e instalação	pç	1000,00
7.12	Sikaflex - Fornecimento e instalação	cx	1,00
7.13	Conector minigar em bronze estanhado tel-583 - Fornecimento e instalação	pç	65,00
8.0	ESTRUTURAS DE CONCRETO/FUNDAÇÃO		
8.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	874,38
8.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	15579,66
8.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	518,00
8.4	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=20 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	27,60
8.5	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	m³	103,46
8.6	Vigas em Aço Laminado ASTM A36 Aço Dobrado - Reforço incluso chumbamento	kg	11.847,71
8.7	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=30 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	154,59
8.8	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=40 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	32,42
9.0	ESTRUTURA METÁLICA		
9.1	Estruturas Metálicas (Escada Cinema, Piso Café e Piso Hall 2º Pav., Varas de Iluminação Estúdio, Estrutura de Suporte dos Reservatórios 2º Pav.) - Fornecimento e instalação	kg	12629,01
9.2	Jateamento e pintura da estrutura metálica em epóxi líquido 120 micra, cor branco azulado	m²	367,87

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1.0	TRATAMENTO ACÚSTICO		
1.1	· Carpete Modelo Referência "Tabacow" Linha Wall Street (cor à definir) e=6mm.	m²	295,17

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3° OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.FCA03202401.04065
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
TMI R$ 4,05 I.S.N.R. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERB R$ 0,45 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,27
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

Ronaldo L' Amour
Analista em C&T
Mat. 2062036

SEINFRA
FOLHA
3960

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588064/2023, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220588064/2023
09/01/2024, 16:13
Chave de Impressão: 10wA9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 23 folhas

FLS: 175/191

Fundação Joaquim Nabuco

Ministério da Educação

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

1.3	Pisos vinílico IQ Natural (cor a definir) Tarkett ou equivalente técnico.	m²	23,70
1.4	Revestimento Sonique Decor (cor à definir) Ref. Vibrasom ou equivalente técnico.	m²	94,61
1.7	Bloco sical 30x60x7,5	m²	105,98
1.8	Portas acústicas 90x210	unid	5,00
1.9	Portas acústicas 137x210	unid	1,00
1.10	Cabos SPP 2 X 1,5mm Sant'angelo e conexão XLR / P10	M	214,00
1.11	Painel de gesso com isolamento de lã de rocha - Perfis, preenchimentos e fechamentos	m²	396,18
1.12	Eletroduto 1" PVC Tigre ou Equiv. Técnico	m	61,43
1.13	Visor Duplo de madeira e vidro 5,00x1,10	unid	1,00
1.14	Condulete 1" PVC Tigre ou Equiv. Técnico	unid	8,00
1.15	Esquadria de Madeira / Vidro EV-01	unid	3,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1.2	**CONSULTORIA**		
1.2.1	CONSULTÓRIA - Para análise do Projeto Estrutural original tendo em vista a necessidade de avaliação de fissuras encontradas nas paredes, reforço de laje, bem como alterações do Projeto arquitetônico Original em virtude de preservação da originalidade do prédio patrimônio histórico que interferiu diretamente nas soluções estruturais.	un	**1,00**
1.3	**ENSAIO DE PROVA DE CARGA**		
1.3.1	Serviço para elaboração de relatório de ensaio de prova e carga de laje - 1º PAVIMENTO.	un	**1,00**
1.3.2	Preparação da área com mobilização e desmobilização incluindo lona plástica, ponto provisório de água e materiais necessários para realização da medição de prova de carga das cargas.	M²	**70,00**
1.3.3	Locação de andaime metálico tubular	m/mês	**37,00**
1.3.4	Bomba submersível para drenagem e esgotamento com motor elétrico trifásico de *3 a 5* cv, h 2,16 vazão = 35 m3/h e saída = 2" (locação)	dia	**5,00**
1.4	**ESUQADRIAS NOVAS**		
1.4.1	EM15.01 será igual a EM 03 - Esquadria composta por 3 folhas em madeira com vidro liso, pivotante e ferragens em aço. A madeira tem pintura em esmalte sintetico.	m²	**1,69**
1.4.2	EM16.01 será igual a EM 03 - Esquadria composta por 3 folhas em madeira com vidro liso, pivotante e ferragens em aço. A madeira tem pintura em esmalte sintetico.	m²	**1,69**

SEINFRA
FOLHA
3959

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588064/2023, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220588064/2023
09/01/2024, 16:13
Chave de Impressão: 10wA9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 23 folhas

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.

CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA

AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA

SELO: 0077651.UOH03202401.04066

OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024

FMI R$ 4,05 I.S.N.R. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERR R$ 0,15 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77

"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

Ronaldo L' Amour
Analista em C&T
Mat. 2562056

FLS: 176/191

Fundação Joaquim Nabuco

Ministério da **Educação**

GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

1.4.3	EM02.99 será igual a EM 03 - Esquadria composta por 3 folhas em madeira com vidro liso, pivotante e ferragens em aço. A madeira tem pintura em esmalte sintetico.	m²	**2,85**
1.4.4	EM02.17 será igual a EM 03 - Esquadria composta por 3 folhas em madeira com vidro liso, pivotante e ferragens em aço. A madeira tem pintura em esmalte sintetico.	un.	**2,85**
1.4.5	EM02.60 será igual a EM 03 - Esquadria composta por 3 folhas em madeira com vidro liso, pivotante e ferragens em aço. A madeira tem pintura em esmalte sintetico.	m²	**2,85**
1.4.6	EM02.90 será igual a EM 03 - Esquadria composta por 3 folhas em madeira com vidro liso, pivotante e ferragens em aço. A madeira tem pintura em esmalte sintetico.	m²	**2,85**
1.4.7	EM02.61 será igual a EM 03 - Esquadria composta por 3 folhas em madeira com vidro liso, pivotante e ferragens em aço. A madeira tem pintura em esmalte sintetico.	m²	**2,85**
1.4.8	EM02.62 será igual a EM 03 - Esquadria composta por 3 folhas em madeira com vidro liso, pivotante e ferragens em aço. A madeira tem pintura em esmalte sintetico.	m²	**2,85**
1.5	**NIVELAMENTO PISO 2° ANDAR**		
1.5.1	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	**91,59**
1.5.2	Estrutura auxiliar para execução do lastro do piso no 2º pavimento.	m²	**91,59**
1.5.3	Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura ate 4cm.	m²	**125,67**
1.5.4	Demolição de alvenaria de tijolos maciços s/reaproveitamento	m³	**6,28**
1.6	**SUBESTAÇÃO**		
1.6.1	Caixa de inspeção 1000x1000x1200 Com tampa de concreto com alça - Fornecimento e instalação	un	**3,00**
1.6.2	Cabo de cobre XLPE 150mm² 0,6 / 1kv fornecimento e instalação.	m	**140,00**
1.7	**COBERTA**		
1.7.1	Demolição Estrutura de Concreto - Demolição da calha antiga por conta da inclinação da nova coberta.	m³	**1,13**
1.7.4	Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 7cm	m	**211,30**
1.7.5	Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica protegida com filme de aluminio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicacao de emulsao asfaltica, e=3mm.	m²	**731,72**
73968/001	Manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalacao	m²	**154,54**
83749	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, e=2,5 cm	m²	**167,20**
83740	Impermeabilização com feltro asfaltico betuminado, num 15	m²	**116,04**
83737	Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=3 mm	m²	**403,17**
73618	Locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem	m²	**700,00**

SEINFRA
FOLHA
3958

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3° OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.
CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA
AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
SELO: 0077651.EUC03202401.04067
OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024
FMI R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERN R$ 0,15 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77
"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

Ronaldo L' Amour
Analista em C&T
Mat. 2562056

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588064/2023, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220588064/2023
09/01/2024, 16:13
Chave de Impressão: 10wA9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 23 folhas

FLS: 177 / 193

Fundação Joaquim Nabuco

Ministério da **Educação**

GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

****	Joelho pvc ø150mm 90° - fornecimento e instalação	Und	**8,00**
****	Juncao pvc esgoto 150x150mm - fornecimento e instalacao	Und	**16,00**
74168/001	Tubo pvc esgoto serie r dn 150mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalacao	m²	**301,70**
****	Juncao simples pvc serie r p/esg predial dn 150 x 100mm	Und	**40,00**
73964/006	Reaterro manual de valas	m³	**117,55**
84161	Soleira de marmore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m	**12,44**
1.4.4	Impermeabilização na laje e na marquise	m²	**209,04**
1.5.3	ECO3 - Esquadria de vidro incolor composta por 03 folhas de correr, ferragens em aço inox quadrada fixa. dim. 4,32x2,45m,	und	**2,00**
1.5.2	ECO2 - Esquadria de vidro incolor laminado de 20mm composta por 01 folha do tipo fixa, ferragens em aço Inox.	m²	**2,08**
73910/007	Porta De Madeira Compensada Lisa Para Cera Ou Verniz, 90X210X3,5Cm, Incluso Aduela 1A, Alizar 1A E Dobradicas Com Anel	und	**1,00**
******	Cuba 1200mmx500mm em Aço Inox 304 franke serie cartesio modelo 721-120, sem polimento.	und	**1,00**
1.7.31	Válvula de escoamento de cozinha 4 ½" Ref. Deca cod. 1622c ou equivalente técnico	und	**1,00**
******	Engate Ou Rabicho Flexivel Em Metal Cromado 1/2" X 30Cm	und	**1,00**
1.1.66	Impermeabilizacao De Superficie Com Revestimento Bicomponente Semi Flexivel.	m²	**106,81**
73987/001	Alvenaria Em Tijolo Ceramico Furado 10X20X20Cm, 1 Vez, Assentado Em Argamassa Traco 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia), Juntas 10Mm	m²	**35,66**
72560	Joelhc Pvc Soldavel 90º Esgoto 50mm - Fornecimento E Instalacao	und	**2,00**
74165/003	Tubo Pvc Esgoto Predial Dn 75Mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao	m	**8,00**
72562	Joelho Pvc 90º Esgoto 75Mm - Fornecimento E Instalacao	und	**6,00**
72709	Reducao De Pvc Soldavel Agua Fria 75X50Mm - Fornecimento E Instalacao	und	**1,00**
72560	Joelhc Pvc Soldavel 90º Esgoto 50mm - Fornecimento E Instalacao	und	**1,00**
*****	Grelha linear para área externa em aço inox com 6 cm de largura (peças com até 1,20 m)	m	**14,50**
****	Perfilado Perfurado 1.1/2X1.1/2	m	**21,50**
****	Switch 3COM Baseline 2824 - 48 portas 10/100/1000 Gigabit - 3CBLUG24A ou equivalente técnico - Fornecimento e instalação	und	**6,00**
****	Switch - D-Link 24P 10/100/1000Mbps Desktop/Rackmount Switch DGS-1024D - Fornecimento e instalação	m	**1,00**
****	Acess Point de rede sem fio com antena OMNI 15DB Ref. D Link ou equivalente técnico - Fornecimento e instalação	m	**15,00**
*****	Guia de cabo de 1U	und	**8,00**

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.

CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA

AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA

SELO: 0077651.EHG03202401.04068

OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024

EMI R$ 4,05 I.S.N.R. R$ 0,00 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77

"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

Ronaldo L' Amour
Analista em C&T
Mat. 2562056

SEINFRA
FOLHA
3957

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588064/2023, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220588064/2023
09/01/2024, 16:13
Chave de Impressão: 10wA9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 23 folhas

FLS: 178/191

Fundação Joaquim Nabuco

Ministério da **Educação**

GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

*****	Extensão duplex SN- SC-LC	und	**13,00**
*****	cordão duplex SM- SC-LC	und	**13,00**
*****	Módulo Mini GBIC SM	und	**4,00**
*****	Cabo de fibra óptica SN-6 fibras	m	**225,00**
*****	DIO A 270(ref) com bandeja(espelhado)- completo	und	**4,00**
*****	Porca gaiola pra fixar o DIO, o SWITCH	und	**100,00**
*****	Abraçadeira Hellerman, 20 cm (1 pacote com 100 unidades)	und	**5,00**
*****	Cabo CTP- APL - 50 pares, da sala da entrada até o RACK	m	**200,00**
*****	Serviços de fusão dos cabos	und	**110,00**
72677	Niple De Aco Galvanizado 2.1/2" - Fornecimento E Instalacao	und	**10,00**
72715	Te De Aco Galvanizado 2.1/2" - Fornecimento E Instalacao	m	**2,00**
*****	Manta - Isolante acústico PEBD - 10mm X 0,60m X 10M Bás/BCO), fornecimento e instalação.	M²	**108,00**
*****	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=3 mm (lajes)	M²	**44,92**
*****	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, e=2,5 cm (lajes)	M²	**44,92**
****	Trilho Tsg35 Mm Liso Din	und	**1,00**
****	Kit Barramento Trifásico Vert 28 Din 100A	und	**1,00**
****	Sak Conector 1P 16.0Mm	und	**10,00**
****	Terminal Compressão 16.0Mm	und	**10,00**
****	Canaleta Cinza Aberta 50X50X2000	und	**1,00**
****	Isolador Epoxi 16X25-1/4"	und	**6,00**
****	Kit Barramento Neutro/Terra 12 Furos	und	**3,00**
****	Chave Seletora 3 Posições 80Amp 12P	und	**1,00**
****	DPS 20KA - Fornecimento e Instalação	und	**1,00**
****	Luminária Tipo Tartaruga	und	**6,00**
****	Vergalhão Rosqueado 1/2	und	**4,00**
****	Perfilado 38X38MM C/ 6M	und	**6,00**
****	Cabo PP 2x1,5mm² para caixas acústicas, Belden 8471, Santo Ângelo, Technoforte, Tiaflex ou similar.	m	**320,00**
73861/017	Condulete 3/4" Em Liga De Alumínio Fundido Tipo "X" - Fornecimento E Instalacao	und	**10,00**
74130/001	Disjurtor Termomagnético Monopolar Padrao Nema (Americano) 10 A 30A 240V, Fornecimento E Instalacao (25A)	und	**1,00**
74130/004	Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrao Nema (Americano) 10 A 50A 240V, Fornecimento E Instalacao (40A)	und	**6,00**

SEINFRA
FOLHA
3956

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588064/2023, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220588064/2023
09/01/2024, 16:13
Chave de Impressão: 10wA9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 23 folhas

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.

CONTRIBUINTE: CIPRA ENGENHARIA

AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA

SELO: 0077651.EDP03202401.04069

OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024

TMJ R$ 4,05 T.S.N.D. R$ 0,00 TFRC R$ 0,45 TFRN R$ 0,25 TJNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77

"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA

Ronaldo L` Amour
Analista em C&T
Mat. 2562056

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 09/01/2024, às 16:13.

FLS: 179/193

Fundação Joaquim Nabuco

Ministério da **Educação**

GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

74130/005	Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrão Nema (Americano) 60 A 100A 240V, Fornecimento E Instalacao (63A)	und	**3,00**
74130/001	Disjuntor Termomagnético Monopolar Padrao Nema (Americano) 10 A 30A 240V, Fornecimento E Instalacao (25A/10A/16A/32A)	und	**10,00**
74130/004	Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrao Nema (Americano) 10 A 50A 240V, Fornecimento E Instalacao (40A/32A)	und	**5,00**
****	DR 10 A - Fornecimento e Instalação	und	**1,00**
****	DPS 20KA - Fornecimento e Instalação	und	**4,00**
****	DR 16A - Fornecimento e Instalação	und	**1,00**
****	Caixa Metálica Dim 20 X 20 Cm De Embutir - Fornecimento e Instalação	und	**1,00**
3.1.3	Cabo monopolar de Cobre flexível Isolamento 450/750V 6,0mm² - 70°C - Fornecimento e instalação	m	**246,77**
3.1.1	Cabo Monopolar de Cobre Flexível Isolamento em 450/750V 2,5 mm²- 70°C - Fornecimento e instalação	m	**2431,20**
3.1.2	Cabo monopolar de Cobre flexível Isolamento 450/750V 4,0mm² - 70°C - Fornecimento e instalação	m	**358,60**
5.1.5	Cabo UTP Categoria 6 (CAT06) Ref. Furukawa ou equivalente técnico - Fornecimento e instalação	m	**530,00**
*****	Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=3 mm (lajes)	M²	**85,57**
*****	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, e=2,5 cm (lajes)	M²	**85,57**
74066/001	Impermeabilização de superfície, com impermeabilizante flexível a base de elastômero.	M²	**17,21**
*****	VISOR DO MEZANINO - Esquadria em alumínio anodizado na cor branco, linha gold ou equivalente técnico com vidro laminado incolor 5mm+5mm.	UND	**1,00**
****	Polimento das duas faces do balcão do café do cinema com recuperação das partes danificadas	M²	**17,64**
****	Recuperação das portas laterias localizadas no hall da entrada principal do cinema de acesso principal do cinema cerejeira - 0,95M x 2,50M	UND	**2,00**
****	Recuperação da porta de acesso ao cinema pelo ambiente do café (porta em madeira envernizada com vidros – 2,75m x 2,60m	UND	**1,00**
****	Material para recuperação do móvel frontal do palco do cinema e revestimento com o mesmo folheado existente.	UND	**1,00**
1.2.6	Carpete classe III (trafego comercial extra pesado), altura total do fio de 6.00mm, com garantia de 5 anos pelo fabricante em placas de 500 cm x500cm na cor cinza chumbo , OFIS CARPETE ou de qualidade equivalente	M²	**87,16**
****	Execução de limpeza dos azulejos da circulação do térreo e 1º piso inclusive acesso as escadas com removedor ESPECIAL e bucha para retirada das impurezas e residuos de pintura e colagens.	M²	**449,71**
74223/001	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x	M	**54,00**

SEINFRA
FOLHA
3955/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588064/2023, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220588064/2023
09/01/2024, 16:13
Chave de Impressão: 10wA9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 23 folhas

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.

CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA

AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA

SELO: 0077651.ENQ03202401.04070

OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024

EMOL R$ 4,05 T.S.N.R. R$ 0,90 ITBC R$ 0,45 ICRD R$ 0,15 IUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77

"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

Ronaldo L' Amour
Analista em C&T
Mat. 2562056

FLS: 180/191

Fundação Joaquim Nabuco

Ministério da **Educação**

GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

SEINFRA FOLHA 3954/A

	comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro.		
84183	Piso em pedra portuguesa assentado sobre base de areia, rejuntado com cimento comum.	M²	**105,63**
55835	Aterro interno (edificações) compactado manualmente	M³	**10,32**
74100/001	Portão de ferro com vara 1/2", com requadro	M²	**12,80**
1.10.1	Aplicar pintura acrílica na cor branco neve com acabamento acetinado coral color ou ou equivalente técnico normatizado	M²	**517,77**
*****	JARDINEIRA DO 2º ANDAR - Esquadria de correr em alumínio anodizado na cor branco, linha gold ou equivalente técnico com vidro temperado de 10mm	UND	**1,00**
****	Placa Quadrada Horizontal C/Suporte Bc Petra 6 Mod 4 X 4" - Fornecimento E Instalação	und	**4,00**
****	Placa Quadrada Horizontal C/Suporte Bc Petra 4 Mod 4 X 4" - Fornecimento E Instalação	und	**2,00**
****	Interrupt Simples Petra S/Placa 10A 250V Bc - - Fornecimento E Instalação	und	**32,00**
****	Tomada 2p+t, padrão brasileiro, em caixa 4x2" METÁLICA- Fornecimento e instalação	und	**4,00**
****	Placa Cega C/Suporte Bc Petra 4 X 2" - Mec Tronic" - Fornecimento E Instalação	und	**7,00**
****	Placa Cega C/Suporte Bc Petra 4 X 4" - Mec Tronic - Fornecimento E Instalação	und	**4,00**
****	Interruptor Paralelo 2 Seções - Fornecimento E Instalação	und	**3,00**
5.1.11	Patch Panel 24 Portas Ref. Furukawa ou equivalente técnico - Fornecimento e instalação	und	**8,00**
3.1.1	Cabo Monopolar de Cobre Flexível Isolamento em 450/750V 2,5 mm²- 70°C - Fornecimento e instalação	m	**200,00**
3.1.1	Cabo Monopolar de Cobre Flexível Isolamento em 450/750V 2,5	m	**853,15**
*****	JARDINEIRA DO 2º ANDAR - Esquadria de correr em alumínio anodizado na cor branco, linha gold ou equivalente técnico com vidro temperado de 10mm	UND	**1,00**
1.10.10	Pintura em pva na cor branco neve coral ou suvinil ou equivalente tecnico nas areas molhadas	M²	**49,89**
*****	Suporte para fixação dos caixas de som nas paredes laterais	UND	**8,00**
84959	Vidro liso comum transparente, espessura 6mm. (janela nova da sala de projeção)	M²	**2,75**
*****	Cabo PP 4x1,5mm² para caixas acústicas, Belden 8471, Santo Ângelo, Technoforte, Tiaflex ou similar para instalação dos caixas de som do palco.	M	**120,00**
*****	Mão de obra especializada de restaurador para realização de reparo nas áreas das escadas principais com a retirada cuidadosa dos azulejos e recolocação reaproveitando 100% do azulejo retirado. Inclusive proteção da pintura da faixa decorativa a meia parede.	SERV.	**1,00**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588064/2023, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220588064/2023
09/01/2024, 16:13
Chave de Impressão: 10wA9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 23 folhas

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av. Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.

CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA

AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA

SELO: 0077651.AJO03202401.05086

OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024

FMI R$ 4,05 T.S.N.E. R$ 0,90 FERC R$ 0,45 FERM R$ 0,15 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77

"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA

Ronaldo L' Amour
Analista em C&T
Mat. 2562056

FLS: 181/191

Fundação Joaquim Nabuco

Ministério da **Educação**

GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

1.9.4	Fornecimento de azulejo por unidade sendo este com características similares ao da época para reposição em áreas faltantes para serviço de restauro	UND	**39,00**
*****	Fornecimento e instalação de tampas em chapas de aço (0,80x0,80) para fechamento das aberturas de inspeção do reservatório inferior	UND	**5,00**
1.10.13	Pintura esmalte sintético cor idintificada na prospecção estatigrafica	M²	**6,40**
1.2.2	Pastilha em Porcelana natural sem esmalte 2,5 x2,5 super preto, corante adicionado na massa de fabricação, baixa mescla, rejunte na mesma tonalidade da pastilha - Jatobá ou equivalente técnico referencia Jatobá JN 6640, ou equivalente técnico Jatobá	M	**10,00**

Olinda/PE., 31 de Agosto de 2023.

Ronaldo L' Amour
Analista Em C&T
Mat. 2562056
CAU A11692-0
CPF 322.298.364-04

Ronaldo L' Amour
Analista em C&T
Mat. 2562056

Gerlando Parisi Júnior
Analista em C&T
Mat. 1563331
CREA 35556 D/PE
CPF 012.890.994-30

Gerlando Parisi Júnior
Analista em C&T
Mat. 1563331

SERVIÇO NOTARIAL FRANCISCO GOMES - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE
Av Getúlio Vargas, 904 - Bairro Novo - CEP: 53030-010 - Fone: (81) 3429-0481 / 3429-1202 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com
Bel. Francisco Gomes Ferreira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRESENTAÇÃO FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI EXIBIDO. DOU FÉ.

CONTRIBUINTE: CIFRA ENGENHARIA

AUTORIZADO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA

SELO: 0077651.NNV03202401.05083

OLINDA, 26 DE MARÇO DE 2024

FMI R$ 4,05 I.S.S.Q. R$ 0,90 ITBC R$ 0,45 FERC R$ 0,45 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,23 TOTAL R$ 5,77

"Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital"

SEINFRA
FOLHA
3953/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588064/2023, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220588064/2023
09/01/2024, 16:13
Chave de Impressão: 10wA9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 23 folhas

FLS: 182/191

CIFRA
ENGENHARIA E SERVIÇOS

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Av. Dr. José Augusto Moreira, nº 900 – Salas 1807/1808 - Casa Caiada, Olinda-PE. CEP: 53.130-410 Fones: (81) 3492-9594 / (81) 3492-9316 E-mail: licitacoes.cifra@gmail.com / cifraengenharia21@gmail.com www.cifraengenharia.com.br

SEINFRA
FOLHA
3952

Declarações

FLS: 183 / 191

CIFRA
ENGENHARIA E SERVIÇOS

SEINFRA
FOLHA
3951

DECLARAÇÃO

AO: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

PROCESSO N° 0037/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 0017/2023
ABERTURA DIA: 30/04/2024
HORÁRIO: 09h:15min.

Na qualidade de representante legal da empresa **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 04.856.454/0001-10, com sede localizada na Av. Dr. José Augusto Moreira, 900 – Salas 1807/1808 – Empresarial JAM – Casa Caiada – Olinda/PE – CEP: 53.130-410, na qual atesta que tem conhecimento das condições e peculiaridades do local da obra, assumindo a responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da não verificação das condições do local onde será executado o objeto.

Olinda/PE., 30 de abril de 2024

Paulo Henrique Franco
CREA: 31055 D/PE
Sócio-Administrador

FLS: 184/191

CIFRA
ENGENHARIA E SERVIÇOS

SEINFRA
FOLHA
3950

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Na qualidade de representante legal da empresa **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 04.856.454/0001-10, com sede localizada na Av. Dr. José Augusto Moreira, 900 – Salas 1807/1808 – Empresarial JAM – Casa Caiada – Olinda/PE – CEP: 53.130-410, declaro, sob as penas da Lei que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório nº 0037/2023, ciente da obrigatoriedade de declarar as ocorrências posteriores.

Olinda/PE., 30 de abril de 2024

Paulo Henrique Franco
CREA: 31055 D/PE
Sócio-Administrador

FLS: 185 | 191

SEINFRA
FOLHA
3949

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE TRABALHO DE EMPREGADO SEM VÍNCULO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA E RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO

Na qualidade de representante legal da empresa **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 04.856.454/0001-10, com sede localizada na Av. Dr. José Augusto Moreira, 900 – Salas 1807/1808 – Empresarial JAM – Casa Caiada – Olinda/PE – CEP: 53.130-410, declaro, para efeito de habilitação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2023, que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) que seja(m) cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de funcionários vinculados ao MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, nos termos do Art. 9°, inciso III, da Lei n° 8.666/93.

Olinda/PE., 30 de abril de 2024

Paulo Henrique Franco
CREA: 31055 D/PE
Sócio-Administrador

FLS: 186/191

CIFRA
ENGENHARIA E SERVIÇOS

SEINFRA
FOLHA
3948

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA LICITANTE REALIZARÁ OS SERVIÇOS DESTE EDITAL DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2023

A Empresa CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 04.856.454/0001-10 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) PAULO HENRIQUE DA SILVA FRANCO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 31055 D CREA/PE e do CPF nº 864.785-754-20, DECLARA, que realizará os serviços objeto do presente edital em conformidade com a Legislação Ambiental Vigente.

Olinda/PE., 30 de abril de 2024

Paulo Henrique Franco
CREA: 31055 D/PE
Sócio-Administrador

FLS: 187 | 191

SEINFRA
FOLHA
3947

ANEXO IX

INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

1 – DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.856.454/0001-10
ENDEREÇO: Av. Dr. José Augusto Moreira, 900 – Salas 1807/1808 – Empresarial JAM – Casa Caiada – Olinda/PE
CEP: 53.130-410
TEL (81) 3492-9594
E-MAIL: licitacoescifra@gmail.com

BANCO: 033 SANTANDER - AGÊNCIA: 4048 - C/C: 13000370-8

NOME P/CONTATO: PAULO HENRIQUE DA SILVA FRANCO

2 – ASSINATURA DO CONTRATO

NOME: PAULO HENRIQUE DA SILVA FRANCO

QUALIFICAÇÃO: brasileiro, recife, engenheiro civil, divorciado, domiciliado na Rua Maria Carolina, 661 – apto. 501 – Boa Viagem – Recife/PE, identidade nº 31055 D CREA/PE e CPF nº 864.785.754-20

Na qualidade de: Representante legal

Olinda/PE., 30 de abril de 2024

Paulo Henrique Franco
CREA: 31055 D/PE
Sócio-Administrador

FLS: 388 / 391

CIFRA
ENGENHARIA E SERVIÇOS

SEINFRA
FOLHA
3946/9A

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

AO: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

PROCESSO N°0037/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 0017/2023
ABERTURA DIA: 30/04/2024
HORÁRIO: 09h:15min.

A empresa **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº.04.856.454/0001-10, doravante denominada (Licitante), por intermédio de seu representante legal o Sr Paulo Henrique da Silva Franco, portador da Carteira de Identidade nº. 31055 D CREA/PE e de CPF nº. 864.785.754-20, para fins do disposto no Edital CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 0017/2023, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia - CPLOSE

Olinda/PE., 30 de abril de 2024

Paulo Henrique Franco
CREA: 31055 D/PE
Sócio-Administrador

FLS: 189|191

CIFRA
ENGENHARIA E SERVIÇOS

SEINFRA
FOLHA
3945

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR

Na qualidade de representante legal da empresa **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 04.856.454/0001-10, com sede localizada na Av. Dr. José Augusto Moreira, 900 – Salas 1807/1808 – Empresarial JAM – Casa Caiada – Olinda/PE – CEP: 53.130-410, declaro, para efeito de habilitação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2023 – CPLOSE que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal.

Olinda/PE., 30 de abril de 2024

Paulo Henrique Franco
CREA: 31055 D/PE
Sócio-Administrador

FLS: 191

SEINFRA
FOLHA
3944/9A

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE TOTAL CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E DISPÕE DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa **CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ Nº 04.856.454/0001-10, Declara em atendimento ao Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2023, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, que tem total conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Edital e dispõe de equipamentos necessário a execução dos serviços.

Olinda/PE., 30 de abril de 2024

Paulo Henrique Franco
CREA: 31055 D/PE
Sócio-Administrador

FLS: 191/191

CIFRA
ENGENHARIA E SERVIÇOS

SEINFRA
FOLHA
3943

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CPLOSE
CONCORRÊNCIA Nº 017/2023

ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

Cifra Engenharia e Serviços Ltda
CNPJ: 04.856.454/0001-10
Av. Dr. José Augusto Moreira, nº 900 – Salas 1807/1808 - Casa Caiada, Olinda-PE
CEP: 53.130-410
Fone: (81) 3492-9594
Email: licitacoescifra@gmail.com