

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **LDL SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI** inscrita no CNPJ: 29.447.439/0001-49, estabelecida na RUA ANTONIO CARNEIRO, Nº 390, JIQUIÁ, RECIFE-PE, prestou fornecimentos/serviços á **empresa contratante, W DA SILVA NASCIMENTO INSTALAÇÕES ELETRICAS**, inscrita no CNPJ 24.221.438/0001-68, estabelecida na RUA MOSENHOR JÚLIO MARIA, Nº 94, RECIFE-PE. Detém qualificação técnica para fornecer materiais para segurança como: luvas de proteção, botas, capacetes, cinto de segurança para trabalhos em altura, e camisas de proteção NR10, NR35, NR33 E EPC. Também forneceu matérias de forro em pvc, hidráulicos, gesso drywall, materiais elétricos e serviço de instalação. Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até presente data, segue em anexo os materiais entregues.

Recife, 01 de abril de 2022

WANDERLEY DA SILVA NASCIMENTO
CPF: 000.428.537-96
SÓCIO- PROPIETÁRIO

	Quant.	UN.	ESPECIFICAÇÃO
1	200	UN	00000001828- TOUCA TIPO ÁRABE CAPUZ DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE MALHA DUPLA DE POLIÊSTER (HELANCA / BRIM), ABA BICO DE PATO, REFORÇO NA ABA COM TIRAS EM VIÉS, TIRAS INTEIRIÇAS EM VELCRO PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL.
2	70	UN	00000041884- CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B COM JUGULAR, PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA, CONTRA IMPACTO E CHOQUE ELÉTRICO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM CARNEIRA E COROA UNIFICADA, COM REGULAGEM POR CATRACA, MATERIAL ABS, CARNEIRA COM SUSPENSÃO REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO (EVA), TIRA ALMOFADADA EM EVA POSICIONADA NA PARTE FRONTAL, JUGULAR DE TRÊS PONTOS. CORES DIVERSAS
3	100	UN	00000001942- ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE FUMÊ, PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLÁTEIS E LUMINOSIDADE INTENSA. LENTE CINZA (FUMÊ) TONALIDADE 3.0. USADA EM AMBIENTE EXTERNO ONDE A LUZ DO SOL E A LUMINOSIDADE CAUSAM FADIGA E DIFICULDADE DA VISÃO.
4	300	UN	00000001953- ÓCULOS DE SEGURANÇA COM VISOR, APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADO EM UMA MESMA PEÇA. VISOR E HASTE POLICARBONATO INCOLOR, O VISOR POSSUI TRATAMENTO ANTI EMBARAÇANTE OU ANTI RISCO PARA MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO.
5	30	UN	00000007943- RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA TIPO PEÇA SEMI-FACIAL, CONFECCIONADO EM BORRACHA PRETA, COM BORDA INTERNA, COM DOIS CONECTORES PARA FIXAÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO E QUATRO PONTOS DE FIXAÇÃO.
6	50	UN	00000002315- PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA FEITO DE PLÁSTICO E REVESTIDO INTERNAMENTE POR ESPUMA, COM ALMOFADAS SUBSTITUÍVEIS. COM ATENUAÇÃO (22 DB NRRSF), PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MUITO CONFORTO PARA SEUS USUÁRIOS.

7	500	UN	00000005362- RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 C/ VÁLVULA <i>PFF: PEÇA FACIAL FILTRANTE, FORMATO DOBRAVEL, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, TAMBÉM COMPATÍVEL COM O USO SIMULTÂNEO DE OUTROS EPI'S. VÁLVULA: A VÁLVULA DE EXALAÇÃO TEM A FUNÇÃO DE DAR MAIS CONFORTO AO USUÁRIO, POIS O AR QUENTE EXALADO NA RESPIRAÇÃO SAIRÁ MAIS FACILMENTE DE DENTRO DA MÁSCARA PROPORCIONANDO UM MAIOR CONFORTO NA HORA DA INALAÇÃO DO NOVO AR.</i>
8	200	UN	00000009124- PROTETOR AURICULAR DE SEGURANÇA TIPO PLUG <i>03 FLANGES, CONFECCIONADO EM CO-POLÍMERO, ANTI-ALÉRGICO, ANTI-TÓXICO, COM CORDÃO.</i>
9	20	UN	00000043164- AVENTAL DE SEGURANÇA <i>CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS EM RASPA PARA AJUSTE NO PESCOÇO E NA CINTURA PRESAS POR MEIO DE ARREBITES E FIVELAS METÁLICAS PARA AJUSTES.</i>
10	50	UN	00000037318- AVENTAL DE SEGURANÇA <i>CONFECCIONADO EM PVC, FORRADO, E COM ALÇAS DO MESMO TECIDO</i>
11	100	PAR	00000046700- BOTA BORRACHA CANO MÉDIO <i>IMPERMEÁVEL NA COR PRETA, TAMANHOS VARIADOS</i>
12	150	PAR	00000009480- BOTINA DE SEGURANÇA <i>COM ELÁSTICO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO PRETO COM SOLADO BI DENSIDADE COM BIQUEIRA DE AÇO, VÁRIOS TAMANHOS</i>
13	500	PAR	00000001132- BOTINA DE SEGURANÇA <i>COM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO, COM DORSO ACOLCHOADO, CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM FORRAÇÃO INTERNA NA GÁSPEA EM NÃO-TECIDO E FORRO NO CANO EM NYLON DUBLADO COM MANTA DE NÃO-TECIDO, COM TRATAMENTO ANTI-MICROBIANO, SEM BIQUEIRA DE AÇO, PALMILHA DE NÃO-TECIDO COM SOBRE PALMILHA DE EVA ANTI-MICROBIANA E SOLADO PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. VÁRIOS TAMANHOS.</i>
14	4	UN	00000039064- CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA <i>ABDOMINAL, ENGATE CONTRA QUEDA DORSAL EM AÇO E PEITORAL EM FIBRA SINTÉTICA, DOIS ENGATES PARA POSICIONAMENTO, DUAS FIVELAS PARA AJUSTE DE SUSPENSÓRIOS E TRÊS DE FECHAMENTO PARA AJUSTE DA CINTURA E COXA, ALMOFADADA NA CINTURA.</i>
15	4	UN	00000040497- TALABARTE EM Y <i>EM FITA COM ABSORVEDOR DE IMPACTO, CONFECCIONADA EM CADARÇO DE MATERIAL SINTÉTICO (POLIÉSTER) 2 GACHOS DUPLA TRAVA EM AÇO COM</i>

			ABERTURA DE 55 MM E 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA COM GANCHO DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 18MM.
16	4	UN	00000042613- TALABARTE DE POSICIONAMENTO AJUSTÁVEL CONFECCIONADO EM CORDA DE POLIAMIDA COM UM AJUSTADOR EM ALUMÍNIO E UM CONECTOR CLASSE T, TAMANHO 2,0 M
17	300	UN	00000043267- VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO CAPA SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO FORRADO DE PVC COM CAPUZ, ALTURA TOTAL, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE QUATRO BOTÕES DE PRESSÃO (COR PRETA) E COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. USO: PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA INTEMPÉRIES (CHUVA). APLICAÇÃO: INDICADO PARA SERVIÇO E ATIVIDADES EXTERNAS OU ATIVIDADES QUE ENVOLVEM RESPINGOS DE ÁGUA.
18	500	PAR	00000043399- LUVA EM LÁTEX NATURAL, AMARELO COM INTERIOR FLOCADO NA PALMA ANTIDESLIZANTE. EXCELENTE TATO E FLEXIBILIDADE NOS SEGUINTE SERVIÇOS: INDÚSTRIA EM GERAL, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS. TAMANHO P, M E G
19	100	UN	00000023101- PLACA SINALIZADORA CAVALETE, USADA PARA PROTEÇÃO DE ACIDENTE, NA COR AMARELA, COM A MENSAGEM EM PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL PISO MOLHADO, COM LARGURA 30 CM E ALTURA 68 CM
20	200	PAR	00000043414- LUVA DE RASPA, 7 CM, CANO CURTO CONFECCIONADA EM COURO DE RASPA CURTIDO AO CROMO, COM REFORÇO INTERNO DO MESMO MATERIAL NA REGIÃO DA PALMA DA MÃO E DOS DEDOS. USO: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. INDICADA PARA INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, SIDERÚRGICAS, SERVIÇOS GERAIS NA ÁREA DE SOLDA, MADEIREIRAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, ETC.
21	150	PAR	00000043415- LUVA DE RASPA, 15 CM, CANO MÉDIO CONFECCIONADA EM COURO DE RASPA CURTIDO AO CROMO, COM REFORÇO INTERNO DO MESMO MATERIAL NA REGIÃO DA PALMA DA MÃO E DOS DEDOS. USO: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. INDICADA PARA INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, SIDERÚRGICAS, SERVIÇOS GERAIS NA ÁREA DE SOLDA, MADEIREIRAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, ETC.
22	100	PAR	00000043431- LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM FORRO EM TECIDO DE ALGODÃO, COM REVESTIMENTO EM PVC; PALMA, DEDOS E DORSO COM ACABAMENTO ÁSPERO, NOS COMPRIMENTOS DE 26CM, 36CM E 46CM. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, PERFURANTES E CONTRA RISCOS QUÍMICOS (LUVAS IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES A DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES).

23	300	PAR	00000052533- LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA, SEM COSTURA <i>CONFECCIONADA EM QUATRO, CINCO OU SEIS FIOS DE ALGODÃO, MODELO REVERSÍVEL, ACABAMENTO EM OVERLOQUE.</i>
24	50	PAR	00000043446- LUVA DE RASPA, 20 CM, CANO LONGO <i>CONFECCIONADA EM COURO DE RASPA CURTIDO AO</i>
			<i>CROMO, COM REFORÇO INTERNO DO MESMO MATERIAL NA REGIÃO DA PALMA DA MÃO E DOS DEDOS. USO: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. INDICADA PARA INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, SIDERÚRGICAS, SERVIÇOS GERAIS NA ÁREA DE SOLDA, MADEIREIRAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, ETC.</i>
25	20	PAR	00000043463- PERNEIRA DE PROTEÇÃO <i>CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO, COM 03 (TRÊS) HASTES METÁLICAS NA PARTE FRONTAL, COM PROTEÇÃO DE JOELHO, COSTURA TERMO-SELADA E COM ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO. USO: CORTE DE CANA, COLHEITA DE CAFÉ, COLHEITA DE LARANJA, COLHEITA DE ABACAXI, REFLORESTAMENTO, TRABALHO EM PASTAGENS, TRABALHO RURAL DE MANEIRA GERAL, UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS SUJOS, NÃO PERIGOSOS EM GERAL.</i>
26	500	PAR	00000043464- LUVA DE SEGURANÇA CONFEC. TECIDO ALGODÃO <i>ARAMIDA, REVESTIDA DE BORRACHA NITRÍLICA GRANULADA NA PALMA DAS MÃOS E DEDOS, PUNHO EM MALHA. INDICADA PARA TRABALHO LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS.</i>
27	200	UN	00000043467- FITA SINALIZADORA ZEBRADA COR PRETA E AMARELA <i>DISPONÍVEL EM ROLOS DE 200 METROS COM, 7CM DE LARGURA. USO: SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS A SEREM ISOLADAS. APLICAÇÃO: SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTOS E SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM GERAL, ETC</i>
28	20	UN	00000053302- MACARA PARA SOLDA AUTOMÁTICA <i>MÁSCARA DE SEGURANÇA PARA SOLDAGEM, COM LENTES DE AUTO ESCURECIMENTO, CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO POLIAMIDA, LENTES POLICARBONATO, PARAFUSOS E MOLAS EM METAL. ISOLAMENTO ELÉTRICO E RESISTENTE À IGNIÇÃO, À PENETRAÇÃO DE CALOR E RESISTÊNCIA A CORROSÃO.</i>
29	2	CONJ	00000043489- UNIFORME ELETRICISTA NR 10 RISCO 1 E 2 <i>COM PROTEÇÃO PARA ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO, COMPOSTO POR CALÇA E CAMISA DE MANGA LONGAS COM FECHAMENTO EM BOTÕES NA PARTE FRONTAL E PUNHOS.</i>

30	60	UN	00000043506- FILTRO MECÂNICO PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS UTILIZADA JUNTO COM O RETENTOR PARA USO DO RESPIRADOR DE AR.
31	10	UN	00000043508- CREME PROTETOR P/ PELE HIDROSSOLUVEL E OLEO <i>RESISTENTE QUE APLICADO A PELE FORMA UMA PELICULA DE PROTEÇÃO INVISIVEL CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS COMO: GRAXA, OLEO, SOLVENTE, QUEROSNE, GASOLINA, TINTA A OLEO, COLA INSTANTANEA, CERA, VERNIZ, CAL, CIMENTO, SECO, NEGRO DE FUMO, PÓ E TERRA, SEM QUE O USUÁRIO PERCA A SENSIBILIDADE DO TATO, BISNAGA DE 200 GRAMAS.</i>
32	200	PAR	00000043582- LUVA DE SEGURANÇA <i>CONFECCIONADA EM SUPORTE TEXTIL EM ALGODÃO COM REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO, DORSO DESCOBERTO, PUNHO EM MALHA DE ALGODÃO.</i>
33	50	UN	00000012486- CINTA LOMBAR ECONOMICA <i>CONFECÇÃO EM ELASTICO DE ALTISSIMA QUALIDADE,</i>
			<i>ALÇAS EM ELASTICO E AJUSTAVEIS COM PASSADORES. BASE DO CINTO COM FECHAMENTO AJUSTAVEL COM VELCRO.</i>
34	500	UN	00000002457- MACACAO DE PROTECAO QUIMICA <i>COMPOSTO DE FILME DE POLIETILENO E FILAMENTOS CONTINUOS EM POLIPROPILENO, OFERECEM EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA, COM CAPUZ, ELASTICOS PARA AJUSTE NO CAPUZ, CINTURAS E FECHAMENTO COM ZIPER.</i>
35	5	UN	00000046100- CORDA NR 18 <i>CABO DE FIBRA SINTETICA 12MM, ROLO COM 300M.</i>
36	4	UN	00000009106- TRAVA QUEDAS <i>TRAVA QUEDA PARA CORDA POLIAMIDA 1/2" (12MM COM CARGA MINIMA DE RUPTURA DE 20KN)</i>
37	50	UN	00000001808- COLETE REFLETIVO <i>COLETE REFLETIVO CONFECCIONADO EM POLIESTER LARANJA FLUORESCENTES, FAIXAS REFLETIVAS DUPLAS, FECHAMENTO FRONTAL EM ZIPER. EM CONFORMIDADE PELA NORMA NBR15292.</i>
38	500	PAR	00000033064- SAPATO OCUPACIONAL EM EVA SOLADO <i>ANTIDERRAPANTE, FECHADO NA PARTE SUPERIOR E NO CALCANHAR, IMPERMEÁVEL, MATERIAL MACIO E FLEXÍVEL, FEMININO, MASCULINO EM DIVERSAS.</i>
39	50	UN	00000010140- COLETE DE SINALIZACAO <i>COLETE REFLETIVO TIPO X, CONFECCIONADO EM PVC FLUORESCENTE NA COR LARANJA, POSSUI FAIXAS REFLETIVAS EM VARIOS PONTOS DO COLETE, AJUSTE LATERAL ATRAVES DO VELCRO.</i>

40	200	UN	00000001257- CONE DE SINALIZAÇÃO FABRICADO EM POLIETILENO SEMI FLEXIVEL, 75CM DE ALTURA, COM 2 IU 3 FITAS ADESIVAS REFLETIVAS, NA COR PRETO COM REFLETIVO AMARELO.
41	500	UN	00000008897- LUVA LATEX CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, COM PUNHO LONGO COM FECHAMENTO NO ANTEBRAÇO, 46CM, PALMA ANTIDERRAPANTE.
42	10	UN	00000014149- TELA TAPUME CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM RESISTENCIA, ELAS SÃO USADAS PARA PROTEÇÃO DAS FACHADAS, COMO PARTE DO GUARDA CORPO, COR LARANJA, ROLO COM 50 METROS.
43	200	PAR	00000040554- BOTINA OCUPACIONAL CONFECCIONADO EEM COURO NUBOCK, FECHAMENTO EM CADARÇO, SEM BIQUEIRA, SOLADO EM BIDENSIDADE INJETADO DIRETO AO CABEDAL.
44	20	UN	00000041127- MOSQUETÃO FABRICADO EM AÇO, UTILIZADO PARA ANCORAGEM EM CINTO, TRAVA QUEDAS, TALABARTES, COM DUPLA OU TRIPA TRAVA.
45	12	PAR	00000041177- BOTA CANO LONGO EM COURO COM PORTA FACA, REFLETOR, ZÍPER INTERNO, REFORÇO DE CANELEIRA, SOLADO EM BORRACHA, ANTIDERRAPANTE, USADA PARA BOMBEIRO CICIL, DE ALTA QUALIDADE E CONFORTO.
46	20	PAR	00000016276- PERNEIRA DE RASPA CONFECCIONADA EM RASPA, FECHAMENTO EM VELCRO NA VERTICAL, METATARSO EM RASPA COM TIRAS EM RASPA E FIVELAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR.
47	20	UN	00000039568- AVENTAL DE RASPA TIPO BARBEIRO COM MANGAS LONGAS PARA SOLDADOR,
			CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS LATERAIS EM RASPA, PARA FIXAÇÃO E AJUSTE DO AVENTAL, COM ELÁSTICOS DE AJUSTE NO CANO DA MANGA.
48	50	UN	00000006842- ROUPA PARA APLICAÇÃO DE HERBICIDA CONJUNTO 40 LAVADAS, COMPOSTO POR BLUSÃO E CALÇA, CONFECCIONADOS EM CRETONE COM TRATAMENTO HIDROREPELENTE, BONÉ ÁRABE COM VISEIRA, MANGAS LONGAS DO TIPO RAGLAN, COM FECHAMENTO NO PESCOÇO EM VELCRO, AVENTAL DE PVC, CALÇA COM REFORÇO EM LONA DE ALGODÃO, NYLON RESINADO OU PVC.
49	500	UN	00000043963- MASCARA N95 (FFP2)