

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.803.826,29
		Créditos :	5.803.826,29
09/05	49.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	61.627,20
			Total Débitos
			61.627,20
			Total Créditos
			61.627,20
10/05	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	29.831,42
10/05	51.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES	8.949,43
10/05	52.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.044,10
10/05	132.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	900,00
			Total Débitos
			40.724,95
			Total Créditos
			40.724,95
16/05	53.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	46.599,70
16/05	54.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES	27.959,82
16/05	55.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	931,99
			Total Débitos
			75.491,51
			Total Créditos
			75.491,51
22/05	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	334.185,61
			Total Débitos
			334.185,61
			Total Créditos
			334.185,61
31/05	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	36.861,21
31/05	108.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	339.687,21
			Total Débitos
			376.548,42
			Total Créditos
			376.548,42
		Total do Mês =====> Débitos :	6.692.403,98
		Créditos :	6.692.403,98

		A Transportar =====> Débitos :	6.692.403,98
		Créditos :	6.692.403,98

FOLHA
61.627,20
1725/A

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVY_4_m2I3HbdE3DGa7iLxolFDr0F08xX5PFel7MWYqrFQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02203885475-JOSE SEVERINO DA SILVA|05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.692.403,98
		Créditos :	6.692.403,98
01/06	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	17.500,00 <u>1726/A</u>
		Total Débitos	17.500,00
		Total Créditos	17.500,00
10/06	133.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	900,00
		Total Débitos	900,00
		Total Créditos	900,00
12/06	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	30.000,00
		Total Débitos	30.000,00
		Total Créditos	30.000,00
14/06	60.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	94.231,77
		Total Débitos	94.231,77
		Total Créditos	94.231,77
16/06	61.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	55.513,67
16/06	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	403.297,74
		Total Débitos	458.811,41
		Total Créditos	458.811,41
30/06	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	49.669,08
30/06	109.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	321.449,10
		Total Débitos	371.118,18
		Total Créditos	371.118,18
		Total do Mês =====> Débitos :	7.664.965,34
		Créditos :	7.664.965,34

		A Transportar =====> Débitos :	7.664.965,34
		Créditos :	7.664.965,34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	7.664.965,34
			Créditos :	7.664.965,3
10/07	110.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	100.890,00	
10/07	134.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	900,00	
			Total Débitos	101.790,00
			Total Créditos	101.790,00
11/07	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	62.115,35	
11/07	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	40.000,00	
11/07	66.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES	20.000,00	
11/07	67.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.000,00	
			Total Débitos	123.115,35
			Total Créditos	123.115,35
21/07	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	262.328,92	
			Total Débitos	262.328,92
			Total Créditos	262.328,92
25/07	111.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	204.330,29	
			Total Débitos	204.330,29
			Total Créditos	204.330,29
		Total do Mês =====>	Débitos :	8.356.529,90
			Créditos :	8.356.529,90
		A Transportar =====>	Débitos :	8.356.529,90
			Créditos :	8.356.529,90



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.356.529,90
		Créditos :	8.356.529,90
01/08	69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	11.250,00
01/08	70.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	562,50
01/08	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	73.255,09
01/08	72.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.465,10
		Total Débitos	86.532,69
		Total Créditos	86.532,69
10/08	135.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	900,00
		Total Débitos	900,00
		Total Créditos	900,00
21/08	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	201.641,16
		Total Débitos	201.641,16
		Total Créditos	201.641,16
30/08	74.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	18.757,17
		Total Débitos	18.757,17
		Total Créditos	18.757,17
31/08	112.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	294.527,96
		Total Débitos	294.527,96
		Total Créditos	294.527,96
		Total do Mês =====> Débitos :	8.958.888,88
		Créditos :	8.958.888,88

		A Transportar =====> Débitos :	8.958.888,88
		Créditos :	8.958.888,88

Valor
SEINF
8.356.529,90

1728/A
11.250,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVY_4_m2I3HbDE3Dga7ilxotFDr0F08xx5PFeI7MWYqrFQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02203885475-JOSE SEVERINO DA SILVA | 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.958.888,88
		Créditos :	8.958.888,88
04/09	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	74.890,60
04/09	76.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES	22.467,18
04/09	77.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	2.621,17
		Total Débitos	99.978,95
		Total Créditos	99.978,95
06/09	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	71.936,55
06/09	79.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES	21.580,97
06/09	80.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	2.517,78
		Total Débitos	96.035,30
		Total Créditos	96.035,30
12/09	136.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	900,00
		Total Débitos	900,00
		Total Créditos	900,00
26/09	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	20.000,00
26/09	82.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES	10.000,00
26/09	83.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	500,00
		Total Débitos	30.500,00
		Total Créditos	30.500,00
28/09	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	205.662,24
		Total Débitos	205.662,24
		Total Créditos	205.662,24
29/09	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	38.543,90
		Total Débitos	38.543,90
		Total Créditos	38.543,90
30/09	113.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	321.557,05
		A Transportar =====> Débitos :	9.752.066,32
		Créditos :	9.752.066,32



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVY_4_m2I3HbdE3DGa7ilxotFDr0FO8xX5PFeI7MwYqrFQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02203885475-JOSE SEVERINO DA SILVA | 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	9.752.066,32	Créditos : 9.752.066,32
			Total Débitos	321.557,05
			Total Créditos	321.557,05
		Total do Mês =====> Débitos :	9.752.066,32	Créditos : 9.752.066,32



		A Transportar =====> Débitos :	9.752.066,32	Créditos : 9.752.066,32
--	--	--------------------------------	--------------	-------------------------

SEMPRE
FOLHA
1730/A

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVY_4_m2I3HbdE3DgA7ilxotfDr0F08xX5PFeI7MWYqrFQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02203885475-JOSE SEVERINO DA SILVA|05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.752.066,32
		Créditos :	9.752.066,32
10/10	137.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	900,00
		Total Débitos	900,00
		Total Créditos	900,00
17/10	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	177.160,62
17/10	87.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES	106.296,37
17/10	88.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	3.543,61
		Total Débitos	287.000,60
		Total Créditos	287.000,60
26/10	89.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	58.549,58
26/10	90.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES	17.564,87
26/10	91.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	2.049,24
		Total Débitos	78.163,69
		Total Créditos	78.163,69
31/10	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	112.226,26
31/10	114.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	247.552,00
31/10	115.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	56.110,00
31/10	116.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	369.770,00
		Total Débitos	785.658,26
		Total Créditos	785.658,26
		Total do Mês =====> Débitos :	10.903.788,87
		Créditos :	10.903.788,87

		A Transportar =====> Débitos :	10.903.788,87	Créditos :	10.903.788,87
--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------



FOLHA
900,00
1731,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVY_4_m2I3HbdE3Dga7IlxotFDr0FO8xX5PFeI7MWYqrFQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02203885475-JOSE SEVERINO DA SILVA|05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.903.788,87
		Créditos :	10.903.788,87
06/11	117.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	25.417,24
		Total Débitos	25.417,24
		Total Créditos	25.417,24
10/11	118.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	36.877,78
10/11	138.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	900,00
		Total Débitos	37.777,78
		Total Créditos	37.777,78
13/11	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	145.506,16
		Total Débitos	145.506,16
		Total Créditos	145.506,16
16/11	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	133.388,78
16/11	95.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES	40.016,63
16/11	96.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	4.668,61
		Total Débitos	178.074,02
		Total Créditos	178.074,02
20/11	119.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	254.118,39
		Total Débitos	254.118,39
		Total Créditos	254.118,39
Total do Mês =====>		Débitos :	11.544.682,46
		Créditos :	11.544.682,46

		A Transportar =====>	Débitos :	11.544.682,46	Créditos :	11.544.682,46
--	--	--------------------------------	------------------	----------------------	-------------------	----------------------

SEINF
FOLHA

1332,0

25.417,24

25.417,24

36.877,78

900,00

Total Débitos 37.777,78

Total Créditos 37.777,78

145.506,16

Total Débitos 145.506,16

Total Créditos 145.506,16

133.388,78

40.016,63

4.668,61

Total Débitos 178.074,02

Total Créditos 178.074,02

254.118,39

Total Débitos 254.118,39

Total Créditos 254.118,39

Total do Mês =====>

Débitos :

11.544.682,46

Créditos :

11.544.682,46

A Transportar =====>

Débitos :

11.544.682,46

Créditos :

11.544.682,46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.544.682,46
		Créditos :	11.544.682,46
11/12	120.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	10.458,37
11/12	121.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	21.228,01
11/12	128.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	900,00
		Total Débitos	32.586,38
		Total Créditos	32.586,38
12/12	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	65.288,11
12/12	98.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES	19.586,43
12/12	99.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	2.285,08
		Total Débitos	87.159,62
		Total Créditos	87.159,62
15/12	122.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	26.987,33
		Total Débitos	26.987,33
		Total Créditos	26.987,33
19/12	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	120.000,42
		Total Débitos	120.000,42
		Total Créditos	120.000,42
20/12	123.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	65.479,30
		Total Débitos	65.479,30
		Total Créditos	65.479,30
21/12	124.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	69.412,68
		Total Débitos	69.412,68
		Total Créditos	69.412,68
25/12	125.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	4.124,25
		Total Débitos	4.124,25
		Total Créditos	4.124,25
27/12	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	56.000,00
		Total Débitos	56.000,00
		Total Créditos	56.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	12.006.432,44
		Créditos :	12.006.432,44

FOLHA

10.458,37

1333 A

21.228,01

900,00

Total Débitos

32.586,38

Total Créditos

32.586,38

65.288,11

19.586,43

2.285,08

Total Débitos

87.159,62

Total Créditos

87.159,62

26.987,33

Total Débitos

26.987,33

Total Créditos

26.987,33

120.000,42

Total Débitos

120.000,42

Total Créditos

120.000,42

65.479,30

Total Débitos

65.479,30

Total Créditos

65.479,30

69.412,68

Total Débitos

69.412,68

Total Créditos

69.412,68

4.124,25

Total Débitos

4.124,25

Total Créditos

4.124,25

56.000,00

Total Débitos

56.000,00

Total Créditos

56.000,00

12.006.432,44

Créditos :

12.006.432,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVY_4_m2I3HbdE3Dga7ilxotFDr0FO8xX5PFeI7MwYqrEQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02203885475-JOSE SEVERINO DA SILVA | 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.006.432,44
		Créditos :	12.006.432,44
28/12	126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	124.338,00 <i>1736/A</i>
		Total Débitos	124.338,00
		Total Créditos	124.338,00
31/12	144.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.851.753,56
31/12	145.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	10.800,00
31/12	146.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0002 - ISS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	115.111,14
31/12	147.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.026.703,32
31/12	148.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.352.064,42
		Total Débitos	11.356.432,44
		Total Créditos	11.356.432,44
Total do Mês =====>		Débitos :	23.487.202,88
		Créditos :	23.487.202,88



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02203885475-JOSE SEVERINO DA SILVA | 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVY_4_m2I3HbdE3Dga7ILxotFDr0FO8xX5PFeI7MwYqrFQ

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
CONTABILISTA
C.P.F. :050.393.624-39 RG : 6194382 SSPPE
C.R.C. :PE-PE01902407

JOSE SEVERINO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :022.038.854-75
R.G. :5108224 SSPPE

BALANÇO PATRIMONIAL

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Praca Sao Jose, 75 - São José - Cep : 55815-040

CARPINA / PE

CNPJ : 17.363.675/0001-06

Local de Registro : Jucepe

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : ISENTO

Data Registro : 07/01/2013

Número Registro: 26202079599

Folha: 19

SEIN
0010
FUL

1733/A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVY_4_m2I3Hbde3Dga7lIxotFDr0F08xx5PFeI7MwYqrFQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02203885475-JOSE SEVERINO DA SILVA | 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

ATIVO

CIRCULANTE	779.207,48 D
DISPONIVEL	654.869,48 D
CAIXA	654.869,48 D
CAIXA MATRIZ	654.869,48 D
ESTOQUES	124.338,00 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	124.338,00 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	124.338,00 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	342.205,20 D
IMOBILIZADO	342.205,20 D
IMOBILIZADO EM USO	342.205,20 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	254.790,00 D
MOVEIS E UTENSILOS	87.415,20 D
TOTAL DO ATIVO =====>	1.121.412,68 D

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 1.121.412,68 (Um Milhão e Cento e Vinte e Um Mil e Quatrocentos e Doze Reais e Sessenta e Oito Centavos)

CARPINA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2023

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

CONTABILISTA

C.P.F. :050.393.624-39 RG : 6194382 SSPPE

C.R.C. :PE-PE01902407

JOSE SEVERINO DA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :022.038.854-75

R.G. :5108224 SSPPE

BALANÇO PATRIMONIAL

SEINF
FCOO.101

17361A

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Praca Sao Jose, 75 - São José - Cep : 55815-040

CARPINA / PE

CNPJ : 17.363.675/0001-06

Local de Registro : Jucepe

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : ISENTO

Data Registro : 07/01/2013

Número Registro: 26202079599

Folha: 20

PASSIVO

CIRCULANTE	124.338,00	C
FORNECEDORES GERAIS	124.338,00	C
FORNECEDORES	124.338,00	C
FORNECEDORES GERAIS	124.338,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	997.074,68	C
CAPITAL SOCIAL	650.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	650.000,00	C
CAPITAL INTEGRALIZADO	650.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	347.074,68	C
LUCRO NO EXERCICIO	347.074,68	C
LUCRO NO PERIODO	347.074,68	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.121.412,68	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 1.121.412,68 (Um Milhão e Cento e Vinte e Um Mil e Quatrocentos e Doze Reais e Sessenta e Oito Centavos)

CARPINA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2023

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
CONTABILISTA
C.P.F. :050.393.624-39 RG : 6194382 SSPPE
C.R.C. :PE-PE01902407

JOSE SEVERINO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :022.038.854-75
R.G. :5108224 SSPPE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVY_4_m2I3Hbde3Dga7iLxotFDr0FO8xX5PFel7MWYqrFQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02203885475-JOSE SEVERINO DA SILVA | 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

0010

Praça Sao Jose, 75 - São José Cep : 55815-040

Carpina / PE

CNPJ / CEI : 17.363.675/0001-06

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: Jucepe

Data do Registro: 07/01/2013

Nº do Registro: 26202079599

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 21

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	5.851.753,56	5.851.753,56
(-) Deducoes das receitas brutas		
DEDUÇÕES DE VENDAS		
DEDUCAO MAT	1.352.064,42	1.352.064,42
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		4.499.689,14
(=) Lucro Bruto		4.499.689,14
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIOS CONTABEIS	10.800,00	10.800,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ISS	115.111,14	115.111,14
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS DIVERSAS	4.026.703,32	4.026.703,32
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		347.074,68
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		347.074,68

CARPINA / PE, 31 de Dezembro de 2023

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

CONTABILISTA

C.P.F. :050.393.624-39 RG : 6194382 SSPPE

C.R.C. :PE-PE01902407

JOSE SEVERINO DA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :022.038.854-75

R.G. :5108224 SSPPE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVY_4_m2I3HbdE3DGa7ilxotFDr0FO8xX5PFeI7MWYqrFQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02203885475-JOSE SEVERINO DA SILVA|05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SEINF
FOLHA 0010

1738 A



MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Praca Sao Jose, 75 - São José - Cep : 55815-040

CARPINA / PE

CNPJ: 17.363.675/0001-06

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucepe

Data do Registro: 07/01/2013

Nº do Registro: 26202079599

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 22

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">779.207,48</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">124.338,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">ILG : 6,2668</td> </tr> </table>	779.207,48		124.338,00	ILG : 6,2668
779.207,48					
124.338,00	ILG : 6,2668				

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">779.207,48</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">124.338,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">ILC : 6,2668</td> </tr> </table>	779.207,48		124.338,00	ILC : 6,2668
779.207,48					
124.338,00	ILC : 6,2668				

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">654.869,48</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">124.338,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">ILS : 5,2668</td> </tr> </table>	654.869,48		124.338,00	ILS : 5,2668
654.869,48					
124.338,00	ILS : 5,2668				

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">654.869,48</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">124.338,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">ILI : 5,2668</td> </tr> </table>	654.869,48		124.338,00	ILI : 5,2668
654.869,48					
124.338,00	ILI : 5,2668				

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.121.412,68</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">124.338,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">ISG : 9,0191</td> </tr> </table>	1.121.412,68		124.338,00	ISG : 9,0191
1.121.412,68					
124.338,00	ISG : 9,0191				

CARPINA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2023

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
CONTABILISTA
C.P.F. :050.393.624-39 RG : 6194382 SSPPE
C.R.C. :PE01902407

JOSE SEVERINO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :022.038.854-75
R.G. :5108224 SSPPE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVY_4_m2I3HbdE3Dga7IlxotFDr0FO8xX5PFeI7MwYqrFQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02203885475-JOSE SEVERINO DA SILVA | 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Praca Sao Jose, 75 - São José - Cep : 55815-040

CARPINA / PE

CNPJ: 17.363.675/0001-06

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucepe

Data do Registro: 07/01/2013

Nº do Registro: 26292079599

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

SEI Nº
FOLHA 0010

1739/A

FOLHA: 23



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVY_4_m2I3HbdE3Dga7ilxotFDr0FO8xx5PFeI7MWYqrFQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02203885475-JOSE SEVERINO DA SILVA|05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{124.338,00}{1.121.412,68} \quad \text{IEG : } 0,1109$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{124.338,00}{997.074,68} \quad \text{ICT : } 0,1247$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{342.205,20}{997.074,68} \quad \text{IGI : } 0,3432$$

CARPINA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2023

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

CONTABILISTA

C.P.F. :050.393.624-39 RG : 6194382 SSPPE

C.R.C. :PE01902407

JOSE SEVERINO DA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :022.038.854-75

R.G. :5108224 SSPPE

NOTAS EXPLICATIVAS

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

PRACA SÃO JOSE, 75 - SÃO JOSÉ - CEP : 55815-040

CARPINA / PE

CNPJ: 17.363.675/0001-06

Local de Registro: JUCEPE

Inscrição Estadual: ISENTO

Data de Registro: 07/01/2013

Nº do Registro: 26202079599



1º CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, é uma empresa sociedade de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Carpina/PE, tendo como objeto social: Administração de obras , com início de atividades em 07/01/2013.

2º APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3º PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não efetuou aplicações financeiras.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4º EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos ou financiamentos.

5º RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6º CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 650.000,00, (seiscentos e cinquenta mil reais) dividido em 650.000,00(seiscentos e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Jose Severino da Silva: 100%

8º EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Carpina, 31 de Dezembro de 2023

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
CONTABILISTA
C.P.F. :050.393.624-39 RG : 6194382 SSPPE
C.R.C. :PE-PE01902407

JOSE SEVERINO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :022.038.854-75
R.G. :5108224 SSPPE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVY_4_m2I3Hbde3Dga7iLxotfDr0F08xx5PFeI7MWYqrFQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02203885475-JOSE SEVERINO DA SILVA | 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

13/12/23

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 25 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e serviu de Livro Diário nº 12, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Endereço : PRACA SAO JOSE, 75
Bairro : SÃO JOSÉ
C.E.P. : 55815-040
Cidade : CARPINA / PE

Registrado em JUCEPE
sob NIRE nº 26202079599

Arquivado em 07/01/2013

Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 17.363.675/0001-06

Carpina/PE, 31 de Dezembro de 2023

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
Contabilista
C.P.F.: 050.393.624-39
R.G. : 6194382 SSPPE
C.R.C.: PE-PE01902407

JOSE SEVERINO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 022.038.854-75
R.G.: 5108224 SSPPE

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 12



Contém este livro 27 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 27 e servirá de DIARIO nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

Endereço: PRAÇA SÃO JOSÉ, 75

Bairro: SÃO JOSÉ

C.E.P.: 55815040

Cidade.: CARPINA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202079599 e arquivado em 07/01/2013.
Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 17363675000106

CARPINA/PE, 3 de Maio de 2024

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:05039362439
R.G.:6194382 SSPPE
C.R.C.:PE01902407

JOSE SEVERINO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02203885475
R.G.:5108224 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVY_4_m2I3Hbde3Dga7iIxotFDroFO8xx5PFeI7MWYqrFQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02203885475-JOSE SEVERINO DA SILVA | 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 03/05/2024
Arquivamento 249342600 Protocolo 249342600 de 03/05/2024
Nome da empresa MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP
NIRE 26202079599
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 263721298088
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220611691/2024

Emissão: 14/10/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 295ab

SENERA
FOLHA

1743/A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 17.363.675/0001-06

Registro: 0000054591

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 650.000,00

Data do Capital: 07/01/2013

Faixa: 4

Objetivo Social: ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; CARGA E DESCARGA; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: PRAÇA SÃO JOSÉ,, 75, SÃO JOSÉ, CARPINA, PE, 55815040

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 18/03/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE016555

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CAIO ALEXANDRE MEDEIROS ROCHA

Registro: 1812934190

CPF: 112.***.***-00

Data Início: 11/05/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: JOSÉ SEVERINO DA SILVA

Registro: 1811350844

CPF: 022.***.***-75

Data Início: 16/03/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966


CREA-PE

Nº 2220611691/2024

Emissão: 14/10/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 295ab



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Títulos do Profissional:

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL-EDIFICAÇÕES

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º DA RESOLUÇÃO Nº 313/86, DO CONFEA, NO ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARIA JANAYNA DA SILVA MELO

Registro: 1818666375

CPF: 107.***.***-63

Data Início: 10/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, alíneas 'a', 'b', 'c' (referente a estradas de rodagem), 'd', 'e' (referente à drenagem), 'f', 'g', 'h', 'i' e alíneas 'j' e 'k', bem como as previstas no Artigo 7º da Lei nº 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no Artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no Artigo 7º da Resolução nº 218/1973, do Confea, com exceção das competências relacionadas a irrigação, portos, rios, canais, barragens, diques e aeroportos.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JORGE HENRIQUE GOMES

Registro: 1820386201

CPF: 338.***.***-41

Data Início: 03/10/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, alíneas 'a', 'b', 'c' (referente a estradas de rodagem), 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i' e alíneas 'j' e 'k' aplicadas às alíneas citadas, bem como as previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, do Confea, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução nº 218, de 1973, do Confea, exceto barragens e estradas de ferro.

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.275, DE 21 DE SETEMBRO DE 1989.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220609334/2024

Emissão: 02/09/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: z7bc1

SEINFRA
FOLHA

1745/A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: CAIO ALEXANDRE MEDEIROS ROCHA

Registro: 1812934190

CPF: 112.***.***-00

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/02/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP

Data de Formação: 31/01/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MARANHÃO FREIRE EMPREENDIMENTOS LTDA.

Registro: 0000620203

CNPJ: 22.141.658/0001-56

Data Início: 19/09/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Registro: 0000054591

CNPJ: 17.363.675/0001-06

Data Início: 11/05/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: I.Q.VERTICAL LTDA

Registro: 0000746738

CNPJ: 40.737.503/0001-69

Data Início: 03/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220608406/2024

Emissão: 14/08/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: cZ28B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: MARIA JANAYNA DA SILVA MELO

Registro: 1818666375

CPF: 107.***.***-63

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/06/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, alíneas ?a?, ?b?, ?c? (referente a estradas de rodagem), ?d?, ?e? (referente à drenagem), ?f?, ?h?, ?i? e alíneas ?j? e ?k?, bem como as previstas no Artigo 7º da Lei nº 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no Artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no Artigo 7º da Resolução nº 218/1973, do Confea, com exceção das competências relacionadas a irrigação, portos, rios, canais, barragens, diques e aeroportos.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE ESTÁCIO DO RECIFE - ESTÁCIO FIR

Data de Formação: 21/03/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Registro: 0000054591

CNPJ: 17.363.675/0001-06

Data Início: 10/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0000651290

CNPJ: 35.299.724/0001-62

Data Início: 07/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966


CREA-PE

Nº 2220613500/2024

Emissão: 22/11/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: zyCwZ



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: JORGE HENRIQUE GOMES

Registro: 1820386201

CPF: 338.***.***-41

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 31/08/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, alíneas `a`, `b`, `c` (referente a estradas de rodagem), `d`, `e`, `f`; `g`, `h`, `i` e alíneas `j` e `k` aplicadas às alíneas citadas, bem como as previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, do Confea, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução nº 218, de 1973, do Confea, exceto barragens e estradas de ferro.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL

Data de Formação: 10/02/2021

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.275, DE 21 DE SETEMBRO DE 1989.

Instituição de Ensino: CETEC - CENTRO EDUCACIONAL E TECNICO DE CATANDUVA

Data de Formação: 22/12/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: T3 CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0000715085

CNPJ: 46.223.801/0001-17

Data Início: 18/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Registro: 0000054591

CNPJ: 17.363.675/0001-06

Data Início: 03/10/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE


Nº 2220608404/2024

Emissão: 14/08/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 4dwDa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ SEVERINO DA SILVA

Registro: 1811350844

CPF: 022.***.***-75

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 16/10/2012

Título(s)

TECNÓLOGO

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL-EDIFICAÇÕES

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º DA RESOLUÇÃO Nº 313/86, DO CONFEA, NO ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU

Data de Formação: 21/02/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Registro: 0000054591

CNPJ: 17.363.675/0001-06

Data Início: 16/03/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Reconheço, Por Semelhança de firma
MARIA JANAYNA DA SILVA MELO, lançada em minha presença
em fé. Carpina, PE, 14/07/2022 12:04:22. Emol: 4,28; TSNR:
0,95; FERC: 0,48; Total: 8,10. Selo nº
0074807.JIN04202201.04133 Consulte autenticidade em
www.tjpe.jus.br/selodigital. Marcia Michele Galdino da Silva,
Selo: 0074807.JIN04202201.04133



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP, firma estabelecida na Pc São José, 75, sala 07 1º andar, São José, Carpina/PE, inscrita no CNPJ 17.363.675/0001-06 neste ato representado pelo Sr. **JOSÉ SEVERINO DA SILVA**, casado, Tecnólogo em Construção Civil - Edificações, portador da carteira de identidade Profissional nº PE050612 Órgão Expedidor CREA-PE, Cédula de Identidade nº 5.108.224 SSP-PE, CPF nº 022.038.854-75, residente e domiciliado na Rua José Tavares de Almeida, nº 12 B, Senzala, Carpina - PE.

CONTRATADA: MARIA JANAYNA DA SILVA MELO, brasileira, Engenheira Civil, portadora da Carteira de Identidade Profissional nº PE181866375 Órgão Expedidor CREA-PE, e do CPF nº 107.563.544-63, residente na Rua José Tavares de Almeida, 12, A - Senzala - Carpina - PE.

O presente contratado se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O Objeto do contrato e prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita das atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:

O contratado receberá o equivalente a 06 (Seis) salários Mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) Horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO:

O prazo de validade deste contrato é de 04 (quatro) anos, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com sua antecedência de 30 (Trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Carpina para dirimir as questões decorrentes deste contrato, E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor.



Carpina/PE, 14 de Julho de 2022.



José Severino da Silva
CONTRATANTE

Maria Janayna da Silva Melo
CONTRATADA

Reconheço, Por Semelhança de firma:
JOSE SEVERINO DA SILVA, lançada em minha presença dou
fé. Carpina, PE, 14/07/2022 12:04:22. Emol: 4,28; TSNR: 0,95;
FERC: 0,48; Total: 8,10. Selo nº
0074807.FZA04202201.04134. Consulte autenticidade em
www.tjpe.jus.br/selodigital. Marcia Michele Galdino da Silva,
Selo: 0074807.FZA04202201.04134



CNPJ: 17.363.675 / 0001-06

Praça São José, 75, sala 07 1º andar - São José - Carpina - PE - CEP: 55815-040
Fone (81) 9.9643-4848 - Email: mgmservicos@hotmail.com



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220565503/2022

Atividade concluída FOLHA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ SEVERINO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ SEVERINO DA SILVA**
Registro: **PE050612 PE** RNP: **1811350844**
Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL-EDIFICAÇÕES**

Número da ART: **PE20220823978** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/08/2022** Baixada em: **26/12/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO** CPF/CNPJ: **11.049.855/0001-23**
Endereço do contratante: **RUA DOUTOR DEMOCRITO CAVALCANTI** Nº: **144**
Complemento: Bairro: **LIVRAMENTO**
Cidade: **VITÓRIA STO ANTÃO** UF: **PE** CEP: **55602911**

Contrato: **135/2022** Celebrado em: **04/08/2022**
Valor do contrato: **R\$ 96.289,94** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA CRECHE DO MAUÉS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **SÃO VICENTE DE PAULO**
Cidade: **VITÓRIA DE SANTO ANTÃO** UF: **PE** CEP: **55606000**

Data de início: **04/08/2022** Conclusão efetiva: **04/09/2022**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO** CPF/CNPJ: **11.049.855/0001-23**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 449.47 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 172.47 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 166.47 metro;**

Observações

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS PARA O ACESSO À CRECHE DO MAUÉS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220565503/2022
05/01/2023, 08:11
926DZ

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 926DZ





PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA


Pelo presente instrumento, declaro que à empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.363.675/0001-06 e no CREA sob o nº PE000005459-1, executou de forma satisfatória os serviços de **PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS PARA O ACESSO À CRECHE DO MAUÉS**, localizada na Rua Creche do Maués, S/N, Bairro São Vicente de Paulo – Vitória de Santo Antão – PE, com a responsabilidade técnica da Sra. **Maria Janayna da Silva Melo**, Brasileira, Engenheira Civil (**Registro Nacional nº 1818666375**), portadora do CPF nº 107.563.544-63, e do Sr. **José Severino da Silva**, Brasileiro, Tecnólogo em Construção Civil – Edificações (**Registro Nacional nº 181135084-4**), portador do CPF nº 022.038.854-75, conforme Contrato nº 135/2022, (Registrada no CREA, **ART Nº PE20220823978** de 09/08/2022, e **ART VINCULADA Nº PE20220824720** de 10/08/2022). Esta obra foi executada no período de 04/08/2022 à 04/09/2022, (a descrição da obra e todos os quantitativos estão contidos na planilha em anexo).

Esta obra foi contratada pelo **MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO**, inscrito no CNPJ/MF nº 11.049.855/0001-23, com sede na Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 – Livramento – Vitória de Santo Antão – PE.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565503/2022, emitida em 05/01/2023



Vitória de Santo Antão – PE, 05 de Outubro de 2022.


Manoel Jorge Tavares Sobrinho
CPF: 125.852.704-91
Secretário de Serviços Públicos

Certidão nº 2220565503/2022
05/01/2023, 08:43
Chave de Impressão: 926DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2023 e contém 2 folhas

Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento, Vitória de Santo Antão – PE – CEP: 55.612-010





PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

SEINF
FOLHA

1752/A

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS PARA O ACESSO À CRECHE DO MAUÉS


Localização: Rua Creche do Maués, S/N, Bairro São Vicente de Paulo – Vitória de Santo Antão – PE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	DRENAGEM		
1.1	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	60,00
1.2	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	M	50,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	494,42
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).AF_06/2016.	M	172,47
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M²	190,35
2.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	166,47
2.5	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	449,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220565503/2022, emitida em 05/01/2023



Vitória de Santo Antão – PE, 05 de Outubro de 2022.


Manoel Jorge Tavares Sobrinho
CPF: 125.852.704-91
Secretário de Serviços Públicos

Certidão nº 2220565503/2022
05/01/2023, 08:43
Chave de Impressão: 926DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2023 e contém 2 folhas

Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento, Vitória de Santo Antão – PE – CEP: 55.612-010





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE


CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220554694/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ SEVERINO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ SEVERINO DA SILVA**
Registro: **PE050612 PE** RNP: **1811350844**
Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL-EDIFICAÇÕES**



Número da ART: **PE20200498869** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/04/2020** Baixada em: **03/06/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES** CPF/CNPJ: **10.296.887/0001-60**
Endereço do contratante: **RUA DR. EMIDIO CAVALCANTI** Nº: **97**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **VERTENTES** UF: **PE** CEP: **55770000**
Contrato: **057/2020** Celebrado em: **03/03/2020**
Valor do contrato: **R\$ 235.496,51** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA PE-90** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **RODOVIA PE-90**
Cidade: **VERTENTES** UF: **PE** CEP: **55770000**
Data de início: **09/03/2020** Conclusão efetiva: **09/07/2020**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES** CPF/CNPJ: **10.296.887/0001-60**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1135.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29492 - MEIO FIO 42 - Execução de Obra Técnica 908.00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM TIJOLOS INTERTRAVADOS, NAS MARGENS DA RODOVIA PE-90, INTERLIGANDO AS AVENIDAS SENADOR SERGIO GUERRA E CORONEL BRAZ BEZERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220554694/2022
20/06/2022, 22:49
zdz1Z

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: **zdz1Z**



SEINF
FOLHA

1734/A

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Pelo presente instrumento, declaro que à empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.363.675/0001-06 e no CREA sob o nº 0000054591-PE, executou de forma satisfatória os serviços de **EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM TIJOLOS INTERTRAVADOS, NAS MARGENS DA RODOVIA PE-90, INTERLIGANDO AS AVENIDAS SENADOR SERGIO GUERRA E CORONEL BRAZ BEZERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE**, com a responsabilidade técnica do Sr. **Caio Alexandre Medeiros Rocha**, Brasileiro, Engenheiro Civil (**Registro Nacional nº 181293419-0**), portador do CPF nº **112.472.267-00**, e do Sr. **José Severino da Silva**, Brasileiro, Técnico em Construção Civil – Edificações (**Registro Nacional nº 181135084-4**), portador do CPF nº **022.038.854-75**, conforme Contrato nº 076/2020, (Registrada no CREA, ART Nº PE20200498744 de 14/04/2020, e **ART VINCULADA Nº PE20200498869** de 15/04/2020). Esta obra foi executada no período de 09/03/2020 á 09/07/2020, (a descrição da obra e todos os quantitativos estão contidos na planilha em anexo).

Esta obra foi contratada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES**, inscrito no CNPJ/MF nº **10.296.887/0001-60**, com sede na Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 – Centro – Vertentes - PE.

Vertentes-PE, 02 de Junho de 2022.

Israel Ferreira de Andrade
Secretário de Desenvolvimento Urbano
CPF: 820.895.404-78

Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 – Centro – Vertentes-PE
CEP: 55.770-000 - Fone: (81) 3734-1040 - CNPJ: 10.296.887/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220554694/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 2220554694/2022
21/06/2022, 13:05

Chave de Impressão: zzd1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 2 folhas



SEINF
FOLHA


1735/A



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA: EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM TUILOS INTERTRAVADOS, NAS MARGENS DA RODOVIA PE-90, INTERLIGANDO AS AVENIDAS SENADOR SERGIO GUERRA E CORONEL BRAZ BEZERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.

ITEM	FONTE CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	EMLURB 03.03.090	Fornecimento e assentamento de placa de obra	m ²	4,00
2.0		PAVIMENTAÇÕES, MEIO FIOS E ALVENARIAS		
2.1	EMLURB 20.09.022	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto para pavimentação prensado (padrão DNER), rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2.	m	908,00
2.2	EMLURB 17.01.170	Passoio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. fck mínimo 30 mpa com pigmento natural/colorido, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchao de areia. Com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória	m ²	1.135,00
2.3	EMLURB - 13.01.030	Lastro de piso com 5,0 cm de espessura em concreto 148.	m ²	49,60
2.4	EMLURB 07.01.190	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:8 - 1 vez	m ²	81,17
2.5	EMLURB 11.02.010	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	124,88
2.6	EMLURB 11.05.030	Revestimento com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 144, com 2,0 cm de espessura.	m ²	124,88
2.7	EMLURB- 16.03.080	pintura a base de emulsao acrílica, coralplus ou similar, em paredes externas, duas demaos, inclusive aplicacao de selador acrílico, uma demao e duas demaos de massa acrílica.	m ²	124,88
3.0		DIVERSOS		
3.1	SECID - 03.02.014	Construção de rampa de acessibilidade c/ inclinação de 8% e aplicação de corrugado e argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura e com acabamento liso.	und	4,00
4.0		ILUMINAÇÃO		
4.1	EMLURB- 18.02.079	Poste reto galv. A fogo com 10m de altura, frangeado, inclusive chumbamento e colocação.	und	6,00
4.2	Composição 11997 ORSE	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100W BIVOLT, LENTES POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, DPS 10KV, IP 66, IK 09, TEMP. COR 5.000K, IRC = 70%, VIDA UTIL 50.000H, 130 LMW. GAR. 5 ANOS, MODELO GL 316 G-LIGHT OU SIMILAR	und	6,00
4.3	EMLURB- 18.19.040	cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de pvc - 70 c. tipo bwf, 750v foreplast ou similar, s.m. - 6 mm ² , inclusive instalacao em eletroduto.	m	430,00
4.4	EMLURB 18.13.080	Eletroduto de PVC rígido rosqueavel de 1 1/2 pol., com luva de rosca interna, inclusive assentamento com rasgos em alvenaria	m	107,50
4.5	EMLURB 18.24.010	Caixa de passagem subterranea e aterramento. Com dimensões internas 0,40 x 0,40 m, altura 0,60 m, sobre camada de brita com 0.10 m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavacao, remocao e reaterro.	und	6,00


 Israel Ferreira de Andrade
 Secretário de Desenvolvimento Urbano
 CPF: 820.895.404-78

Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 – Centro – Vertentes-PE
 CEP: 55.770-000 - Fone: (81) 3734-1040 - CNPJ: 10.296.887/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220554694/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 2220554694/2022
 21/06/2022, 13:05

Chave de Impressão: zzd1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220564372/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

SEINF
EGLHA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ SEVERINO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ SEVERINO DA SILVA**
Registro: **PE050612 PE** RNP: **1811350844**
Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL-EDIFICAÇÕES**

Número da ART: **PE20220883101** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/12/2022** Baixada em: **12/12/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ** CPF/CNPJ: **11.049.814/0001-37**
Endereço do contratante: **OUTROS Praça Cristo Redentor** Nº: **08**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Glória do Goitá** UF: **PE** CEP: **55620000**
Contrato: **015/2015** Celebrado em: **02/06/2015**
Valor do contrato: **R\$ 1.644.859,16** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS DIVERSAS RUAS** Nº: **S/Nº**
Complemento: Bairro: **DIVERSOS BAIRROS**
Cidade: **Glória do Goitá** UF: **PE** CEP: **55620000**
Data de início: **02/06/2015** Conclusão efetiva: **02/12/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ** CPF/CNPJ: **11.049.814/0001-37**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 17667.50 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, 17.667.50 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDAS GRANITICAS COM MEIO FIO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DIVIDIDO EM 04 (QUATRO) LOTES. -

Número da ART: **PE20220883620** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/12/2022** Baixada em: **12/12/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ** CPF/CNPJ: **11.049.814/0001-37**
Endereço do contratante: **OUTROS Praça Cristo Redentor** Nº: **08**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Glória do Goitá** UF: **PE** CEP: **55620000**
Contrato: **015/2015** Celebrado em: **02/06/2015**
Valor do contrato: **R\$ 1.628.863,26** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS DIVERSAS RUAS** Nº: **S/Nº**
Complemento: Bairro: **DIVERSOS BAIRROS**
Cidade: **Glória do Goitá** UF: **PE** CEP: **55620000**
Data de início: **02/06/2015** Conclusão efetiva: **02/12/2015**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220564372/2022

Atividade concluída SEINFRA
FOLHA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ**

Endereço do contratante: OUTROS Praça Cristo Redentor

Complemento:

Cidade: Glória do Goitá

Contrato: 015/2015

Valor do contrato: R\$ 1.628.863,26

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSAS RUAS

Complemento:

Cidade: Glória do Goitá

Data de início: 02/06/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ

Bairro: Centro

UF: PE

CPF/CNPJ: 11.049.814/0001-37

Nº: 08

CEP: 55620000

Celebrado em: 02/06/2015

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº: S/Nº

Bairro: DIVERSOS BAIRROS

UF: PE

CEP: 55620000

CPF/CNPJ: 11.049.814/0001-37

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 17667.50 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, 17.667.50 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDAS GRANITICAS COM MEIO FIO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DIVIDIDO EM 04 (QUATRO) LOTES. 2º Aditivo de vigência do contrato. -)

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220564372/2022

12/12/2022, 10:21

B832C

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: B832C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco



Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra



SEINFRA,
FOLHA


1358/A

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Pelo presente instrumento, declaro que à empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.363.675/0001-06 e no CREA sob o nº PE000005459-1, executou de forma satisfatória os serviços de **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍEDAS GRANÍTICAS COM MEIO FIO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, DIVIDIDO EM 04 (QUATRO) LOTES**, com a responsabilidade técnica do Sr. **Lenivaldo Barbosa Lacerda**, Brasileiro, Engenheiro Civil (**Registro Nacional nº 181175710-3**), portador do CPF nº **114.374.134-04**, e do Sr. **José Severino da Silva**, Brasileiro, Tecnólogo em Construção Civil – Edificações (**Registro Nacional nº 181135084-4**), portador do CPF nº **022.038.854-75**, conforme Contrato nº 015/2015, (Registrada no CREA, ART Nº **0140825062015** de 02/06/2015, e ART Nº **0141425062015** de 09/06/2015). Esta obra foi executada no período de 02/06/2015 á 02/12/2015, (a descrição da obra e todos os quantitativos estão contidos na planilha em anexo).

Esta obra foi contratada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ**, inscrita no CNPJ/MF nº **11.049.814/0001-37**, com sede na Praça Cristo Redentor, nº 08 – Centro – Glória do Goitá – PE.

Glória do Goitá – PE, 07 de Julho de 2016.


Geraldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022




Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03
Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas





2.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	98,00
2.2.4	MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	6,00


Cecildo Monte da Silva
Secretaria de Infraestrutura
CNPJ: 09.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03
Chave de Impressão: B832C
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/20.



Cuidando da Nossa Gente e da Nossa Terra



2.3 CALÇADAS			
2.3.1	ATERRO AFILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m²	16,60
2.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1.2.5.3.5 E ESPESSURA 5CM	m²	127,68
2.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	4,30
2.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	15,96
2.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	6,38
2.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	31,92
2.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	m²	31,92
2.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2.8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	m²	10,64
2.4 SINALIZAÇÃO			
2.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
2.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	2,18
3.0 RUA SÃO PAULO (NOVA GLÓRIA)			
3.1 TERRAPLENAGEM			
3.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m³	410,80
3.2 PAVIMENTAÇÃO			
3.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	286,00
3.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	104,00
3.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	104,00
3.3 CALÇADAS			
3.3.1	ATERRO AFILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m²	16,22
3.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1.2.5.3.5 E ESPESSURA 5CM	m²	124,80
3.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	4,30
3.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	15,60
3.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	6,24
3.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	31,20
3.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	m²	31,20
3.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2.8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	m²	10,40
3.4 SINALIZAÇÃO			
3.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
3.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	2,04
3.5 MURO DE CONTENÇÃO			
3.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m³	38,82
3.5.2	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1.2.5.6), PREPARO MANUAL	m³	1,34
3.5.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 35 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	m³	9,64
3.5.4	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m³	26,78

Genildo Azeite da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 05.523.874-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03
Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra

GLÓRIA
DO GOITÁ GOVERNO
MUNICIPAL

SEINFRA,
FOLHA

1761

4.0 RUA SANTO ANTÔNIO (NOVA GLÓRIA)			
4.1 TERRAPLENAGEM			
4.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m ²	360,00
4.2 PAVIMENTAÇÃO			
4.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M ²)	m ²	250,00
4.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	100,00
4.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	100,00
4.3 CALÇADAS			
4.3.1	ATERRO APOILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m ²	15,60
4.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5 E ESPESURA 5CM	m ²	120,00
4.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m ²	2,15
4.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m ²	15,00
4.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m ²	6,00
4.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m ²	30,00
4.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	m ²	30,00
4.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M ² , ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	m ²	10,00
4.4 SINALIZAÇÃO			
4.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
4.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m ²	2,04
5.0 RUA SÃO JOÃO (NOVA GLÓRIA)			
5.1 TERRAPLENAGEM			
5.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m ²	445,20
5.2 PAVIMENTAÇÃO			
5.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M ²)	m ²	318,00
5.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	106,00
5.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	106,00
5.3 CALÇADAS			
5.3.1	ATERRO APOILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m ²	16,54
5.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5 E ESPESURA 5CM	m ²	127,20
5.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m ²	2,15
5.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m ²	15,90
5.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m ²	6,36
5.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m ²	31,80
5.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	m ²	31,80
5.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M ² , ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	m ²	10,60

Geraldo Yvelto da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03
Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 12/12/2022, às 21:03.

Cuidando da Nossa Gente e da Nossa Terra



5.4	SINALIZAÇÃO		
5.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
5.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	2,07
LOTE 2 - BAIRRO NOVA GLÓRIA; DISTRITO DE APOTI E VILA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			
1.0	RUA EDIVALDO BARBOSA DA COSTA (NOVA GLÓRIA)		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10,00
1.1.2	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	m	200,00
1.1.3	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM	m²	24,00
1.2	TERRAPLENAGEM		
1.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	720,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m³	600,00
1.3.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	200,00
1.3.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	200,00
1.4	CALÇADAS		
1.4.1	ATERRO AFILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	31,20
1.4.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1.2.5.3.5 E ESPESSURA 5CM	m²	240,00
1.4.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	4,30
1.4.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	30,00
1.4.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	12,00
1.4.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	60,00
1.4.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	m²	60,00
1.4.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	m²	20,00
1.5	SINALIZAÇÃO		
1.5.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	1,54
2.0	TRAVESSA JOSÉ JOAQUIM CORREIA (APOTI)		
2.1	TERRAPLENAGEM		
2.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	312,50
2.2	PAVIMENTAÇÃO		
2.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	262,50
2.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	150,00
2.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	150,00
2.2.4	MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	3,50
2.2.5	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	m	150,00
2.3	SINALIZAÇÃO		
2.3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
2.3.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	1,54

Gerente Vitor da Silva
Secretaria de Infraestrutura
CPF: 115.823.874-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022




Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03
Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



**Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra**



2.4	MURO DE CONTENÇÃO		
2.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m²	27,49
2.4.2	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1.2.5.6). PREPARO MANUAL	m²	0,95
2.4.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 35 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12855), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	m³	6,83
2.4.4	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1.6 (CIMENTO E AREIA)	m²	18,96
3.0	RUA DO CEMITÉRIO (APOTI)		
3.1	TERRAPLENAGEM		
3.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA		
3.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m²	1.108,80
3.2	PAVIMENTAÇÃO		
3.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1.3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	792,00
3.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	264,00
3.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	m	264,00
3.2.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	6,00
3.3	CALÇADAS		
3.3.1	ATERRO APOLOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m²	41,18
3.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1.2.5.3.5 E ESPESSURA 5CM	m²	316,80
3.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	4,30
3.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	39,60
3.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m²	15,84
3.3.6	ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	79,20
3.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	m²	79,20
3.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2.8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	m²	26,40
3.4	SINALIZAÇÃO		
3.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
3.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	2,07
4.0	RUA PROJETADA 04 (APOTI)		
4.1	TERRAPLENAGEM		
4.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	319,20
4.2	PAVIMENTAÇÃO		
4.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1.3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	228,00
4.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	76,00
4.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	m	76,00
4.2.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	6,00

Gergilene Vicente da Silva
Secretária de Infraestrutura
CPF: 105.530.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitã - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03
Chave de Impressão: B832C
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



1364

Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra

GLÓRIA
DO GOITÁ GOVERNO
MUNICIPAL



4.3	CALÇADAS		
4.3.1	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m²	11,86
4.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2.5:3.5 E ESPESSURA 5CM	m²	91,20
4.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	4,30
4.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	11,40
4.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	4,56
4.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	22,80
4.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	m²	22,80
4.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2.8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	m²	7,60
4.4	SINALIZAÇÃO		
4.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
4.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	2,07
4.5	MURO DE CONTENÇÃO		
4.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m³	25,13
4.5.2	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1.2.5.6), PREPARO MANUAL	m²	0,87
4.5.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 35 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	m³	6,24
4.5.4	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m³	17,33
5.0	RUA JOÃO LPOES (VLS NSA. SRA. DA GLÓRIA)		
5.1	TERRAPLENAGEM		
5.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.563,50
5.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m²	2,32
5.2	PAVIMENTAÇÃO		
5.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	927,50
5.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO.AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	530,00
5.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	530,00
5.2.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	28,00
5.3	CALÇADAS		
5.3.1	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m²	82,68
5.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2.5:3.5 E ESPESSURA 5CM	m²	636,00
5.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	18,28
5.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	79,50
5.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	31,80
5.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	159,00
5.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	m²	159,00
5.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2.8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	m²	53,00
5.4	SINALIZAÇÃO		
5.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
5.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	2,04

Gerardo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.123.574-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03
Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra

GLÓRIA DO GOITÁ GOVERNO MUNICIPAL

SEINFRA,
FOLHA

17630

5.5	MURO DE CONTENÇÃO		
5.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m ³	71,37
5.5.2	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2:5:6), PREPARO MANUAL	m ³	2,46
5.5.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 35 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	m ³	17,72
5.5.4	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m ³	49,22
LOTE 3 - VILA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA E BAIRRO NOVA GLÓRIA			
1.0	RUA MOACIR MENDES (VILA NSA. SRA. DA GLÓRIA)		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	10,00
1.2	TERRAPLENAGEM		
1.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m ³	1.012,70
1.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M ²)	m ²	864,50
1.3.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	494,00
1.3.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	494,00
1.3.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	7,00
1.3.5	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	m	494,00
1.4	SINALIZAÇÃO		
1.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
1.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m ²	2,04
2.0	RUA MARCELINA MARTINS DE SANTANA (NOVA GLÓRIA)		
2.1	TERRAPLENAGEM		
2.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m ³	2.279,20
2.2	PAVIMENTAÇÃO		
2.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M ²)	m ²	1.540,00
2.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	616,00
2.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	616,00
2.2.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	10,00
2.3	CALÇADAS		
2.3.1	ATERRO APOLOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m ³	96,10
2.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2:5:3:5 E ESPESSURA 5CM	m ²	739,20
2.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m ²	4,30
2.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H ≤ 1 M	m ³	92,40
2.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m ³	36,96
2.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m ²	184,80
2.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	m ²	184,80
2.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	m ²	61,60

Genildo Vaz de Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03
Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



Cuidando da Nossa Gente e da Nossa Terra

**GLÓRIA
DO GOITÁ** GOVERNO
MUNICIPAL



2.4	SINALIZAÇÃO		
2.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
2.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	1,54
2.5	MURO DE CONTENÇÃO		
2.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m³	44,77
2.5.2	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1.2.5.6), PREPARO MANUAL	m²	1,54
2.5.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 35 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	m³	11,12
2.5.4	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1.6 (CIMENTO E AREIA)	m³	30,88
3.0	RUA SÃO PEDRO (NOVA GLÓRIA)		
3.1	TERRAPLENAGEM		
3.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	403,20
3.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	3,22
3.2	PAVIMENTAÇÃO		
3.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	288,00
3.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1.4 CIMENTO.AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	96,00
3.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	m	96,00
3.3	CALÇADAS		
3.3.1	ATERRO APOIADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	14,98
3.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1.2.5.3.5 E ESPESURA 5CM	m²	115,20
3.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	2,15
3.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	14,40
3.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	5,76
3.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	28,80
3.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	m²	28,80
3.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	m²	9,60
3.4	SINALIZAÇÃO		
3.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
3.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	2,07
4.0	RUA SANTA MARIA (NOVA GLÓRIA)		
4.1	TERRAPLENAGEM		
4.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO	m²	352,80
4.1.2	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESURA ATÉ 4CM	m²	4,41
4.2	PAVIMENTAÇÃO		
4.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m²	252,00
4.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1.4 CIMENTO.AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	84,00
4.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	84,00

Gerente Vivente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 145.523.074-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriagogoitá.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022




Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03
Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



Cuidando da Nossa Gente e da Nossa Terra



4.3	CALÇADAS		
4.3.1	ATERRO AFILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m²	13,10
4.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1.2.5.3.5 E ESPESSURA 5CM	m²	100,80
4.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	4,30
4.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	12,60
4.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	5,04
4.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	25,20
4.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	m²	25,20
4.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2.8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	m²	8,40
4.4	SINALIZAÇÃO		
4.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25cm	und	2,00
4.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	m²	2,07
LOTE 4 - BAIROS COHAB; NOVAGÓRIA; DISTRITO DE APOTI E VILA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			
1.0	RUA VITAL FÉLIX DE AGUIAR (COHAB)		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10,00
1.2	TERRAPLENAGEM		
1.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	856,80
1.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	612,00
1.3.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	204,00
1.3.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	204,00
1.3.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recreva)	m	12,00
1.4	CALÇADAS		
1.4.1	ATERRO AFILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m²	31,82
1.4.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1.2.5.3.5 E ESPESSURA 5CM	m²	244,80
1.4.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	4,30
1.4.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	30,60
1.4.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	12,24
1.4.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	61,20
1.4.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	m²	61,20
1.4.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2.8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	m²	20,40
1.5	SINALIZAÇÃO		
1.5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
1.5.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	1,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03
Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas

Gerente Viegas da Silva
Secretaria de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br



Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra



2.0 RUA JOSÉ FRANCISCO T. FILHO (NOVA GLÓRIA)			
2.1	TERRAPLENAGEM		
2.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	4 594,80
2.1.2	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m²	7,23
2.1.3	DEMOLUÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESURA ATÉ 4CM	m²	5,20
2.2	PAVIMENTAÇÃO		
2.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	3 282,00
2.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	1 094,00
2.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	1 094,00
2.2.4	MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(regrava)	m	12,00
2.3	CALÇADAS		
2.3.1	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	171,44
2.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1.2.5.3.5 E ESPESURA 5CM	m²	1 318,80
2.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	25,80
2.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	164,10
2.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	65,64
2.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	328,20
2.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	328,20
2.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	109,40
2.4	SINALIZAÇÃO		
2.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
2.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	3,07
2.5	DRENAGEM		
2.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m³	502,80
2.5.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA	m	419,00
2.5.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, PA-1, DN = 600 MM (NBR 8890)	m	419,00
2.5.4	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	251,40
2.5.5	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	und	21,00
3.0	RUA JOSÉ DA COSTA BORBA JR. (NOVA GLÓRIA)		
3.1	TERRAPLENAGEM		
3.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	2 708,40
3.1.2	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m²	2,81
3.2	PAVIMENTAÇÃO		
3.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1 830,00
3.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	732,00
3.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	732,00
3.2.4	MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(regrava)	m	25,00

Genivaldo V. da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.823.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03
Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



Cuidando da Nossa Gente e da Nossa Terra

SEINFRA
FOLHA

12/12/2022

3.3	CALÇADAS		
3.3.1	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m ³	114,19
3.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	m ²	878,40
3.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m ²	8,60
3.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m ³	109,80
3.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m ³	43,92
3.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m ²	219,60
3.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	m ²	219,60
3.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	m ²	73,20
3.4	SINALIZAÇÃO		
3.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
3.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m ²	3,07
3.5	DRENAGEM		
3.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m ³	211,20
3.5.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIÂMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA	m	176,00
3.5.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, PA-1, DN = 600 MM (NBR 8890)	m	176,00
3.5.4	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m ³	105,60
3.5.5	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	und	9,00
4.0	RUA DO CAJÁ (APOTI)		
4.1	TERRAPLENAGEM		
4.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m ²	525,00
4.2	PAVIMENTAÇÃO		
4.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²	420,00
4.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	210,00
4.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	210,00
4.2.4	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	m	210,00
4.3	SINALIZAÇÃO		
4.3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
4.3.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m ²	1,54
5.0	TRAVESSA DO CAJÁ (APOTI)		
5.1	TERRAPLENAGEM		
5.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m ²	435,00
5.2	PAVIMENTAÇÃO		
5.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²	348,00
5.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	174,00
5.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	174,00
5.2.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(regrava)	m	4,00
5.2.5	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	m	174,00

Geraldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitã - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03
Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



Cuidando da Nossa Gente e da Nossa Terra

SEINFRA
FOLHA

1730/19

5.4	SINALIZAÇÃO		
5.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
5.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	0,50
5.5	DRENAGEM		
5.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m³	21,36
5.5.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	5,00
5.5.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, PA-1, DN = 600 MM (NBR 8890)	m	5,00
5.5.4	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	2,70
5.5.5	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	und	2,00
5.5.6	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2:5:6), PREPARO MANUAL	m²	0,45
5.5.7	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m³	8,46
6.0	RUA OLAVO BILAC (APOTI)		
6.1	TERRAPLENAGEM		
6.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.964,40
6.2	PAVIMENTAÇÃO		
6.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)	m²	1.375,00
6.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	492,00
6.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	492,00
6.2.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	6,00
6.3	CALÇADAS		
6.3.1	ATERRO AFILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m²	45,24
6.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	m²	348,00
6.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25x25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	8,60
6.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	73,80
6.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	29,52
6.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	147,60
6.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	m²	147,60
6.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	m²	-
6.4	SINALIZAÇÃO		
6.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
6.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	2,07
6.5	MURO DE CONTENÇÃO		
6.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m³	30,70
6.5.2	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2:5:6), PREPARO MANUAL	m²	1,06
6.5.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 35 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	7,62
6.5.4	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m³	21,17

Geraldo Viana da Silva
Secretaria de Infraestrutura
CPF: 109.523.874-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03

Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



Cuidando da Nossa Gente e da Nossa Terra

SEINFRA
FOLHA

1771/A

7.0	RUA ELIS REGINA (VILA NSA. SRA. DA GLÓRIA)		
7.1	TERRAPLENAGEM		
7.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	1.033,20
7.2	PAVIMENTAÇÃO		
7.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	756,00
7.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	252,00
7.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	252,00
7.2.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recreva)	m	12,00
7.3	CALÇADAS		
7.3.1	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	39,31
7.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5 E ESPESURA 5CM	m²	302,40
7.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	4,30
7.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	73,80
7.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	29,52
7.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	147,60
7.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	147,60
7.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	24,60
7.4	SINALIZAÇÃO		
7.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
7.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	1,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Gerente Vicente da Silva
Departamento de Infraestrutura
CPF: 05.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03
Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220564372/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída **SEMPRE
FOLHA**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ SEVERINO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ SEVERINO DA SILVA**
Registro: **PE050612 PE** RNP: **1811350844**
Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL-EDIFICAÇÕES**

Número da ART: **PE20220883101** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/12/2022** Baixada em: **12/12/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ** CPF/CNPJ: **11.049.814/0001-37**
Endereço do contratante: **OUTROS Praça Cristo Redentor** Nº: **08**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Glória do Goitá** UF: **PE** CEP: **55620000**
Contrato: **015/2015** Celebrado em: **02/06/2015**
Valor do contrato: **R\$ 1.644.859,16** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS DIVERSAS RUAS** Nº: **S/Nº**
Complemento: Bairro: **DIVERSOS BAIROS**
Cidade: **Glória do Goitá** UF: **PE** CEP: **55620000**
Data de início: **02/06/2015** Conclusão efetiva: **02/12/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ** CPF/CNPJ: **11.049.814/0001-37**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 17667.50 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, 17.667.50 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDAS GRANITICAS COM MEIO FIO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DIVIDIDO EM 04 (QUATRO) LOTES. -

Número da ART: **PE20220883620** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/12/2022** Baixada em: **12/12/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ** CPF/CNPJ: **11.049.814/0001-37**
Endereço do contratante: **OUTROS Praça Cristo Redentor** Nº: **08**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Glória do Goitá** UF: **PE** CEP: **55620000**
Contrato: **015/2015** Celebrado em: **02/06/2015**
Valor do contrato: **R\$ 1.628.863,26** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS DIVERSAS RUAS** Nº: **S/Nº**
Complemento: Bairro: **DIVERSOS BAIROS**
Cidade: **Glória do Goitá** UF: **PE** CEP: **55620000**
Data de início: **02/06/2015** Conclusão efetiva: **02/12/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ** CPF/CNPJ: **11.049.814/0001-37**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 17667.50 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, 17.667.50 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDAS GRANITICAS COM MEIO FIO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DIVIDIDO EM 04 (QUATRO) LOTES. 1º aditivo de VALOR. -)

Número da ART: **PE20220883648** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/12/2022** Baixada em: **12/12/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220564372/2022

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ**

Endereço do contratante: OUTROS Praça Cristo Redentor

Complemento:

Cidade: Glória do Goitá

Contrato: 015/2015

Valor do contrato: R\$ 1.628.863,26

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSAS RUAS

Complemento:

Cidade: Glória do Goitá

Data de início: 02/06/2015

Conclusão efetiva: 01/06/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ

CPF/CNPJ: 11.049.814/0001-37

Nº: 08

CEP: 55620000

Bairro: Centro

UF: PE

Celebrado em: 02/06/2015

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº: S/Nº

Bairro: DIVERSOS BAIRROS

UF: PE

CEP: 55620000

CPF/CNPJ: 11.049.814/0001-37

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 17667.50 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, 17.667.50 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDAS GRANITICAS COM MEIO FIO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DIVIDIDO EM 04 (QUATRO) LOTES. 2º Aditivo de vigência do contrato. -)

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220564372/2022

12/12/2022, 10:21

B832C

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: B832C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra




ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Pelo presente instrumento, declaro que à empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.363.675/0001-06 e no CREA sob o nº PE000005459-1, executou de forma satisfatória os serviços de **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍEDAS GRANÍTICAS COM MEIO FIO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, DIVIDIDO EM 04 (QUATRO) LOTES**, com a responsabilidade técnica do Sr. **Lenivaldo Barbosa Lacerda**, Brasileiro, Engenheiro Civil (**Registro Nacional nº 181175710-3**), portador do CPF nº **114.374.134-04**, e do Sr. **José Severino da Silva**, Brasileiro, Tecnólogo em Construção Civil – Edificações (**Registro Nacional nº 181135084-4**), portador do CPF nº **022.038.854-75**, conforme Contrato nº 015/2015, (Registrada no CREA, **ART Nº 0140825062015** de 02/06/2015, e **ART Nº 0141425062015** de 09/06/2015). Esta obra foi executada no período de 02/06/2015 à 02/12/2015, (a descrição da obra e todos os quantitativos estão contidos na planilha em anexo).

Esta obra foi contratada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ**, inscrita no CNPJ/MF nº **11.049.814/0001-37**, com sede na Praça Cristo Redentor, nº 08 – Centro – Glória do Goitá – PE.

Glória do Goitá – PE, 07 de Julho de 2016.


Geraldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03

Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra



SEINFRA
FOLHA

1375

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍEDAS GRANÍTICAS COM MEIO FIO DE RUAS DESTES MUNICÍPIO, DIVIDIDO EM 04 (QUATRO) LOTES			
LOTE 1 - BAIROS PLANALTO E NOVA GLÓRIA			
1.0	RUA SERRINHA (PLANALTO)		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10,00
1.1.2	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	m	357,00
1.2	TERRAPLENAGEM		
1.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	2 764,60
1.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	2 142,00
1.3.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	357,00
1.3.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	357,00
1.3.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	6,00
1.4	CALÇADAS		
1.4.1	ATERRO APOILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m²	132,18
1.4.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2:5:3:5 E ESPESURA 5CM	m²	1 016,80
1.4.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	6,45
1.4.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m²	107,10
1.4.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m²	42,84
1.4.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	214,20
1.4.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	m²	214,20
1.4.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	m²	71,40
1.5	SINALIZAÇÃO		
1.5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
1.5.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	2,07
2.0	RUA VALDEMAR DA COSTA NEGROMONTE (PLANALTO)		
2.1	TERRAPLENAGEM		
2.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	411,60
2.2	PAVIMENTAÇÃO		
2.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	294,00
2.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	98,00
2.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	98,00
2.2.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	6,00

Geraldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 493.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03

Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



Cuidando da Nossa Gente e da Nossa Terra



SEINFEP
FOLHA

1776

2.3	CALÇADAS		
2.3.1	ATERRO AFILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m²	16,60
2.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1.2.5.3.5 E ESPESSURA 5CM	m²	127,88
2.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	4,30
2.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	15,96
2.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	5,38
2.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	31,92
2.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1.3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	m²	31,92
2.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1.2.8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	m²	10,64
2.4	SINALIZAÇÃO		
2.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
2.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	2,18
3.0	RUA SÃO PAULO (NOVA GLÓRIA)		
3.1	TERRAPLENAGEM		
3.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA		
3.2	PAVIMENTAÇÃO	m²	410,80
3.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1.3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	286,00
3.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	104,00
3.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	104,00
3.3	CALÇADAS		
3.3.1	ATERRO AFILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m²	16,22
3.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1.2.5.3.5 E ESPESSURA 5CM	m²	124,80
3.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	4,30
3.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	15,60
3.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	6,24
3.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	31,20
3.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1.3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	m²	31,20
3.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1.2.8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	m²	10,40
3.4	SINALIZAÇÃO		
3.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
3.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	2,04
3.5	MURO DE CONTENÇÃO		
3.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m³	38,82
3.5.2	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1.2.5.6), PREPARO MANUAL	m³	1,34
3.5.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 35 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	m³	9,64
3.5.4	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m³	26,78

Georgio Monte da Silva
Secretaria de Infraestrutura
CPF: 045.823.874-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03

Chave de Impressão: B832C
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra



SEINER,
FOLHA

12/12

4.0 RUA SANTO ANTÔNIO (NOVA GLÓRIA)			
4.1	TERRAPLENAGEM		
4.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA		
4.2	PAVIMENTAÇÃO	m²	360,00
4.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)	m²	250,00
4.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	100,00
4.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	100,00
4.3	CALÇADAS		
4.3.1	ATERRO AFILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m²	15,60
4.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5 E ESPESURA 5CM	m²	120,00
4.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	2,15
4.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	15,00
4.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	6,00
4.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	30,00
4.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	m²	30,00
4.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	10,00
4.4	SINALIZAÇÃO		
4.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
4.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	2,04
5.0	RUA SÃO JOÃO (NOVA GLÓRIA)		
5.1	TERRAPLENAGEM		
5.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	445,20
5.2	PAVIMENTAÇÃO		
5.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)	m²	318,00
5.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	106,00
5.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	106,00
5.3	CALÇADAS		
5.3.1	ATERRO AFILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m²	16,54
5.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5 E ESPESURA 5CM	m²	127,20
5.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	2,15
5.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	15,90
5.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	6,36
5.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	31,80
5.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	m²	31,80
5.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	10,60

Gerardo V. da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 106.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03

Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra

**GLÓRIA
DO GOITÁ** GOVERNO
MUNICIPAL

SEINFRA,
FOLHA

1778/2022

5.4	SINALIZAÇÃO		
5.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
5.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	2,07
LOTE 2 - BAIRRO NOVA GLÓRIA; DISTRITO DE APOTI E VILA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			
1.0	RUA EDIVALDO BARBOSA DA COSTA (NOVA GLÓRIA)		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10,00
1.1.2	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	m	200,00
1.1.3	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM	m²	24,00
1.2	TERRAPLENAGEM		
1.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	720,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)	m²	600,00
1.3.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	200,00
1.3.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	200,00
1.4	CALÇADAS		
1.4.1	ATERRO APOIADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m²	31,20
1.4.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	m²	240,00
1.4.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	4,30
1.4.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	30,00
1.4.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	12,00
1.4.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	60,00
1.4.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	m²	60,00
1.4.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	m²	20,00
1.5	SINALIZAÇÃO		
1.5.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	1,54
2.0	TRAVESSA JOSÉ JOAQUIM CORREIA (APOTI)		
2.1	TERRAPLENAGEM		
2.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	312,50
2.2	PAVIMENTAÇÃO		
2.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)	m²	262,50
2.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	150,00
2.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	150,00
2.2.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(regrava)	m	3,50
2.2.5	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	m	150,00
2.3	SINALIZAÇÃO		
2.3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
2.3.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	1,54

Gerardo Vitorino da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 1.051.238.74-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03
Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



Cuidando da Nossa Gente e da Nossa Terra

SEINTE
FOLHA

1779/A

2.4	MURO DE CONTENÇÃO		
2.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2.00M PROFUNDIDADE	m³	27,49
2.4.2	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1.2.5.6), PREPARO MANUAL	m²	0,95
2.4.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 35 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	m³	6,83
2.4.4	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1.6 (CIMENTO E AREIA)	m³	18,96
3.0	RUA DO CEMITÉRIO (APOTI)		
3.1	TERRAPLENAGEM		
3.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA		
3.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m²	1.108,80
3.2	PAVIMENTAÇÃO		
3.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	792,00
3.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO.AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	264,00
3.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	264,00
3.2.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	6,00
3.3	CALÇADAS		
3.3.1	ATERRO APOIADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	41,18
3.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5 E ESPESURA 5CM	m²	316,80
3.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	4,30
3.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	39,60
3.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	15,84
3.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	79,20
3.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	79,20
3.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	26,40
3.4	SINALIZAÇÃO		
3.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
3.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	2,07
4.0	RUA PROJETADA 04 (APOTI)		
4.1	TERRAPLENAGEM		
4.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m³	319,20
4.2	PAVIMENTAÇÃO		
4.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	228,00
4.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO.AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	76,00
4.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	76,00
4.2.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	6,00

Geraldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.535.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03
Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



Cuidando da Nossa Gente e da Nossa Terra



4.3	CALÇADAS		
4.3.1	ATERRO APOLOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	11,86
4.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	m²	91,20
4.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	4,30
4.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	11,40
4.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	4,56
4.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	22,80
4.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	m²	22,80
4.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	m²	7,60
4.4	SINALIZAÇÃO		
4.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
4.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	2,07
4.5	MURO DE CONTENÇÃO		
4.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m³	25,13
4.5.2	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1,2,5,6), PREPARO MANUAL	m³	0,87
4.5.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 35 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	m³	6,24
4.5.4	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m³	17,33
5.0	RUA JOÃO LPOES (VLS NSA. SRA. DA GLÓRIA)		
5.1	TERRAPLENAGEM		
5.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.563,50
5.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	2,32
5.2	PAVIMENTAÇÃO		
5.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	927,50
5.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR XFACE INFERIOR XALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO. AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	530,00
5.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	m	530,00
5.2.4	MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	28,00
5.3	CALÇADAS		
5.3.1	ATERRO APOLOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	82,68
5.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	m²	636,00
5.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	18,28
5.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	79,50
5.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	31,80
5.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	159,00
5.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	m²	159,00
5.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	m²	53,00
5.4	SINALIZAÇÃO		
5.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
5.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	2,04

Gerardo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.123.574-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022




Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03

Chave de Impressão: B832C


O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



Cuidando da Nossa Gente e da Nossa Terra



5.5 MURO DE CONTENÇÃO			
5.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m²	71,37
5.5.2	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1.2.5.6), PREPARO MANUAL	m²	2,46
5.5.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 35 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	m³	17,72
5.5.4	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m³	49,22
LOTE 3 - VILA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA E BAIRRO NOVA GLÓRIA			
1.0 RUA MOACIR MENDES (VILA NSA. SRA. DA GLÓRIA)			
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10,00
1.2 TERRAPLENAGEM			
1.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.012,70
1.3 PAVIMENTAÇÃO			
1.3.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)	m²	864,50
1.3.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	494,00
1.3.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	m	494,00
1.3.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	7,00
1.3.5	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	m	494,00
1.4 SINALIZAÇÃO			
1.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
1.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	2,04
2.0 RUA MARCELINA MARTINS DE SANTANA (NOVA GLÓRIA)			
2.1 TERRAPLENAGEM			
2.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	2.279,20
2.2 PAVIMENTAÇÃO			
2.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)	m²	1.540,00
2.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	616,00
2.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	m	616,00
2.2.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	10,00
2.3 CALÇADAS			
2.3.1	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m²	96,10
2.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	m²	739,20
2.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	4,30
2.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	92,40
2.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	36,96
2.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	184,80
2.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	m²	184,80
2.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	m²	61,60


 Geraldo Brito da Silva
 Secretário de Infraestrutura
 CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
 Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
 CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
 CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
 vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em
 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022
 12/12/2022, 21:03
 Chave de Impressão: B632C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



Cuidando da Nossa Gente e da Nossa Terra

SEINFRA
FOLHA

1782/A

2.4	SINALIZAÇÃO		
2.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
2.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	1,54
2.5	MURO DE CONTENÇÃO		
2.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m³	44,77
2.5.2	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1 2 5.6), PREPARO MANUAL	m²	1,54
2.5.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 35 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	11,12
2.5.4	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m³	30,88
3.0	RUA SÃO PEDRO (NOVA GLÓRIA)		
3.1	TERRAPLENAGEM		
3.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	403,20
3.1.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m²	3,22
3.2	PAVIMENTAÇÃO		
3.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEGAS POR M2)	m²	288,00
3.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	96,00
3.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	96,00
3.3	CALÇADAS		
3.3.1	ATERRO AFILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	14,98
3.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1 2 5 3 5 E ESPESURA 5CM	m²	115,20
3.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	2,15
3.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H ≤ 1 M	m³	14,40
3.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	5,76
3.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL JUNTA 1 CM	m²	28,80
3.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	m²	28,80
3.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	m²	9,60
3.4	SINALIZAÇÃO		
3.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
3.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	2,07
4.0	RUA SANTA MARIA (NOVA GLÓRIA)		
4.1	TERRAPLENAGEM		
4.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO	m²	352,80
4.1.2	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESURA ATÉ 4CM	m²	4,41
4.2	PAVIMENTAÇÃO		
4.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m²	252,00
4.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	84,00
4.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	84,00

Gerardo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 115.523.074-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022

12/12/2022, 21:03

Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



Cuidando da Nossa Gente e da Nossa Terra

SEINFRA
FOLHA

1783/A

4.3	CALÇADAS		
4.3.1	ATERRO AFILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	13,10
4.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2.5:3.5 E ESPESSURA 5CM	m²	100,80
4.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	4,30
4.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	12,60
4.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	5,04
4.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	25,20
4.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	25,20
4.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2.8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	8,40
4.4	SINALIZAÇÃO		
4.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25cm.	und	2,00
4.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA.	m²	2,07
LOTE 4 - BAIROS COHAB; NOVAGÓRIA; DISTRITO DE APOTI E VILA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			
1.0	RUA VITAL FÉLIX DE AGUIAR (COHAB)		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10,00
1.2	TERRAPLENAGEM		
1.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	856,80
1.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	612,00
1.3.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	204,00
1.3.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	204,00
1.3.4	MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	12,00
1.4	CALÇADAS		
1.4.1	ATERRO AFILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	31,82
1.4.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2.5:3.5 E ESPESSURA 5CM	m²	244,80
1.4.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	4,30
1.4.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	30,60
1.4.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	12,24
1.4.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	61,20
1.4.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	61,20
1.4.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2.8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	20,40
1.5	SINALIZAÇÃO		
1.5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
1.5.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	1,54

Gerardo V. da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03

Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra

**GLÓRIA
DO GOITÁ** GOVERNO
MUNICIPAL



2.0 RUA JOSÉ FRANCISCO T. FILHO (NOVA GLÓRIA)			
2.1	TERRAPLENAGEM		
2.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	4.594,80
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m²	7,23
2.1.3	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO. ESPESURA ATÉ 4CM	m²	5,20
2.2	PAVIMENTAÇÃO		
2.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)	m²	3.282,00
2.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	1.094,00
2.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	1.094,00
2.2.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	12,00
2.3	CALÇADAS		
2.3.1	ATERRO AFILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	171,44
2.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5 E ESPESURA 5CM	m²	1.318,80
2.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	25,80
2.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	164,10
2.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	65,64
2.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	328,20
2.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	m²	328,20
2.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	m²	109,40
2.4	SINALIZAÇÃO		
2.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
2.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	3,07
2.5	DRENAGEM		
2.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m³	502,80
2.5.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIÂMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA	m	419,00
2.5.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, PA-1, DN = 600 MM (NBR 8890)	m	419,00
2.5.4	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	251,40
2.5.5	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	und	21,00
3.0	RUA JOSÉ DA COSTA BORBA JR. (NOVA GLÓRIA)		
3.1	TERRAPLENAGEM		
3.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	2.708,40
3.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m²	2,81
3.2	PAVIMENTAÇÃO		
3.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)	m²	1.830,00
3.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	732,00
3.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	732,00
3.2.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	25,00

Genivaldo V. Costa da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03
Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra

**GLÓRIA
DO GOITÁ** GOVERNO
MUNICIPAL



3.3	CALÇADAS		
3.3.1	ATERRO AFILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m²	114,19
3.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1.2.5.3.5 E ESPESSURA 5CM	m²	878,40
3.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL. P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	8,60
3.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	109,80
3.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	43,92
3.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	219,60
3.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	m²	219,60
3.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	m²	73,20
3.4	SINALIZAÇÃO		
3.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
3.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	3,07
3.5	DRENAGEM		
3.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m³	211,20
3.5.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIÂMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO-AREIA	m	176,00
3.5.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, PA-1, DN = 600 MM (NBR 8890)	m	176,00
3.5.4	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	105,60
3.5.5	CAIXA COLETORES, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	und	9,00
4.0	RUA DO CAJÁ (APOTI)		
4.1	TERRAPLENAGEM		
4.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	525,00
4.2	PAVIMENTAÇÃO		
4.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)	m²	420,00
4.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	210,00
4.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	210,00
4.2.4	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	m	210,00
4.3	SINALIZAÇÃO		
4.3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
4.3.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	1,54
5.0	TRAVESSA DO CAJÁ (APOTI)		
5.1	TERRAPLENAGEM		
5.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	435,00
5.2	PAVIMENTAÇÃO		
5.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)	m²	348,00
5.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	174,00
5.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	174,00
5.2.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (recrava)	m	4,00
5.2.5	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	m	174,00

Geraldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.323.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03

Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra



SEINFRA
FOLHA

1786/A

5.4	SINALIZAÇÃO		
5.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
5.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	0,50
5.5	DRENAGEM		
5.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m³	21,36
5.5.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIÂMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	5,00
5.5.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, PA-1, DN = 600 MM (NBR 8890)	m	5,00
5.5.4	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	2,70
5.5.5	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	und	2,00
5.5.6	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2:5:6), PREPARO MANUAL	m³	0,45
5.5.7	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m³	8,46
6.0	RUA OLAVO BILAC (APOTI)		
6.1	TERRAPLENAGEM		
6.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	1 964,40
6.2	PAVIMENTAÇÃO		
6.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.375,00
6.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	492,00
6.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	m	492,00
6.2.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	6,00
6.3	CALÇADAS		
6.3.1	ATERRO AFILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	m³	45,24
6.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	m²	348,00
6.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	8,60
6.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	73,80
6.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	29,52
6.3.6	ALVENARIA EM TJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	147,60
6.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	m²	147,60
6.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	m²	-
6.4	SINALIZAÇÃO		
6.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
6.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	2,07
6.5	MURO DE CONTENÇÃO		
6.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m³	30,70
6.5.2	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2:5:6), PREPARO MANUAL	m³	1,06
6.5.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 35 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	7,62
6.5.4	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m³	21,17

Gerardo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 109.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022


12/12/2022, 21:03

Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra



7.0 RUA ELIS REGINA (VILA NSA. SRA. DA GLÓRIA)			
7.1	TERRAPLENAGEM		
7.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.033,20
7.2	PAVIMENTAÇÃO		
7.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEGAS POR M²)	m²	756,00
7.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	252,00
7.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	252,00
7.2.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	12,00
7.3	CALÇADAS		
7.3.1	ATERRO APOILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	39,31
7.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	m²	302,40
7.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	4,30
7.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	73,80
7.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	29,52
7.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	147,60
7.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	m²	147,60
7.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	m²	24,60
7.4	SINALIZAÇÃO		
7.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
7.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	1,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Genilda Vicente da Silva
Secretaria de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03

Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220556835/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída **BEINFRA FOLHA**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ SEVERINO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ SEVERINO DA SILVA**
Registro: **PE050612 PE** RNP: **1811350844**
Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL-EDIFICAÇÕES**

Número da ART: **187685112014** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/11/2014** Baixada em: **08/07/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ** CPF/CNPJ: **11.049.814/0001-37**
Endereço do contratante: **OUTROS Praça Cristo Redentor** Nº: **08**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Glória do Goitá** UF: **PE** CEP: **55.620-000**
Contrato: **TP 008/2014** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 930.917,04** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS DIVERSAS RUAS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **DIVERSOS BAIRROS**
Cidade: **Glória do Goitá** UF: **PE** CEP: **55.620-000**
Data de início: **08/10/2014** Conclusão efetiva: **08/04/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ** CPF/CNPJ: **11.049.814/0001-37**

Atividade Técnica:

_____ **Observações** _____

EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, 14148 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTIICAS E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVA GLÓRIA, DISTRITO DE APOTI E VILA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE. -

_____ **Informações Complementares** _____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220556835/2022
07/08/2022, 08:09
5ZB4x

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 5ZB4x



**Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra**




ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Pelo presente instrumento, declaro que à empresa **MGM EMREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.363.675/0001-06 e no CREA sob o nº PE000005459-1, executou de forma satisfatória os serviços de **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍICAS E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVA GLÓRIA, DISTRITO DE APOTI E VILA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE**, com a responsabilidade técnica do Sr. **Lenivaldo Barbosa Lacerda**, Brasileiro, Engenheiro Civil (Registro Nacional nº 181175710-3), portador do CPF nº 114.374.134-04, e do Sr. **José Severino da Silva**, Brasileiro, Tecnólogo em Construção Civil – Edificações (Registro Nacional nº 181135084-4), portador do CPF nº 022.038.854-75, conforme Contrato nº TP 008/2014, (Registrada no CREA, ART Nº 0175677102014 de 10/10/2014, e ART Nº 0187685112014 de 20/11/2014). Esta obra foi executada no período de 08/10/2014 á 08/04/2015, (a descrição da obra e todos os quantitativos estão contidos na planilha em anexo).

Esta obra foi contratada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ**, inscrita no CNPJ/MF nº 11.049.814/0001-37, com sede na Praça Cristo Redentor, nº 08 – Centro – Glória do Goitá – PE.

Glória do Goitá – PE, 07 de Julho de 2022.


Geraldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220556835/2022, emitida em 07/08/2022



Certidão nº 2220556835/2022
08/08/2022, 19:24
Chave de Impressão: 5ZB4x

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2022 e contém 7 folhas



Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra

**GLÓRIA
DO GOITÁ** GOVERNO
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA GOVERNO MUNICIPAL GLÓRIA DO GOITÁ - PE			
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVA GLÓRIA, DISTRITO DE APOTI E VILA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	8,00
2	RUA SÃO JORGE (NOVA GLÓRIA)		
2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	318,00
2.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	318,00
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	106,00
2.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	106,00
2.5	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	7,42
2.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
2.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	m²	2,07
3	RUA SÃO MATEUS (NOVA GLÓRIA)		
3.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	234,00
3.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	234,00
3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	78,00
3.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	78,00
3.5	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	5,46
3.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	1,00
3.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	m²	1,54
4	RUA SÃO MARCOS (NOVA GLÓRIA)		
4.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	228,00
4.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	228,00
4.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	76,00
4.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	76,00
4.5	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	5,32
4.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
4.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	m²	1,54

Geraldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPE: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220556835/2022, emitida em 07/08/2022



Certidão nº 2220556835/2022

08/08/2022, 19:24

Chave de Impressão: 5ZB4x

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2022 e contém 7 folhas



Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra

GLÓRIA DO GOITÁ GOVERNO MUNICIPAL

SEINFRA
FOLHA

1791/A

5 RUA SÃO LUCAS (NOVA GLÓRIA)			
5.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	234,00
5.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	234,00
5.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	78,00
5.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	78,00
5.5	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	5,46
5.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
5.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	m²	2,07
6 RUA PROFESSORA MAISA J. DA SILVA (NOVA GLÓRIA)			
6.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	612,00
6.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	612,00
6.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	204,00
6.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	204,00
6.5	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	14,28
6.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
6.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	m²	3,13
7 RUA NOVA 01 (APOTI)			
7.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.308,00
7.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.308,00
7.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	436,00
7.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	436,00
7.5	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	30,52
7.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
7.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	m²	3,07
8 RUA NOVA 02 (APOTI)			
8.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.116,00
8.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.116,00
8.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	372,00
8.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	372,00
8.5	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	26,04
8.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
8.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	m²	2,18

Geraldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220556835/2022, emitida em 07/08/2022



Certidão nº 2220556835/2022


08/08/2022, 19:24

Chave de Impressão: 5ZB4x

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2022 e contém 7 folhas



Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra



9 RUA NOVA 03 (APOTI)			
9.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.728,00
9.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.728,00
9.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	576,00
9.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	576,00
9.5	EXECUCÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	40,32
9.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
9.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACÃO PLACA SINALIZACÃO SEMI-REFLETIVA	m²	2,07
10 TRAVESSA RUA NOVA (APOTI)			
10.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	360,00
10.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	360,00
10.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	120,00
10.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	120,00
10.5	EXECUCÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	8,40
10.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
10.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACÃO PLACA SINALIZACÃO SEMI-REFLETIVA	m²	3,71
11 RUA ALFREDO SOTÉRIO (APOTI)			
11.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	660,00
11.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	660,00
11.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	220,00
11.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	220,00
11.5	EXECUCÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	15,40
11.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
11.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACÃO PLACA SINALIZACÃO SEMI-REFLETIVA	m²	1,54
12 TRAVESSA ALFREDO SOTÉRIO (APOTI)			
12.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	828,00
12.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	828,00
12.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	276,00
12.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	276,00
12.5	EXECUCÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	19,32
12.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
12.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACÃO PLACA SINALIZACÃO SEMI-REFLETIVA	m²	2,07

Geraldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitã - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220556835/2022, emitida em 07/08/2022



Certidão nº 2220556835/2022

08/08/2022, 19:24

Chave de Impressão: 5ZB4x

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2022 e contém 7 folhas



Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra



13 RUA DO MATADOURO (APOTI)			
13.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	261,00
13.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	261,00
13.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO Prensado (PADRÃO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	174,00
13.4	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	174,00
13.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m²	12,18
13.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
13.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	m²	2,18
14 TRAVESSA SANTO ANTÔNIO (APOTI)			
14.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	484,00
14.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	484,00
14.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO Prensado (PADRÃO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	242,00
14.4	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	242,00
14.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m²	16,94
14.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
14.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	m²	2,18
15 RUA PROJETADA 01 (APOTI)			
15.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	216,00
15.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	216,00
15.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO Prensado (PADRÃO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	72,00
15.4	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	72,00
15.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m²	5,04
15.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
15.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	m²	2,18
16 RUA PROJETADA 02 (APOTI)			
16.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	804,00
16.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	804,00
16.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO Prensado (PADRÃO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	268,00
16.4	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	268,00
16.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m²	18,76
16.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
16.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	m²	2,18

Geraldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DIALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220556835/2022, emitida em 07/08/2022



Certidão nº 2220556835/2022

08/08/2022, 19:24

Chave de Impressão: 5ZB4x

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2022 e contém 7 folhas



Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra

**GLÓRIA
DO GOITÁ** GOVERNO
MUNICIPAL

SEINERA
FOLHA

1794/A

17 RUA PROJETADA 03 (APOTI)			
17.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	510,00
17.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	510,00
17.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	170,00
17.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	170,00
17.5	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	11,90
17.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
17.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	m²	1,54
18 RUA SÃO JOSÉ (APOTI)			
18.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	642,00
18.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	642,00
18.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	214,00
18.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	214,00
18.5	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	14,98
18.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
18.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	m²	2,07
19 TRAVESSA SÃO PEDRO (APOTI)			
19.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	785,00
19.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	785,00
19.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	314,00
19.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	314,00
19.5	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	21,98
19.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
19.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	m²	2,07
20 RUA ANTÔNIO ANCELMO (VILA NSA. SRA. DA GLÓRIA)			
20.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	300,00
20.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	300,00
20.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	120,00
20.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	120,00
20.5	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	8,40
20.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
20.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	m²	2,07

Geraldo Vicente da Silva
Secretaria de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220556835/2022, emitida em 07/08/2022



Certidão nº 2220556835/2022

08/08/2022, 19:24

Chave de Impressão: 5ZB4x

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2022 e contém 7 folhas



Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra

GLÓRIA
DO GOITÁ GOVERNO
MUNICIPAL

SEINFRA
FOLHA

1795/A

21 RUA ADEMAR DULTRA (VILA NSA. SRA. DA GLÓRIA)			
21.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	948,00
21.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	948,00
21.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO Prensado (PADRÃO DNBR), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	m	316,00
21.4	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA	m	316,00
21.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	22,12
21.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
21.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	m²	2,07
22 RUA DA CASTANHOLA 01 (VILA NSA. SRA. DA GLÓRIA)			
22.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	1.572,00
22.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.572,00
22.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO Prensado (PADRÃO DNBR), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	m	524,00
22.4	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA	m	524,00
22.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	36,68
22.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
22.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	m²	2,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220556835/2022, emitida em 07/08/2022



Geraldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 165.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Certidão nº 2220556835/2022
08/08/2022, 19:24

Chave de Impressão: 5ZB4x

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2022 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


2220565502/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ SEVERINO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ SEVERINO DA SILVA**
Registro: **PE050612 PE** RNP: **1811350844**
Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL-EDIFICAÇÕES**



Número da ART: **PE20220854071** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/10/2022** Baixada em: **26/12/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO GOITA** CPF/CNPJ: **11.049.814/0001-37**
Endereço do contratante: **PRAÇA CRISTO REDENTOR** Nº: **08**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Glória do Goitá** UF: **PE** CEP: **55620000**
Contrato: **063/2022** Celebrado em: **30/08/2022**
Valor do contrato: **R\$ 245.553,53** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA SANTA FELICIDADE** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO**
Cidade: **GLÓRIA DO GOITÁ** UF: **PE** CEP: **55620000**
Data de início: **12/09/2022** Conclusão efetiva: **12/12/2022**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO GOITA** CPF/CNPJ: **11.049.814/0001-37**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2574.70 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 823.40 metro;**

Observações

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA RUA SANTA FELICIDADE, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220565502/2022
05/01/2023, 08:09
3dz6Y

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 3dz6Y





PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ – PE




ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Pelo presente instrumento, declaro que à empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.363.675/0001-06 e no CREA sob o nº PE000005459-1, executou de forma satisfatória os serviços de **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NA RUA SANTA FELICIDADE, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ**, com a responsabilidade técnica da Sra. **Maria Janayna da Silva Melo**, Brasileira, Engenheira Civil (Registro Nacional nº 181866637-5), portadora do CPF nº 107.563.544-63, e do Sr. **José Severino da Silva**, Brasileiro, Tecnólogo em Construção Civil – Edificações (Registro Nacional nº 181135084-4), portador do CPF nº 022.038.854-75, conforme Contrato nº 063/2022, (Registrada no CREA, ART Nº PE20220854020 de 10/10/2022, e ART Nº PE20220854071 de 10/10/2022). Esta obra foi executada no período de 12/09/2022 á 12/12/2022, (a descrição da obra e todos os quantitativos estão contidos na planilha em anexo).

Esta obra foi contratada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ**, inscrita no CNPJ/MF nº 11.049.814/0001-37, com sede na Praça Cristo Redentor, nº 08 – Centro – Glória do Goitá – PE.

Glória do Goitá – PE, 26 de Dezembro de 2022.


Maurício Lira de Miranda Júnior
Secretário de Infraestrutura
CPF: 036.903.394-99

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08, Centro | CEP 55620-000 | Glória do Goitá – PE
Fone: (81) 4042-2188 | CNPJ: 11.049.814/0001-37 | www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565502/2022, emitida em 05/01/2023



Certidão nº 2220565502/2022

05/01/2023, 08:46


Chave de Impressão: 3dz6Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2023 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ – PE



PREFEITURA MUL. DE GLÓRIA DO GOITÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NA RUA SANTA FELICIDADE, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ

ENDEREÇO: RUA SANTA FELICIDADE - LOT. SANTO ANTÔNIO - GLÓRIA DO GOITÁ - PE

Item	REFERÊNCIA	CÓDIGO	Descrição	Und	Quant.
1.0	REFERÊNCIA	CÓDIGO	PAVIMENTAÇÃO		
1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M ²	1,50
1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M ²	2.574,70
1.3	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M ³	926,89
1.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	823,40
1.5	COMPOSIÇÃO	001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BASE COMP. 09104/ORSEPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M ²	2.574,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220565502/2022, emitida em 05/01/2023



Maurício Lira de Miranda Júnior
Maurício Lira de Miranda Júnior
Secretário de Infraestrutura
CPF: 036.903.394-99

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08, Centro | CEP 55620-000 | Glória do Goitá – PE
Fone: (81) 4042-2168 | CNPJ: 11.049.814/0001-37 | www.gloriadogoita.pe.gov.br

Certidão nº 2220565502/2022
05/01/2023, 08:46
Chave de Impressão: 3dz6Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2023 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220594823/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SEINFRA
FOLHA

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JOSÉ SEVERINO DA SILVA**
Registro: **PE050612 PE** RNP: **1811350844**
Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL-EDIFICAÇÕES**

Número da ART: **PE20230928417** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/03/2023** Baixada em:
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO** CPF/CNPJ: **11.049.855/0001-23**
Endereço do contratante: **RUA DOUTOR DEMOCRITO CAVALCANTI** Nº: **144**
Complemento: Bairro: **LIVRAMENTO**
Cidade: **VITÓRIA STO ANTÃO** UF: **PE** CEP: **55602911**
Contrato: **PMV Nº 160/2022** Celebrado em: **13/09/2022**
Valor do contrato: **R\$ 70.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DOM JOÃO COSTA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **SÃO VICENTE DE PAULO**
Cidade: **VITÓRIA DE SANTO ANTÃO** UF: **PE** CEP: **55604060**
Data de início: **27/02/2023** Conclusão efetiva: **27/04/2023**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO** CPF/CNPJ: **11.049.855/0001-23**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.10 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 69.22 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 38.06 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTATÓRIA NA RUA DOM JOÃO DA COSTA PRÓXIMO À RUA DA CAGEP NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.

Número da ART: **PE20241113765** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/04/2024** Baixada em: **02/04/2024**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO** CPF/CNPJ: **11.049.855/0001-23**
Endereço do contratante: **RUA DOUTOR DEMOCRITO CAVALCANTI** Nº: **144**
Complemento: Bairro: **LIVRAMENTO**
Cidade: **VITÓRIA STO ANTÃO** UF: **PE** CEP: **55602911**
Contrato: **PMV Nº 160/2022** Celebrado em: **13/09/2022**
Valor do contrato: **R\$ 70.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DOM JOÃO COSTA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **SÃO VICENTE DE PAULO**
Cidade: **VITÓRIA DE SANTO ANTÃO** UF: **PE** CEP: **55604060**
Data de início: **27/02/2023** Conclusão efetiva: **26/06/2023**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO** CPF/CNPJ: **11.049.855/0001-23**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.10 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 69.22 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 38.06 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTATÓRIA NA RUA DOM JOÃO DA COSTA PRÓXIMO À RUA DA CAGEP NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. (2º TERMO ADITIVO DE PRAZO)





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220594823/2024

Atividade concluída



Número da ART: **PE20241113762** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/04/2024 Baixada em: 02/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO** CPF/CNPJ: **11.049.855/0001-23**
Endereço do contratante: RUA DOUTOR DEMOCRITO CAVALCANTI Nº: 144
Complemento: Bairro: LIVRAMENTO
Cidade: VITÓRIA STO ANTÃO UF: PE CEP: 55602911
Contrato: PMV Nº 160/2022 Celebrado em: 13/09/2022
Valor do contrato: R\$ 70.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DOM JOÃO COSTA Nº: S/N
Complemento: Bairro: SÃO VICENTE DE PAULO
Cidade: VITÓRIA DE SANTO ANTÃO UF: PE CEP: 55604060
Data de início: 27/02/2023 Conclusão efetiva: 27/05/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **MUNICÍPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO** CPF/CNPJ: 11.049.855/0001-23

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.10 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 69.22 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 38.06 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTATÓRIA NA RUA DOM JOÃO DA COSTA PRÓXIMO À RUA DA CAGEP NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. (1º TERMO ADITIVO DE PRAZO)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220594823/2024
23/04/2024, 14:46
3w9wd

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 3w9wd





PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
 Palácio José Joaquim da Silva Filho
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Pelo presente instrumento, declaro que à empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.363.675/0001-06 e no CREA sob o nº E000005459-1, executou de forma satisfatória os serviços de **REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTATÓRIA NA RUA DOM JOÃO DA COSTA PRÓXIMO À RUA DA CAGEP NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE**, localizada na Rua Dom João Costa, S/N, Bairro São Vicente de Paulo – Vitória de Santo Antão – PE, com a responsabilidade técnica da Sra. **Maria Janayna da Silva Melo**, Brasileira, Engenheira Civil (**Registro Nacional nº 1818666375**), portadora do CPF nº **107.563.544-63**, e do Sr. **José Severino da Silva**, Brasileiro, Tecnólogo em Construção Civil – Edificações (**Registro Nacional nº 181135084-4**), portador do CPF nº **022.038.854-75**, conforme Contrato nº 160/2022, (Registrada no CREA, ART Nº **PE20230927843** de 07/03/2023, e ART VINCULADA Nº **PE20230928417** de 07/03/2023). Esta obra foi executada no período de 27/02/2023 á 14/06/2023, (a descrição da obra e todos os quantitativos estão contidos na planilha em anexo).

Esta obra foi contratada pelo **MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**, inscrito no CNPJ/MF nº **11.049.855/0001-23**, com sede na Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 – Livramento – Vitória de Santo Antão – PE.

Vitória de Santo Antão – PE, 27 de Fevereiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE
 CNPJ Nº 11.049.855/0001-23
 Laila Albuquerque Duarte
 CPF: 042.339.384-71
 Secretária de Infraestrutura e Controle Urbano
 Port. 1196/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594823/2024, emitida em 23/04/2024



Certidão nº 2220594823/2024
 23/04/2024, 20:07
 Chave de Impressão: 3w9wd


O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 5 folhas

Rua Dr. Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - CEP: 55602-420 / Vitória de Santo Antão - PE - CNPJ: 11.049.855/0001-23





PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palacio José Joaquim da Silva Filho
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO



SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CONTROLE URBANO

Objeto: REFORMA ADEQUAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTATÓRIA NA RUA DOM JOÃO DA COSTA PRÓXIMO À RUA DA CAGEP NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO - VITÓRIADE SANTO ANTÃO

Localização: RUA DOM JOÃO DA COSTA PRÓXIMO À RUA DA CAGEP NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0 CANTEIRO DE OBRAS/ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.1 CANTEIRO DE OBRAS					
1.1.1	01.03.07U	COMPESA	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 16, CONFORME PADRÃO FORNECIDO PELA COMPESA.	M2	6,00
1.1.2	01.08.38U	COMPESA	ALUGUEL CONTAINER/ESCRITÓRIO INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M EM CHAPA ACO COM NERVURAS TRAPEZ. FORRO COM ISOLAMENTO TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL EXCLUSO TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	2,00
1.1.3	01.03.12U	COMPESA	TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC - 108 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	44,36
1.1.4	01.08.41U	COMPESA	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES	MÊS	6,00
1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.2.1	100305	SINAPI/PE	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
1.2.2	93572	SINAPI/PE	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	97636	SINAPI/PE	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	42,05
3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
3.1	5057	SINAPI/PE	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,00
3.2	101508	SINAPI/PE	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00
3.3	96523	SINAPI/PE	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,25
3.4	96534	SINAPI/PE	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594823/2024, emitida em 23/04/2024



Certidão nº 2220594823/2024
23/04/2024, 20:07

Chave de Impressão: 3w9wd

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 5 folhas

Laila Albuquerque Duarte
Secretaria de Infraestrutura
e Controle Urbano
Port. Nº 1195/2021

Rua Dr. Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento – CEP: 55602-420 / Vitória de Santo Antão – PE - CNPJ: 11.049.855/0001-23





PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Palácio José Joaquim da Silva Filho

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

SEINFRA
FOLHA

1803/24

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CONTROLE URBANO

Objeto: REFORMA ADEQUAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTATÓRIA NA RUA DOM JOÃO DA COSTA PRÓXIMO À RUA DA CAGEP NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO - VITÓRIADE SANTO ANTÃO

Localização: RUA DOM JOÃO DA COSTA PRÓXIMO À RUA DA CAGEP NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.5	91917	SINAPI/PE	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
3.6	94967	SINAPI/PE	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,20
3.7	103670	SINAPI/PE	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,20
3.8	97882	SINAPI/PE	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00
3.9	96985	SINAPI/PE	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
3.10	96971	SINAPI/PE	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	1,00
3.11	18.13.120	.COMP. EMLURB AJUST	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO	M	1,00
3.12	18.13.130	.COMP. EMLURB AJUST	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO	M	3,00
3.13	91931	SINAPI/PE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	37,91
3.14	100621A	COMP. SINAPI. AJUST	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,00
3.15	101659	SINAPI/PE	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00
3.16	18.02.302	.COMP. EMLURB AJUST	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA ENCAIXE EM POSTE DE AÇO E FIXAÇÃO P/ QUATRO LUMINARIAS (DIÂMETRO DE CONEXÃO 42 OU 60MM)	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594823/2024, emitida em 23/04/2024



Certidão nº 2220594823/2024
23/04/2024, 20:07

Chave de Impressão: 3w9wd

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 5 folhas

Laila Albuquerque Dias
Secretaria de Infraestrutura
e Controle Urbano
Port. Nº 1195/2021

Rua Dr. Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - CEP: 55602-420 / Vitória de Santo Antão - PE - CNPJ: 11.049.855/0001-23

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 23/04/2024, às 20:07.





PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
 Palácio José Joaquim da Silva Filho
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO



SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CONTROLE URBANO

Objeto: REFORMA ADEQUAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTATÓRIA NA RUA DOM JOÃO DA COSTA PRÓXIMO À RUA DA CAGEP NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO - VITÓRIADE SANTO ANTÃO

Localização: RUA DOM JOÃO DA COSTA PRÓXIMO À RUA DA CAGEP NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.17	18.26.060	.COMP. EMLURB AJUST	ASSENTAMENTO DE CHAVE MAGNETICA DE 2 X 30A PARA COMANDO DE ILUMINACAO PUBLICA, ACIONADA P/ RELE FOTO-ELETRICO NA, 220V, 60HZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.	UN	1,00
4.0 PAVIMENTAÇÃO					
4.1 TRABALHOS EM TERRA					
4.1.1	90082	SINAPI/PE	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	7,32
4.1.2	93590	SINAPI/PE	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16,87
4.1.3	97083	SINAPI/PE	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	36,58
4.1.4	02.11.03U	COMPESA	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM DMT DE 1.0 KM E IDENIZAÇÃO DE JAZIDA.	M3	22,32
4.1.5	02.05.14U	COMPESA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA LEVE EM CAMADAS DE 0,20 M DE ESPESSURA.	M3	111,59
4.2 PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO					
4.2.1 PAVIMENTAÇÃO					
4.2.1.1	94274	SINAPI/PE	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	38,06
4.2.1.2	94282	SINAPI/PE	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	38,06
4.2.1.3	96400	SINAPI/PE	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	7,32
4.2.1.4	08.01.12U	COMPESA	IMPRIMAÇÃO MANUAL COM CM-30, TAXA DE 1,2 L/M2.	M2	36,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594823/2024, emitida em 23/04/2024



Certidão nº 2220594823/2024
 23/04/2024, 20:07
 Chave de Impressão: 3w9wd

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 5 folhas

Laila Albuquerque Duarte
 Secretária de Infraestrutura e Controle Urbano
 Port. Nº 1135/2021

Rua Dr. Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento – CEP: 55602-420 / Vitória de Santo Antão – PE - CNPJ: 11.049.855/0001-23





PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO



SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CONTROLE URBANO

Objeto: REFORMA ADEQUAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTATÓRIA NA RUA DOM JOÃO DA COSTA PRÓXIMO À RUA DA CAGEP NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Localização: RUA DOM JOÃO DA COSTA PRÓXIMO À RUA DA CAGEP NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
4.2.1.5	95996	SINAPI/PE	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1,10
4.2.1.6	96402	SINAPI/PE	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	36,58
4.2.1.7	95995	SINAPI/PE	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1,10
4.2.2	PASSEIO				
4.2.2.1	94278	SINAPI/PE	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	31,16
4.2.2.2	92396	SINAPI/PE	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	34,31
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL				
5.1	HORIZONTAL				
5.1.1	102501	SINAPI/PE	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	111,42
5.2	VERTICAL				
5.2.1	103695	SINAPI/PE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5M. AF_03/2022	UN	18,00
5.2.2	5213440	COMP. SICRO AJUST	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	18,00
6.0	URBANIZAÇÃO				
6.1	98520	SINAPI/PE	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	77,29
6.2	98509	SINAPI/PE	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	104,00
6.3	98504	SINAPI/PE	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	77,29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594823/2024, emitida em 23/04/2024



Laila Albuquerque Duarte
Secretaria de Infraestrutura
e Controle Urbano
Port. Nº 113/2021

Certidão nº 2220594823/2024
23/04/2024, 20:07
Chave de Impressão: 3w9wd

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 5 folhas

Rua Dr. Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento – CEP: 55602-420 / Vitória de Santo Antão – PE - CNPJ: 11.049.855/0001-23





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220594822/2024

Atividade concluída

SEINF
FOLHA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **JOSÉ SEVERINO DA SILVA**
Registro: **PE050612 PE** RNP: **1811350844**
Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL-EDIFICAÇÕES**

Número da ART: **PE20241116585** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/04/2024** Baixada em: **24/04/2024**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO** CPF/CNPJ: **11.049.855/0001-23**
Endereço do contratante: **RUA DOUTOR DEMOCRITO CAVALCANTI** Nº: **144**
Complemento: Bairro: **LIVRAMENTO**
Cidade: **VITÓRIA STO ANTÃO** UF: **PE** CEP: **55602911**
Contrato: **PMV Nº 182/2023** Celebrado em: **20/06/2023**
Valor do contrato: **R\$ 183.006,50** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA CABO GRACILIANO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **UNIVERSITÁRIO**
Cidade: **VITÓRIA DE SANTO ANTÃO** UF: **PE** CEP: **55612290**
Data de início: **26/06/2023** Conclusão efetiva: **24/09/2023**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO** CPF/CNPJ: **11.049.855/0001-23**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 37.21 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 52 - Execução de reforma 20.25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 57.52 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 50.38 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 107.50 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 774.09 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 355.69 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 304.63 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA) NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.-

Número da ART: **PE20241127245** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/04/2024** Baixada em: **24/04/2024**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO** CPF/CNPJ: **11.049.855/0001-23**
Endereço do contratante: **RUA DOUTOR DEMOCRITO CAVALCANTI** Nº: **144**
Complemento: Bairro: **LIVRAMENTO**
Cidade: **VITÓRIA STO ANTÃO** UF: **PE** CEP: **55602911**
Contrato: **PMV Nº 182/2023** Celebrado em: **20/06/2023**
Valor do contrato: **R\$ 183.006,50** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA CABO GRACILIANO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **UNIVERSITÁRIO**
Cidade: **VITÓRIA DE SANTO ANTÃO** UF: **PE** CEP: **55612290**
Data de início: **26/06/2023** Conclusão efetiva: **23/11/2023**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO** CPF/CNPJ: **11.049.855/0001-23**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 37.21 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 52 - Execução de reforma 20.25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 57.52 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 50.38 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 107.50 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 03/05/2024, às 19:15.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220594822/2024

Atividade concluída

DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 774.09 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 355.69 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 304.63 metro;

Observações

EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA) NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. 1º Termo Aditivo de Prazo. -

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional como Tecnólogo em Construção Civil-Edificações, no âmbito das edificações.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220594822/2024

03/05/2024, 18:21

w15w7

A CAT é válida em todo o território nacional.


A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: w15w7





PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
 Palácio José Joaquim da Silva Filho
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

SEINI
 FOLHA
 1808/1

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Pelo presente instrumento, declaro que à empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.363.675/0001-06 e no CREA sob o nº PE000005459-1, executou de forma satisfatória os serviços de **REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA) NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**, localizada na Rua Cabo Graciliano, S/N, Bairro Universitário – Vitória de Santo Antão – PE, com a responsabilidade técnica da Sra. **Maria Janayna da Silva Melo**, Brasileira, Engenheira Civil (**Registro Nacional nº 1818666375**), portadora do CPF nº 107.563.544-63, e do Sr. **José Severino da Silva**, Brasileiro, Tecnólogo em Construção Civil – Edificações (**Registro Nacional nº 181135084-4**), portador do CPF nº 022.038.854-75, conforme Contrato nº 182/2023, (Registrada no CREA, ART Nº PE20230983949 de 06/07/2023, e **ART VINCULADA Nº PE20230984394** de 06/07/2023). Esta obra foi executada no período de 26/06/2023 á 09/11/2023, junto com o aditivo de prazo (a descrição da obra e todos os quantitativos estão contidos na planilha em anexo).

Esta obra foi contratada pelo **MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO**, inscrito no CNPJ/MF nº 11.049.855/0001-23, com sede na Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 – Livramento – Vitória de Santo Antão – PE.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594822/2024, emitida em 03/05/2024



Vitória de Santo Antão – PE, 27 de Fevereiro de 2024.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DE SANTO ANTÃO/PE
 CNPJ Nº 11.049.855/0001-23.
Laila Albuquerque Duarte
 CPF:042.339.384-71
 Secretária de Infraestrutura e Controle Urbano
 Port. 1196/2021

Certidão nº 2220594822/2024
 03/05/2024, 19:15
 Chave de Impressão: w15w7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2024 e contém 9 folhas

Rua Dr. Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento – CEP: 55602-420 / Vitória de Santo Antão – PE - CNPJ: 11.049.855/0001-23

Digitalizado com CamScanner





PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
 Palácio José Joaquim da Silva Filho
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

SEINF
 FOLHA
 1809/A

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CONTROLE URBANO

REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA), Localização: Rua Cabo Graciliano, S/N, Bairro Universitário – Vitória de Santo Antão – PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1	COMPOSIÇÃO	COMP. PRÓPRIA 04 PMV	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00
2.0	CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	CANTEIRO DE OBRAS				
2.1.1	COMPOSIÇÃO	COMP. PRÓPRIA 01 PMV	BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA (MADEIRITE) 12MM COBERTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM PISO EM LASTRO DE CONCRETO 1:4; 5:4,5 E WC ACOPLADO CONTENDO UM VASO	M2	9,68
2.1.2	COMP. ATUALIZADA COMPESA	01.03.070U	FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22. MONTADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA CONFORME PADRÃO FORNECIDO PELA PMV	M2	6,00
2.1.3	COMP. ATUALIZADA COMPESA	01.08.04U	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UND	1,00
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.2.1	COMP. EMLURB AJUSTADA	03.01.280	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA.	M	107,50
2.2.2	SINAPI/PE	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	M2	361,63
2.2.3	SINAPI/PE	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	81,70
2.2.4	COMP. AJUSTADA SINAPI/PE	98459	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA(MÃO DE OBRA) (ADAPTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO 98459 SINAPI)	M²	215,00
2.2.5	COMP. ATUALIZADA COMPESA	10.03.01U	DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO EM LADRILHO (ADAPTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO 10.03.01U COMPESA)	M²	767,84
2.2.6	SINAPI/PE	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M³	148,12
2.2.7	COMP. AJUSTADAORSE	4268	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	UND	10,00
2.2.8	COMP. AJUSTADAORSE	5067	Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento	M²	6,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594822/2024, emitida em 03/05/2024



Laila Albuquerque Diniz
 Secretária de Infraestrutura e Controle Urbano
 Port. Nº 1190/2021

Certidão nº 2220594822/2024
 03/05/2024, 19:15
 Chave de Impressão: w15w7


O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2024 e contém 9 folhas

Rua Dr. Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento – CEP: 55602-420 / Vitória de Santo Antão – PE - CNPJ: 11.049.855/0001-23





PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
 Palácio José Joaquim da Silva Filho
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO



SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CONTROLE URBANO

REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA), Localização: Rua Cabo Graciliano, S/N, Bairro Universitário – Vitória de Santo Antão – PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
3.1	SINAPI/PE	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UND	1,00
3.2	COMP. EMLURB AJUSTADA	04.01.040	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,00 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO	M³	1,26
3.3	SINAPI/PE	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	0,32
3.4	SINAPI/PE	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00
3.5	SINAPI/PE	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DECIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	1,29
3.6	SINAPI/PE	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	7,00
3.7	SINAPI/PE	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	7,00
3.8	SINAPI/PE	96971	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COMISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	7,00
3.9	COMP. ATUALIZADA EMLURB	18.13.130	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 1", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO	M	85,00
3.10	SINAPI/PE	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00
3.11	SINAPI/PE	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594822/2024, emitida em 03/05/2024



Laila Albuquerque Duarte
 Secretária de Infraestrutura e Controle Urbano
 Port. nº 1100/2021

Certidão nº 2220594822/2024
 03/05/2024, 19:15
 Chave de Impressão: w15w7


O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2024 e contém 9 folhas

Rua Dr. Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento – CEP: 55602-420 / Vitória de Santo Antão – PE - CNPJ: 11.049.855/0001-23





PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO



SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CONTROLE URBANO

REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA), Localização: Rua Cabo Graciliano, S/N, Bairro Universitário – Vitória de Santo Antão – PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.14	COMP.ATUALIZADA SINAPI/PE	100621A	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 7 M, COM CHUMBADOR, DIAMETRO, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	5,00
3.15	COMP.ATUALIZADA EMLURB	18.13.302	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO, PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P/ QUATRO LUMINARIAS, (DIÂMETRO DE CONEXÃO 42 OU 60MM)	UND	5,00
3.16	SINAPI/PE	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	20,00
3.17	COMP.ATUALIZADA EMLURB	18.26.060	ASSENTAMENTO DE CHAVE MAGNETICA DE 2 X 30A PARA COMANDO DE ILUMINACAO PUBLICA, ACIONADA P/ RELE FOTO-ELETRICO NA, 220V, 60HZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.	UND	1,00
3.18	COMP. AJUSTADA ORSE	10206	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m,com 04 isoladores	UND	1,00
4.0	PAVIMENTAÇÃO				
4.1	SINAPI/PE	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	123,06
4.2	SINAPI/PE	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	23,57
4.3	SINAPI/PE	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	114,53
4.4	COMP. ATUALIZADA SINAPI/PE	94273A	ASSENTAMENTO DE RECRAVA (MEIO-FIO) EM PEDRA GRANÍTICA, DIMENSÕES 100X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA) - COM REAPROVEITAMENTO DE MEIO FIO ORIUNDOS DE REMOÇÃO DO LOCAL	M	43,47
4.5	COMP.ATUALIZADA SINAPI/PE	72799LD	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:6 COM 10 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOSCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:2.	M	146,63
4.6	SINAPI/PE	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M²	0,66

Laila Albuquerque Duarte
Secretaria de Infraestrutura
e Controle Urbano
Port. Nº 1106/2021

Rua Dr. Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento – CEP: 55602-420 / Vitória de Santo Antão – PE - CNPJ: 11.049.855/0001-23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594822/2024, emitida em 03/05/2024



Certidão nº 2220594822/2024
03/05/2024, 19:15
Chave de Impressão: w15w7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2024 e contém 9 folhas





PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
 Palácio José Joaquim da Silva Filho
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO



SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CONTROLE URBANO

REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA), Localização: Rua Cabo Graciliano, S/N, Bairro Universitário – Vitória de Santo Antão – PE.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
4.7	COMP.ATUALIZADA EMLURB	17.01.120	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 20 X 20, TÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO, EXCLUSIVEXECCAO DO LASTRO.	M²	22,08
4.8	SINAPI/PE	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCORETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	231,21
4.9	SINAPI/PE	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCORETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (GRAFITE)	M²	1,21
4.10	SINAPI/PE	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCORETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (AMARELO)	M²	123,27
4.11	SINAPI/PE	102494A	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS (PINTURA DE PISO TÁTIL ALERTA E OU DIRECIONAL)	M²	29,76
4.12	SINAPI/PE	102494A	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS (PINTURA COLORIDA DE AMARELINHA)	M²	1,65
4.13	SINAPI/PE	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	57,52
4.14	SINAPI/PE	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M²	6,77
4.15	SINAPI/PE	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO.AF_05/2021	M²	1,69
4.16	SINAPI/PE	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COMCONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M³	0,77
4.17	SINAPI/PE	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M³	3,30
4.18	COMP. AJUSTADA SINAPI/PE	101727	GRAMA SINTÉTICA (COR AZUL), E = 12MM, FIXADO COM COLA.	M²	65,92
5.0	URBANIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS URBANOS				
5.1	ABRIGO, BANCO DE MADEIRA E COLETA DE LIXO				
5.1.1	COMP. PRÓPRIA	05 PMV	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ABRIGO PARA PROTEÇÃO DE PASSAGEIROS EM ESPERA DE TRANSPORTE PÚBLICOS (ÔNIBUS, TAXI OU MOTOTÁXI) CONFECCIONADO EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO PRÉMOLDADO COM BANCOS DE CONCRETO E COBERTURA COM TELHA METÁLICAS TERMOACÚSTICAS COM ESPESSURA DE 3CM MONTADA EM PÓRTICO METÁLICO INCLUSIVEPINTURA, CONFORME PROJETO.	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594822/2024, emitida em 03/05/2024



Luila Albuquerque Duarte
 Secretária de Infraestrutura e Controle Urbano
 Port. Nº 1100/2021

Certidão nº 2220594822/2024
 03/05/2024, 19:15
 Chave de Impressão: w15w7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2024 e contém 9 folhas

Rua Dr. Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento – CEP: 55602-420 / Vitória de Santo Antão – PE - CNPJ: 11.049.855/0001-23





PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO



SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CONTROLE URBANO

REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA), Localização: Rua Cabo Graciliano, S/N, Bairro Universitário – Vitória de Santo Antão – PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
5.1.2	COMP.ATUALIZADA EMLURB	17.04.100	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO DE JARDIM COM 1,50M DE COMPRIMENTO COMPOSTO COM RÉGUAS DE MASSARANDUBA (MIN.7 RÉGUAS) E PÉS DE FERRO; 3 LUGARES; MEDIDAS APROXIMADAS DA RÉGUA: COMPRIMENTO 150CM.; LARGURA 7CM; ESPESSURA 2CM. ALTURA MÁXIMA TOTAL DO ASSENTO: 40CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35CM; PROFUNDIDADE TORAL: 54CM. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA A. BRILHO EM 2 DEMÃOS COM AÇÃO FUNGICIDA E TRIPLO FILTRO SOLAR. PÉS EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAÇÃO DAS RIPAS (RÉGUAS)	UN	3,00
5.1.3	SINAPI/PE	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00
5.2	BANCO CORRIDO DE ALVENARIA				
5.2.1	SINAPI/PE	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	3,29
5.2.2	SINAPI/PE	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	10,96
5.2.3	SINAPI/PE	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M³	0,55
5.2.4	SINAPI/PE	97089	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	12,16
5.2.5	SINAPI/PE	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRESOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M³	0,50
5.2.6	SINAPI/PE	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	23,21
5.2.7	SINAPI/PE	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	13,51
5.2.8	SINAPI/PE	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	13,51
5.2.9	COMP.ATUALIZADA EMLURB	11.04.020	REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA, APLICADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ESPESSURA.	M²	13,51
5.2.10	SINAPI/PE	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	1,49

Laila Albuquerque Duarte
Secretaria de Infraestrutura
e Controle Urbano
Port. Nº 1108/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594822/2024, emitida em 03/05/2024



Certidão nº 2220594822/2024

03/05/2024, 19:15

Chave de Impressão: w15w7


O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2024 e contém 9 folhas

Rua Dr. Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento – CEP: 55602-420 / Vitória de Santo Antão – PE - CNPJ: 11.049.855/0001-23





PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO



SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CONTROLE URBANO

REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA), Localização: Rua Cabo Graciliano, S/N, Bairro Universitário – Vitória de Santo Antão – PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
5.2.11	COMP. AJUSTADA SINAPI/PE	104162	REVESTIMENTO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M ²	9,76
5.2.12	SINAPI/PE	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	10,51
6.0	PLAYGROUND				
6.1	COMP.ATUALIZADA EMLURB	05.02.030	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE CAMADA DE AREIA FINA COM 10CM DE ESPESSURA, BRANCA, PENEIRADA E HIGIENIZADA COM HIPOCLORITO DE SÓDIO (EM PÓ) NA PROPORÇÃO DE 10G PARA UM LITRO DE ÁGUA POR M ² DE ARIEA.	M ²	115,66
6.2	COMP.ATUALIZADA SINAPI/PE	101202A	RAILING (GUARDA-CORPO) COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D = 12CM (MÍNIMO) EM EUCALÍPTO OU EQUIVALENTE DAREGIÃO, ENVERNIZADAS, ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS DE 0,25M, ALTURA LIVRE 1,10M, CRAVADOS 0,40M, COM 5 FIADAS DE CORDAS DE POLIAMIDA 12MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	29,25
7.0	MOBILIÁRIO				
7.1	COMP.ATUALIZADA EMLURB	04.01.040	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,00 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO	M ³	0,12
7.2	SINAPI/PE	102474	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M ³	0,09
7.3	COMP.ATUALIZADA ORSE	3216	GANGORRA EM EUCALÍPTO ROLIÇO TRATADO 13CM, DIM. ALT. 0,50, LARG. 0,50, COMP. 2,00. PINTURA EM OSMOCOLOR 02 DEMÃOS, BARRA ROSQUEADA INÓX 1/4x 1M, PORCA E ARRUELA EM INÓX, ACENTO EM MADEIRA DE LEI OTTICA 03 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA OBRA.	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594822/2024, emitida em 03/05/2024



Laila Albuquerque Duarte
Secretaria de Infraestrutura
e Controle Urbano
Port. Nº 1108/2021

Certidão nº 2220594822/2024
03/05/2024, 19:15

Chave de Impressão: w15w7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2024 e contém 9 folhas

Rua Dr. Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento – CEP: 55602-420 / Vitória de Santo Antão – PE - CNPJ: 11.049.855/0001-23





PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
 Palácio José Joaquim da Silva Filho
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO



SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CONTROLE URBANO

REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA), Localização: Rua Cabo Graciliano, S/N, Bairro Universitário – Vitória de Santo Antão – PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
7.4	COMP.ATUALIZADA ORSE	4668	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BALANÇO DOIS LUGARES CONFECCIONADO EM TORAS ROLIÇAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVE, UTILIZANDO TORAS COM DIÂMETRO MÉDIO DE 13 A 16CM COMPOSTO POR DOIS TRONCOS CRUZADOS DE CADA LADO, TRAVE SUPERIOR PARALELA AO PISO COM 2,50M DE ALTURA, ÁREA DA BASE APROXIMADAMENTE 4,80X2,35M, UNIDOS COM PARAFUSOS TIPO CABEÇA REDONDA OU SEXTAVADOS COM PORCAS E ARRUELAS, GALVANIZADO, ESCARIADOS E CAVILHADOS INCLUSIVE ASSENTOS EM DECK DE IPÊ IGUALMENTE TRATADO CONECTADOS À TRAVE ATRAVEZ DE CORRENTES DE AÇO GALVANIZADO, ELO DIAM.: 6,4MM, DIM.: 24MM X 42MM, PESO 0,84 KG/M REVESTIDAS COM MANGUEIRAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTES. CONSIDERADO PINTURA DA MADEIRA COM VERNIZ NAVAL EXTERNO EM DUAS DEMÃOS E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA PREVENÇÃO DE DESGASTES E APODRECIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA OBRA.	UN	1,00
7.5	COMP.ATUALIZADA ORSE	4668.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA PLAYGRUNDO MUNIDO DE PLATAFORMA PLANA HORIZONTAL, ESCADA LATERAL E ESCORREGO DENOMINADO DE BENEDITO ABBUD (1 UNIDADE) OCUPANDO UMA ÁREA DE APROXIMADAMENTE 2,70 x 1,50M, CONFECCIONADO EM TRONCOS DE EUCALIPTO TRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVE, UTILIZANDO TORAS COM DIÂMETRO MÉDIO DE 13 A 16CM, CONTENDO UMA PLATAFORMA COM APROXIMADAMENTE 1,50M DE ALTURA DO SOLO, COM SAÍDAS PARA UMA PRANCHA DE ESCORREGADOR EM DECK DE IPÊ IGUALMENTE TRATADO, SAÍDAS PARA CORRIMÃO DE BOMBEIRO, UMA ESCADA VERTICAL DE TRONCOS E UMA ESCADA VERTICAL INCLINADA EM AÇO. CONSIDERADO PINTURA DA MADEIRA COM VERNIZ NAVAL EXTERNO EM DUAS DEMÃOS E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA PREVENÇÃO DE DESGASTES E APODRECIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA OBRA.	UN	1,00
7.6	COMP.PRÓPRIA	COMP.PRÓPRIA 09 PMV	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DA GIRA-GIRA ADAPTADO	UN	1,00
8.0	PAISAGISMO				
8.1	COMP.ATUALIZADA EMLURB	17.02.010	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE CAMADA DE TERRAVEGETAL EM CANTEIRO	M³	2,56
8.2	SINAPI/PE	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M²	51,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594822/2024, emitida em 03/05/2024



Certidão nº 2220594822/2024
 03/05/2024, 19:15
 Chave de Impressão: w15w7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2024 e contém 9 folhas

Laila Albuquerque Duarte
 Secretária de Infraestrutura e Controle Urbano
 Port. Nº 1108/2021

Rua Dr. Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento – CEP: 55602-420 / Vitória de Santo Antão – PE - CNPJ: 11.049.855/0001-23





PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
 Palácio José Joaquim da Silva Filho
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

SEINFRA
FOLHA

1816 A

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CONTROLE URBANO

REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA), Localização: Rua Cabo Graciliano, S/N, Bairro Universitário – Vitória de Santo Antão – PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
8.3	SINAPI/PE	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	12,00
8.4	COMP. AJUSTADA ORSE	7616	Ameidoim de forração, Camarão, Abacaxi roxo, Onze horas e Vinca(arachis repens), fornecimento e plantio	UND	289,00
8.5	COMP.PRÓPRIA	COMP.PRÓPRIA 10 PMV	PLANTIO DE ABACAXI ROXO	UND	254,00
8.6	COMP.PRÓPRIA	COMP.PRÓPRIA 11 PMV	PLANTIO DE CRÓTON	UND	39,00
8.7	COMP.PRÓPRIA	COMP.PRÓPRIA 12 PMV	PLANTIO DE CAMARÃO AMARELO	UND	190,00
8.8	COMP.PRÓPRIA	COMP.PRÓPRIA 13 PMV	PLANTIO DE VINCA	UND	190,00
9.0	CONSTRUÇÃO DE NOVA CISTERNA				
9.1	COMP.ATUALIZADA EMLURB	05.01.030	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ENTRE 1,50 A 3,0M DEROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	10,63
9.2	SINAPI/PE	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M²	0,63
9.3	COMP.ATUALIZADA EMLURB	06.03.142	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR- 12655),LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	0,82
9.4	SINAPI/PE	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DEASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	14,00
9.5	SINAPI/PE	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) EESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	14,00
9.6	SINAPI/PE	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M²	14,00
9.7	SINAPI/PE	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M²	6,25
9.8	SINAPI/PE	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	0,80
9.9	COMP. ATUALIZADA EMLURB	06.07.010	LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO COM VAO NORMAL,INCLUSIVECAPEAMNTO E ESCORAMENTO.	M²	6,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594822/2024, emitida em 03/05/2024



Certidão nº 2220594822/2024
 03/05/2024, 19:15
 Chave de Impressão: w15w7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2024 e contém 9 folhas

Laila Albuquerque Duarte
 Secretária de Infraestrutura
 e Controle Urbano
 Port. Nº 1106/2021

Rua Dr. Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento – CEP: 55602-420 / Vitória de Santo Antão – PE - CNPJ: 11.049.855/0001-23

